


ANALISIS GRANULOMETRICOS

MUESTRA: D472


UTM X: 627473

UTM Y: 3199433



TAMICES ASTM		Peso retenido (gramos)	% Retenido	% Que pasa
n°4	4,75 mm	0,25 (100 %C)	0,2%	99,8%
n°10	2 mm	1,61 (50 %C)	1,9%	98,1%
n°18	1 mm	7,29 (75 %C)	9,1%	90,9%
n°25	0,71 mm	6,18 (75 %C)	15,3%	84,7%
n°35	0,5 mm	8,03 (0 %C)	23,4%	76,6%
n°60	0,25 mm	28,18 (0 %C)	51,5%	48,5%
n°80	0,18 mm	11,50 (0 %C)	63,0%	37,0%
n°120	0,125 mm	18,42 (0 %C)	81,5%	18,5%
n°230	0,063 mm	16,81 (0 %C)	98,3%	1,7%
Finos	<0,063 mm	1,73 (0 %C)	100,0%	0,0%

% FINOS	1,95%
% CASCAJO	11,16%
D16	0,482
D50	0,225
D84	0,109
Media	0,272
σ	0,187
M. distribuc.	0,296



MODA ARENAS FINAS

	D50	
Cantos y gravas	>2	mm
Arena muy gruesa	1-2	mm
Arena gruesa	0,5-1	mm
Arena media	0,25-0,5	mm
Arena fina	0,125-0,25	mm
Arena muy fina	0,062-0,125	mm
Fango	<0,062	mm