

Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)

Superfamilia: *Sphingoidea*

Familia: *Sphingidae*

Subfamilia: *Macroglossinae*

Tribu: *Macroglossini*

Género: *Daphnis* Hubner., 1819

Status: Migradora.

Planta nutricia: *Nerium oleander* (adelfa), viviendo también sobre especies de los géneros *Vinca* y *Nonea*.

Distribución: Citada de forma accidental de Galicia, País Vasco, Cataluña, etcétera, lo que demuestra que algunos ejemplares, muy pocos, sobrevuelan la Península Ibérica para morir en el centro de Europa.

Hábitat: Espacios donde exista su planta nutricia.

Ciclo biológico: Esta especie migradora coloniza la región etiópica, llegando a Europa durante junio y septiembre, y en Africa inverna como crisálida desnuda, enterrada en el suelo, pero es definitivo que no completa su ciclo biológico en el continente europeo.

Recomendaciones: Debe mantenerse un estricto control sobre las capturas fide-. dignas de este esfíngido dentro del territorio ibérico, con objeto de comunicar las mismas a SHILAP y a los organismos internacionales que estudian los movimientos migratorios de Lepidópteros sobre Europa (Biological Records Centre, de Huntingdon, Inglaterra, y DFZS, de Lengfeld, Alemania).