

Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)

Superfarnilia: Bombycoidea

Familia: Endromidae

Género: Endromis Ochsenheimer, 1810

Status: Rara.

Planta nutricia: Alnus sp., Corylus sp., Salix sp., Betula sp., Carpinus sp., Tilia sp., Ulmus sp. y otras frondosas.

Distribución: Una amplia franja del norte peninsular, con colonias extremas y aisladas en Galicia (Coto de pesca del Río Eume) y Cataluña: Sant Sadurní d'Osormort y Viladrau (Barcelona) y Gerona.

Hábitat: Areas de bosque caducifolio.

Ciclo biológico: Inverna como crisálida, en el suelo, y a partir de febrero y hasta abril los machos vuelan durante las horas del sol por los claros del bosque en busca de las hembras, posadas en el suelo o en ramas bajas, colonizando España principalmente la subespecie *subpyrineae*, y en Cataluña la subespecie descrita de

localidades francesas, meridionalis; las hembras, principalmente son atraídas por la luz.

Recomendaciones: Debe evitarse por todos los medios su captura y recordarse que cuanto más sana sea la masa forestal más posibilidades de supervivencia tendrá este taxón, que sufre grandes bajas por el uso de plaguicidas y por las trampas de control de plagas durante su época de vuelo.

El Ministerio de Medio Ambiente agradece sus comentarios. Copyright © 2006 Ministerio de Medio Ambiente