



ANEXO I Material examinado

Pipistrellus kuhli

Material examinado procedente de las Islas Canarias

Cuarenta y un cráneos examinados más tres a los que no se les pudo tomar ninguna medida al encontrarse en mal estado. También se hallaron 74 radios, probablemente muchos de ellos formen par con otros. Cueva de los Verdes, Haría, Lanzarote (cita propia, 1988).

Un G colectado y un G y tres E E estudiados en vivo. Antigua, Fuerteventura (Trujillo y Barone, inédito, 1988).

Un G colectado. Vega del Río de Palmas, Fuerteventura (Trujillo y Barone, inédito, 1988).

Dos G G y una E colectados y siete G G y cuatro E E estudiados en vivo. Pájara, Fuerteventura (Trujillo y Barone, inédito, 1988).

Material examinado para comparación procedente de la Península Ibérica

Un G colectado. Morata de Jalón, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Un G estudiado en vivo. Oliete, Teruel (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Una E estudiada en vivo. Calcena, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Un G colectado. El Moncayo, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Pipistrellus maderensis

Material examinado procedente de las Islas Canarias

Un G colectado. Puerto de la Cruz, Tenerife, 1980 (Trujillo y Barone, en preparación, 1989).

Un G y dos E E estudiados en vivo. Puerto de la Cruz, Tenerife, 1986 (Trujillo y Barone, en preparación, 1989).

Un G colectado y dos G G y una E estudiados en vivo. Puerto de la Cruz, Tenerife, 1987 (Trujillo y Barone, en preparación, 1989).

Una E estudiada en vivo. Puerto de la Cruz, Tenerife (Trujillo y Barone, inédito, 1988).

Cuatro G G y cuatro E E estudiados en vivo. Taganana, Tenerife, 1986 (Trujillo y Barone, en preparación, 1989).

Un G colectado y una E estudiada en vivo. Taganana, Tenerife (Trujillo, Barone e Ibáñez, inédito, 1987).

Un G y 31 E E estudiados en vivo y diez G G jóvenes y ocho E E jóvenes estudiados en vivo. La Guancha, Tenerife, 1986 (Trujillo y Barone, en preparación, 1989).

Un G estudiado en vivo. Aguamansa, Tenerife, 1986 (Trujillo y Barone, en preparación, 1989).

Dos G G y dos E E estudiados en vivo. La Matanza, Tenerife (Trujillo, Barone e Ibáñez, inédito, 1987).

Un G estudiado en vivo. La Matanza, Tenerife (Trujillo y Barone, inédito, 1988).

- Una E colectada y un G joven estudiado en vivo. Los Realejos, Tenerife, 1987 (Trujillo y Barone, en preparación, 1989).
- Un G colectado y un G estudiado en vivo. Monte del Agua, Los Silos, Tenerife (Trujillo, Barone e Ibáñez, inédito, 1987).
- Dos G G y una E estudiados en vivo. Taborno, Tenerife (Trujillo, Barone e Ibáñez, inédito, 1987).
- Una E estudiada en vivo. P. N. del Teide, Tenerife (Trujillo, Barone e Ibáñez, inédito, 1987).
- Dos E E colectadas. P. N. del Teide, Tenerife (cita propia, 1988).
- Un G colectado y tres E E estudiadas en vivo. Garachico, Tenerife (Trujillo y Barone, inédito, 1988).
- Tres G G y dos E E colectados y seis G G y diez E E estudiados en vivo. Agulo, La Gomera (Trujillo, Barone e Ibáñez, inédito, 1987).
- Tres G G y dos E E estudiados en vivo. Agulo, La Gomera (citas propias, 1988).
- Un G y una E colectados. Hermigua, La Gomera (Trujillo, Barone e Ibáñez, inédito, 1987).
- Un G y una E colectados y 24 G G y 18 E E estudiados en vivo. Aceviños, Hermigua, La Gomera (Trujillo, Barone e Ibáñez, inédito, 1987).
- Tres G G y cuatro E E estudiados en vivo. Hermigua, La Gomera (citas propias, 1988).
- Un G y una E estudiados en vivo. Valle Gran Rey, La Gomera (Trujillo, Barone e Ibáñez, inédito, 1987).
- Cinco G G y tres E E estudiados en vivo. Valle Gran Rey, La Gomera (cita propia, 1988).
- Tres G G estudiados en vivo. La Meseta, Vallehermoso, La Gomera (cita propia, 1988).
- Un G colectado y tres G G y una E estudiados en vivo. Barranco de La Rajita, Vallehermoso, La Gomera (citas propias, 1988).
- Un G estudiado en vivo. Proximidades de Igualero, San Sebastián, La Gomera (cita propia, 1988).
- Un G estudiado en vivo. Casas de Pastrana, San Sebastián, La Gomera (cita propia, 1988).
- Dos G G colectados y dos G G y una E estudiados en vivo. San Andrés, La Palma, 1986 (Trujillo y Barone, en preparación, 1989).
- Un G y una E colectados. Barranco de San Juan, San Andrés y Sauces, La Palma (Trujillo e Ibáñez, inédito, 1987).
- Tres G G y tres E E colectados. Los Tilos, San Andrés y Sauces, La Palma (Trujillo e Ibáñez, inédito, 1987).
- Una E estudiada en vivo. Los Sauces, La Palma (cita propia, 1988).
- Un G y dos E E estudiados en vivo. Barranco Seco, Santa Cruz de La Palma, La Palma (cita propia, 1988).
- Dos G estudiados en vivo. Puntagorda, La Palma (cita propia, 1988).
- Dos G G colectados. P. N. Caldera de Taburiente, La Palma (cita propia, 1988).
- Dos G G colectados y siete G G y tres E E estudiados en vivo. El Jesús, Tijarafe, La Palma (cita propia, 1988).
- Dos G G y 18 E E estudiados en vivo. Frontera, El Hierro, 1986 (Trujillo y Barone, en preparación, 1989).

Un G estudiado en vivo. Las Casas, El Hierro, 1986 (Trujillo y Barone, en preparación, 1989).

Dos G G colectados. Sabinosa, El Hierro (Trujillo y Barone, inédito, 1988).

Pipistrellus savii

Material examinado procedente de las Islas Canarias

Una E estudiada en vivo. Taganana, Tenerife (Trujillo y Barone, inédito, 1986).

Una E colectada. P. N. del Teide, Tenerife (Trujillo, Barone e Ibáñez, inédito, 1987).

Un G colectado y dos E E estudiados en vivo. P. N. del Teide, Tenerife (citas propias, 1988).

Un G colectado. Barranco de La Rajita, Vallehermoso, La Gomera (cita propia, 1988).

Diez E E estudiadas en vivo. Frontera, El Hierro (Trujillo y Barone, inédito, 1986).

Tres G G colectados. Sabinosa, El Hierro (Trujillo y Barone, inédito, 1988).

Material examinado para comparación procedente de la Península Ibérica

Cinco G G y tres E E estudiados en vivo. Tosos, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1985 y 1986).

Un G estudiado en vivo. Mezalocha, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Un G y una E estudiados en vivo. Aguilón, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Un G y una E estudiados en vivo. Ailés, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Dos G G estudiados en vivo. Morata de Jalón. Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Un G estudiado en vivo. Añón, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Diecinueve G G estudiados en vivo. El Moncayo, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Un G y una E estudiados en vivo. Calcena, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Un G y una E estudiados en vivo. Cutanda, Teruel (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Dos E E colectadas. Olite, Teruel (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

También se dan medidas corporales y craneales de una E de Madrid estudiada por Cabrera (1914).

Nyctalus leisleri

Material examinado procedente de las Islas Canarias

Un G y dos E estudiados en vivo. Puerto de la Cruz, Tenerife (Trujillo y Barone, 1987).

Un G joven colectado. Garachico, Tenerife (Trujillo y Barone, inédito, 1987).

Un G colectado y dos G G estudiadas en vivo. Los Realejos, Tenerife (Trujillo y Barone, inédito, 1987).

Ocho G G estudiados en vivo. P.N. del Teide, Tenerife (Trujillo, Barone e Ibáñez, inédito, 1987).

Un G y una E colectados. La Matanza, Tenerife (Trujillo, Barone e Ibáñez, inédito, 1987).

Tres G G y una E colectados y 20 G G y dos E E estudiados en vivo. P. N. del Teide, Tenerife (citas propias, 1988).

Un G estudiado en vivo. Tamaimo, Tenerife (cita propia, 1988).

Dos G G estudiados en vivo. Los Sauces, La Palma (cita propia, 1988).

Dos G G colectados. Puntallana, La Palma (citas propias, 1988).

También se dan medidas externas y craneales de 1 ex.. de La Orotava, Tenerife (Trujillo, Barone y González, 1988).

Material examinado para comparación procedente de la Península Ibérica

Dos G G colectados. Selva de Oza, Huesca (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Seis G G colectados y dos G G estudiados en vivo. El Moncayo, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Se dan medidas externas y craneales de dos G G de Marruecos (Ibáñez, 1988).

Eptesicus serotinus

Material examinado procedente de las Islas Canarias

Una E colectada. Arrecife, Lanzarote (cita propia, 1988).

Material examinado para comparación procedente de la Península Ibérica

Una E colectada y dos E E estudiados en vivo. Tosos, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986 y 1987).

Una E colectada y dos E E estudiadas en vivo. Roda de Bará, Tarragona (Trujillo, inédito, 1987).

Se dan medidas externas y craneales de una E de Almacera, Valencia, estudiada por Cabrera (1914).

Barbastella barbastellus

Material examinado procedente de las Islas Canarias

Un G colectado. La Guancha, Tenerife (Trujillo y Barone, inédito, 1987).

Un G y tres E E colectados (dos de éstas tres E E sólo pude estudiarlas en vivo). Agulo, La Gomera (Trujillo, Barone e Ibáñez, inédito, 1987).

Tres G G y tres E E estudiados en vivo. Agulo, La Gomera (citas propias, 1988).

También se dan medidas externas y craneales de los siguientes ejemplares:

Un G de Canarias (Cabrera, 1914), medidas dadas en Ibáñez y Fernández (1985b).

Una E ? de Las Carboneras-Chinamada, Tenerife (Ibáñez y Fernández, 1985 b).

Material examinado para comparación procedente de la Península Ibérica:

1 G colectado, Vallanúa, Huesca (Trujillo, Sánchez y Lorente, inédito, 1987).

Dos G G y una E colectados y tres G G y ocho E E estudiados en vivo. El Moncayo, Zaragoza (Trujillo, Lorente y

Sánchez, inédito, 1987).

Se dan medidas externas y craneales de los siguientes individuos:

Un G de Navacerrada (Cabrera, 1914).

Una E de Chechaouen, Marruecos (Ibáñez, 1988).

Plecotus teneriffae

Material examinado procedente de las Islas Canarias

Un G colectado. La Guancha, Tenerife (Trujillo y Barone, inédito, 1987).

Dos G G estudiados en vivo. La Guancha, Tenerife (Trujillo y Barone, inédito, 1988).

Un G colectado. Vilaflor, Tenerife (Trujillo y Barone, inédito, 1987).

Cinco E E estudiadas en vivo. La Orotava, Tenerife (Trujillo y Barone, inédito, 1986).

Un G estudiado en vivo. La Orotava, Tenerife (Trujillo y Barone, inédito, 1988).

Un G estudiado en vivo. Los Realejos, Tenerife (Trujillo y Barone, inédito, 1988).

Tres G G estudiados en vivo. P. N. del Teide, Tenerife (Trujillo, Barone e Ibáñez, inédito, 1987).

Dos G G y una E colectados y once G G y seis E E estudiados en vivo. P.N. del Teide, Tenerife (citas propias, 1988).

Un G estudiado en vivo. Preparque N. del Teide, Tenerife (cita propia, 1988).

Un G estudiado en vivo. San Andrés y Sauces, La Palma (Trujillo y Barone, inédito, 1986).

Tres G G y tres E E colectados. San Andrés y Sauces, La Palma (Trujillo e Ibáñez, inédito, 1987).

Un G estudiado en vivo. Breña Alta, La Palma (cita propia, 1988).

Dos G G y cinco E E adultos y 15 G G y seis E E jóvenes estudiados en vivo y una E joven colectada. San Andrés y Sauces, La Palma (cita propia, 1988).

Un G colectado. Frontera, El Hierro (Trujillo y Barone, inédito, 1988).

Plecotus auritus

Un G y una E colectados y siete G G y 12 E E estudiados en vivo. El Moncayo, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Plecotus austriacus

Un G y una E estudiados en vivo. Ailés, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Un G y una E estudiados en vivo. Ailés, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Un G colectado. Mozota, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Una E estudiada en vivo. Muel, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Una E estudiada en vivo. Muel, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Un G estudiado en vivo. El Moncayo, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Un G estudiado en vivo. Barrachina, Teruel (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1985).

Dos G G estudiados en vivo. Herrera de los Navarros, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Un G estudiado en vivo. Mezalocha, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Tres G G estudiados en vivo, Mezalocha, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Un G estudiado en vivo. Cutanda, Teruel (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Un G estudiado en vivo. Embid de la Ribera, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1985).

Un G y una E estudiados en vivo. Alpartir, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Una E estudiada en vivo. Villanúa, Huesca (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Cuatro G G y 13 E E estudiados en vivo. Uncastillo, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Un G y una E estudiados en vivo. Oliete, Teruel (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Un G colectado y un G estudiado en vivo. Oliete, Teruel (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Dos G G y cinco E E estudiados en vivo. Tosos, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1985).

Dos G G y tres E E estudiados en vivo. Tosos, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Un ex. sin sexar colectado y dos G G y una E estudiados en vivo. Tosos, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Un G estudiado en vivo. Ricla, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Tres G G estudiados en vivo. Ricla, Zaragoza (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Tadarida teniotis

Material examinado procedente de las Islas Canarias

Dos G G y una E estudiados en vivo. Frontera, El Hierro (Trujillo y Barone, inédito, 1986).

Un G colectado. Mocanal, El Hierro (Trujillo y Barone, inédito, 1988).

Un G colectado. Frontera, El Hierro (Trujillo y Barone, inédito, 1988).

Una E colectada. Los Sauces, La Palma (Trujillo e Ibáñez, inédito, 1987).

Una E colectada. Los Sauces, La Palma (cita propia, 1988).

Un G colectado. Los Llanos de Aridane, La Palma (cita propia, 1988).

Una E colectada. Tijarafe, La Palma (cita propia, 1988).

Una E colectada. Agulo, La Gomera (cita propia, 1988).

Dos E E colectadas. Hermigua, La Gomera (cita propia, 1988).

Un G colectado. Valle Gran Rey, La Gomera (cita propia, 1988).

Tres G G estudiados en vivo. Casas de Pastrana, San Sebastián, La Gomera (cita propia, 1988).

Un G colectado y una E estudiada en vivo. Tamaimo, Tenerife (cita propia, 1988).

Un G estudiado en vivo. Los Gigantes, Tenerife (cita propia, 1988).

Material examinado para comparación procedente de la Península Ibérica

Dos G G y dos E E estudiados en vivo. Oliete, Teruel (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1986).

Un G y una E colectados y cuatro G G y siete E E estudiados en vivo. Oliete, Teruel (Trujillo, Lorente y Sánchez, inédito, 1987).

Se dan medidas externas y craneales de un G de El Escorial, estudiado por Cabrera (1914).

El Ministerio de Medio Ambiente agradece sus comentarios. Copyright © 2006 Ministerio de Medio Ambiente