

SIERRA DE ALBARRACÍN

J. Lluch, P. Navarro, P. Pérez-Soler, M^a. J. Ferrando, F. Soriano,

E. Huguet, M. Galeano, E. Font y F. Brazo

Descripción del área

La Sierra de Albarracín se extiende parcialmente por 10 cuadrículas UTM 10x10km, situándose al oeste de la provincia de Teruel en la confluencia de los límites con las provincias de Guadalajara y Cuenca.

Problemas locales de conservación

A causa de la alta humedad de esta área, los anfibios se encuentran en ella mejor representados que en las restantes sierras de la provincia, destacando la presencia de *Hyla arborea* en algunos puntos concretos de la Sierra que no parecen susceptibles de cambios importantes en cortos períodos de tiempo y también, aunque con densidades poblacionales mucho más bajas, la de *Pelodytes punctatus*. *Alytes obstetricans* es el anfibio mejor representado en la zona, limitándose *Rana perezi* a las pozas, balsas y cursos de agua permanentes, aún en aquellos situados a alturas considerables (1.650m).

No ha podido constatarse la presencia de *Pelobates cultripes* entre los anfibios observados, por lo que la cita bibliográfica de esta especie implica un estatus poblacional dudoso.

Ninguno de los reptiles presentes en la área es demasiado abundante, si bien *Podarcis hispanica* y *Natrix maura* sí lo son en las zonas concretas en las que pueden encontrarse y también *Lacerta lepida*, aunque en proporciones más bajas. De estas especies, el colúbrido es perseguido por los pescadores debido a sus hábitos alimenticios que consideran competitivos con ellos. Por esto la capturan abundantemente, siendo recomendable que existiera una vigilancia intensiva para que no se infrinja la ley de protección de la fauna.

Valoración del área en su conjunto

La Sierra de Albarracín se presenta como un área herpetológica de regular interés. Su diversidad es media y su importancia radica en constituir una zona representativa de la herpetofauna de la zona sur de la Comunidad.