

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

Castellano: Avión zapador

Catalán: Oreneta de ribera

Gallego: Anduriña brava

Vasco: Uhalde-enara

CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: INDETERMINADA

CE: NO AMENAZADA

MUNDO: NO AMENAZADA

DISTRIBUCION

ESPAÑA: Como estival se reparte por valles fluviales de casi toda la Península, con abundancias variables según las regiones. Falta en algunas zonas, como Murcia (1). En migración atraviesan la Península una buena cantidad de ejemplares de otros países europeos. En Baleares cría en Mallorca y es migrante en las otras islas. En Canarias es común en migración.

CE: Nidifica en todos los países comunitarios, si bien de forma dispersa en Portugal, Francia mediterránea, Italia y parte de Alemania. No cría en las tres grandes islas mediterráneas occidentales no españolas.

MUNDO: Amplia distribución en la mitad noroccidental y central de América del norte, la mayor parte de Europa, en casi toda la mitad septentrional de Asia y en una amplia zona por encima del subcontinente índico. También siguiendo el curso del río Nilo. Migrador, inverna en el sur de Asia, en Africa tropical y en la mitad oriental de este continente. Las poblaciones americanas invernan en Suramérica (2).

HABITAT

Cría junto a cursos fluviales o masas de agua lagunares, en túneles construidos en cortados terrosos y a veces en orificios de muros de piedra (3). En las regiones húmedas puede criar alejado de los cursos de agua (4). En general, caza sobre las, masas de agua y sus cercanías. En migración, más repartida, con dormideros generalmente situados en carrizales.

POBLACION

ESPAÑA: No hay datos globales, aunque parece haber disminuido últimamente. En Galicia se calculan unas 1.000 parejas, en regresión (5). En Salamanca (6), también en declive, sólo 40-65 parejas. En Extremadura, más de 5.500 aves nidificantes (7).

CE: Regresión generalizada en casi toda Europa. En Gran Bretaña, unas 100.000-500.000 parejas, sólo un 20% de las existentes en 1960 (8). En Portugal (9), de 10.000 a 100.000 parejas, si bien más cerca de la primera cifra. En

Francia, de 10.000 a 100.000 parejas; en Bélgica, unas 15.000 parejas; Holanda, 5.000-8.000 (1976-77), pero en descenso; Alemania, en regresión (2).

MUNDO: En Europa, fuera de la CE, unas 1.100 parejas en Noruega; unas 300.000 parejas en Suecia; unas 300.000 en Finlandia; Suiza, 4.600 parejas (2). Las poblaciones asiáticas son abundantes, al menos en ciertas áreas. Las americanas también son numerosas.

AMENAZAS

La gran disminución de sus efectivos se ha atribuido principalmente a la gran sequía sufrida en sus cuarteles de invierno en Africa en años recientes (2). En España, la destrucción del hábitat es la principal amenaza, junto con la utilización indiscriminada de plaguicidas. Su hábitat de nidificación es muy frágil y está amenazado por la construcción o instalación de graveras, aplanamientos de terrenos, encauzamiento de cursos fluviales y por la desecación de zonas húmedas.

MEDIDAS DE CONSERVACION

En esta especie la conservación del hábitat tiene, si cabe, mayor importancia que en otras. Concretamente, hay que conservar los cortados formados en la excavación de áridos y preservar los cortados naturales en los cursos fluviales; además, es preciso mantener los carrizales utilizados como dormideros. Son también importantes la regulación y el control de los plaguicidas.

REFERENCIAS

1. Esteve, M. A., *et al.* (1986): "Catálogo de los vertebrados (excepto peces) de la Región Murciana" *Anales Biología (Biol. Animal, 2)*, 7: 57-70.
2. Cramp, S. (1988): *The Birds of the Western Palearctic*. Vol V. Oxford University Press, Oxford.
3. Sáez-Royuela, R. (1954): "Notas sobre el Avión Zapador *Riparia riparia* (L.) en la Península Ibérica". *Munibe*, 6:253-262
4. Bernis, F. (1971): *Aves migradoras ibéricas, II* (fasc. 7/8). Sociedad Española de Ornitología, Madrid.
5. Fernández-Cordeiro, A., y Domínguez, J. (1991): "Catálogo provisional de aves nidificantes amenazadas en Galicia". *Actas Primeiro Congreso Galego Ornitología* (Fernández-Cordeiro, A., y Domínguez, J., eds.): 269-271. Univ. Santiago Compostela, Santiago de Compostela.
6. Peris, S. J., y Carnero, J. I., eds. (1988): *Atlas ornitológico de la provincia de Salamanca*. Diputación de Salamanca, Salamanca.
7. De Lope, F.; Fernández, A., y De la Cruz, C. (1991): "La situación del Avión Zapador (*Riparia riparia*) en Extremadura". *Alytes*, 5, 1987: 121-131.
8. Stroud, D. A., y Glue, D. (1991): *Britain's Birds in 1989/1990: the conservation and monitoring review*. BTO/NCC, Thetford.
9. Rufino, R., ed. (1989): *Atlas das aves que nidificam em Portugal Continental*. CEMPA, Lisboa.