

*Locustella luscinioides* (Savi, 1824)

Castellano: Buscarla unicolor

Catalán: Boscarler comú

Gallego. Saltón do sur

Vasco: Benarriz gorritza

**CATEGORIA DE AMENAZA**

ESPAÑA: RARA

CE: NO AMENAZADA

MUNDO: NO AMENAZADA

**DISTRIBUCION**

ESPAÑA: Nidificante estival escaso en el sur y el este peninsulares, alcanzando La Mancha y el Delta del Ebro (Cataluña), aunque falta en Murcia. Además cría en pequeña cantidad en la mitad septentrional (Zamora, el País Vasco y probablemente Navarra, así como en alguna zona de Galicia). En Baleares cría escaso.

CE: Cría localmente en Gran Bretaña, los Países Bajos, Francia, Alemania, Italia y Portugal, si bien en varios de estos países quedan grandes vacíos en la distribución. Estival, con invernada en Africa.

MUNDO: Nidifica también en gran parte de Europa, aunque falta en la mayoría de Europa central. También en Rusia y en las regiones de los mares Negro y Caspio. Inverna en Africa.

**HABITAT**

Carrizales desarrollados, densos, con plantas altas. También en espadañas. En migración se encuentra, asimismo, en terrenos más apartados del agua.

**POBLACION**

ESPAÑA: Hay muy pocos datos sobre sus poblaciones. En Galicia, 1-6 parejas (1, 2); en el País Vasco, muy reducida, se ha encontrado sólo en dos localidades (3). En Cataluña, común en el Delta del Ebro. Es también común en varias localidades del sur.

CE: En Gran Bretaña (4) la población nidificante se encuentra sólo en unos diez puntos, en algunos sin confirmación de cría. En Portugal (5), de 1 00 a 1.000 parejas. En algunos países europeos (Francia, Dinamarca, Alemania) parece estar en aumento, pero en otros (Bélgica, Holanda) está en declive por destrucción del hábitat.

MUNDO: Desconocida.

## AMENAZAS

La principal amenaza es la pérdida de hábitat por desecación de zonas húmedas y también por manejo inadecuado (incendios, corta de plantas palustres en épocas inoportunas, niveles de agua no apropiados, etc.).

## MEDIDAS DE CONSERVACION

Conservación de; hábitat, evitando la pérdida de las comunidades vegetales palustres, la contaminación y los fuegos provocados (4).

## REFERENCIAS

- 1 . Rabuñal, J. L.; Martínez, J. M., y Arcos, F. (1991): "Situación de la Buscarla Unicolor (*Locustella luscinioides* Savi) en Galicia". *Actas Primeiro Congreso Galego de Ornitología* (Fernández-Cordeiro, A., y Domínguez, J., eds.): 143-148. Univ. Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
2. Fernández-Cordeiro, A., y Domínguez, J. (1 991): "Catálogo provisional de aves nidificantes amenazadas en Galicia". *Actas Primeiro Congreso Galego de Ornitología* (Fernández-Cordeiro, A., y Domínguez, J., eds.): 269-271. Univ. Santiago Compostela, Santiago de Compostela.
3. Faus, J. M. (1 985): *Atlas de las aves nidificantes de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa*. Gobierno Vasco, Vitoria (en *Atlas de los Vertebrados*).
4. Batten, L. A.; Bibby, C. J.; Ciment, P.; Elliott, G. D., y Porter, R. F., eds. (1 990): *Red Data Birds in Britain*. Poyser, Londres.
5. Rufino, R.,ed. (1989): *Atlas das aves que nidificam em Portugal continental* CEMPA, Lisboa.