



Coracias garrulus Linnaeus, 1758

Castellano: Carraca

Catalán: Gaig blau

Gallego: Gaio azul

Vasco: Karraka

CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: RARA

CE: RARA

MUNDO: NO AMENAZADA

DISTRIBUCION

ESPAÑA: El área principal de distribución como nidificante (estival) comprende Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y Andalucía, pero se reproduce de forma regular en Castilla y León, más raramente en Navarra, Murcia y Comunidad Valenciana (1). En Cataluña nidifica en el oeste y noreste, principalmente en Lleida (2). En Andalucía cría incluso en algunas áreas semidesérticas de Almería (3). Fuera de la época de reproducción puede verse en casi toda la Península. En Baleares, únicamente en migración, escaso, al igual que en Canarias.

CE: Tiene distribución mediterránea, llegando por el este hasta Alemania; las zonas de nidificación están aisladas y son de pequeña extensión. Cría en Portugal, Francia, Italia, Grecia y Alemania. En Dinamarca ha criado esporádicamente. Inverna en la mitad meridional de África oriental (4).

MUNDO: Cría desde el norte de África y países mediterráneos hasta el centro de Asia, si bien con grandes claros en su distribución, llegando hasta el norte del subcontinente indio y el Atlas. Cuarteles de invernada conjuntos con los europeos (4).

HABITAT

Bosques no muy espesos y sotos de ribera; también, en ocasiones, en ruinas. Bosques de coníferas y de frondosas con claros abundantes. Caza en terrenos despejados: eriales, praderas y cultivos.

POBLACION

ESPAÑA: Es abundante en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. En los llanos que se extienden entre Cáceres y Trujillo hay 100 parejas al menos (3). Parece haber descendido en los últimos años en toda su área de distribución.

CE: En Portugal, 100-1.000 parejas reproductoras (5), sobre todo en el sureste del país. En Francia, 10-100 parejas. En la anterior Alemania oriental se ha producido una fuerte regresión, en la actualidad sólo 10-12 parejas (4). No hay datos numéricos de Italia y Grecia.

MUNDO: En Europa oriental bastante escasa, con descenso acusado. En la antigua URSS todavía abundante en algunas regiones. Común en Irán y en regresión en Israel. En Africa es todavía común en Argelia (4). No hay cifras de la población invernante en Africa.

AMENAZAS

Las principales amenazas parecen ser la caza ilegal y la disminución de recursos tróficos por la aplicación indiscriminado de plaguicidas. También las prácticas selvícolas, que van disminuyendo el arbolado viejo en cuyas oquedades nidifican las carracas.

MEDIDAS DE CONSERVACION

Control de la caza ilegal y del uso de plaguicidas. Estudio de los efectos de las técnicas selvícolas en la disponibilidad de lugares de nidificación.

REFERENCIAS

- 1 Bernis, F.(1970): *Aves migradoras ibéricas* .I(fasc.6°). Sociedad Española de ornitología, Madrid.
2. Muntaner, J.; Ferrer, X., y Martínez-Vilalta, A., eds. (1984): *Atlas dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra*. Ketres, Barcelona.
3. De Juana, E., ed. (1 990): *Areas importantes para las aves en España*. Sociedad Española Ornitología, Monografía núm. 3, Madrid.
4. Cramp, S. (1985): *The Birds of the Western Palearctic*. Vol IV. Oxford University Press, Oxford.
5. Rufino, R., ed. (1 989): *Atlas das aves que nidificam em Portugal continental* CEMPA, Lisboa.