



Lagopus mutus (Montin, 1776)

Castellano: Perdiz nival

Catalán: Perdiu blanca

Gallego: Perdiz albar

Vasco: Lagopodo zuria

CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: EN PELIGRO

CE: NO AMENAZADA

MUNDO: NO AMENAZADA

DISTRIBUCION

ESPAÑA: Como nidificante sedentario existe una pequeña población en los Pirineos, desde Navarra (macizos de Anielarra y de la Mesa de los Tres Reyes-Budoguía [1]) a Cataluña (oeste de Girona) (2), incluyendo el valle de Arán y la Jacetania y el Prepirineo. La subespecie española, *L. m. pyrenaicus* Hartert, 1921, es un endemismo del Pirineo hispano-francés.

CE: *L. m. pyrenaicus* cría también en el Pirineo francés. Otras subespecies lo hacen también en los Alpes y en las montañas escocesas.

MUNDO: Otras subespecies crían, además, en el norte de Fennoscandia y en la antigua URSS, así como en Islandia y Asia (en las áreas septentrionales y en las altas montañas de la zona oriental). También en las regiones septentrionales de América del norte y en Groenlandia. Sedentario.

HABITAT

Vive en la alta montaña, por encima de los 2.000 m y del límite del arbolado, en jandas y praderas alpinas; muchas veces en la nieve; con mal tiempo desciende ligeramente.

POBLACION

ESPAÑA: No hay censos exactos de la población pirenaica española. Los recuentos efectuados hasta la fecha parecen indicar que la población catalana no es superior a las 100-1 50 parejas (2, 3, 4). En Navarra (1) la población es muy pequeña, de unas cuatro parejas. En Aragón al menos unas 25 parejas (5). Hay bastante variación anual.

CE: En Francia (Pirineos) la población es bastante reducida. Junto con la población de los Alpes (subespecie *L. m. helveticus*), entre 1.000-10.000 parejas (6). En Escocia(subespecie *L. m. millaisi*), unas 10.000 parejas (7).

MUNDO: De otras subespecies, en Europa, fuera de la CE, se calculan unas 75.000 parejas en Suecia; en Finlandia,

unas 4.000 parejas; en la región de Arkangel y Komi, en la antigua URSS, unas 12.000-15.000 aves (8). Falta información de otras áreas.

AMENAZAS

La principal amenaza es la pérdida y modificación del hábitat por construcción de pistas forestales, estaciones de esquí, etc.; son también destacadas la caza furtiva y las molestias ocasionadas por el motorismo, el turismo de montaña, los cables de remonte en estaciones de esquí, etc.

MEDIDAS DE CONSERVACION

Protección del hábitat, con gestión adecuada de pistas forestales y de estaciones de esquí, control del motorismo todo-terreno y de los excursionistas en las áreas de nidificación. El hecho de que la subespecie *L. m. pyrenaicus* sea un endemismo del Pirineo aumenta la responsabilidad de su conservación.

REFERENCIAS

1. Elósegui, J., ed. (1985). *Navarra: atlas de aves nidificantes*. Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona.
2. Muntaner, J.; Ferrer, X., y Martínez-Vilalta, A., eds. (1984). *Atlas dels ocells nidificants de Catalunya y Andorra*. Ketres, Barcelona.
3. Alamany, O., y De Juan Monzón, A. (1983): "Le Grand Tétrás (*Tetrao urogallus* et le Lagopède (*Lagopus mutus*) dans les Pyrénées orientales ibériques". *Acta Biol Mont.*, 2-3: 363-381.
4. Canut, J.; García-Ferré, D., y Marco, J. (1989): La perdiz nival en los Pirineos. *Quercus*, 35: 10-16.
5. De Juana, E., ed. (1990): *Áreas importantes para las aves en España*. Soc. Esp. Ornitología. Monografía 3, Madrid.
6. Yeatman, L. (1976): *Atlas des oiseaux nicheurs de France*. S. O. F., París.
7. Batten, L. A.; Bibby, C. J.; Clement, P.; Elliott, G. D., y Porter, R. F. eds. (1990): *Red Data Birds in Britain*. Poyser, Londres.
8. Cramp, S., y Simmons, K. E. L. (1980): *The Birds of the Western Palearctic*. Vol. II Oxford University Press, Oxford.