



Porzana parva (Scopoli, 1769)

Castellano: Polluela bastarda

Catalán: Rasclétó

Gallego: Galiñola pequena

Vasco: Uroilanda hankaberdea

CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA

CE: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA

MUNDO: NO AMENAZADA

DISTRIBUCION

ESPAÑA: Sólo se ha citado nidificación posible o probable en Navarra (1), en Cataluña (Delta del Ebro y del Llobregat y en los Aiguamolls de l'Empordá) (2), en La Mancha, Galicia y Marismas del Guadalquivir (3); sin embargo, en ninguno de estos puntos se ha comprobado totalmente la reproducción. En migración e invernada es moderadamente abundante y se reparte por bastantes localidades, especialmente de la mitad oriental de la Península, pero también en las costas septentrionales y en el interior (4); parece que el paso primaveral es más acusado que el postnupcial, ya que la mayoría de las observaciones se refieren al primero. Hay capturas y observaciones al menos en Galicia (5) (aquí parece ser más frecuente en el paso otoñal, si bien hay pocas observaciones); Asturias (6), frecuente en paso y ocasional en invierno; Aragón (7), sólo en paso; Navarra (1); Huesca, en paso; Palencia, en paso; País Vasco (8), en paso; Huelva (Doñana, sólo en paso) (9); Málaga (4), en paso, etc. En Baleares, en- paso (1 0), y en Canarias (1 1), accidental. En Cataluña (2, 12, 13), en paso y con invernantes esporádicos.

CE: Nidifica en varios países comunitarios, faltando en Portugal, Gran Bretaña e Irlanda, Dinamarca e Italia. Donde cría lo hace en localidades muy aisladas.

MUNDO: Aparte de Europa central, nidifica en Asia occidental, con poblaciones localizadas en las zonas centrales. Es migrador e invernada en contadas localidades mediterráneas (incluyendo Portugal), pero principalmente en África (Senegal, Kenia, etc.) y en Asia (Asia Menor, Arabia, Pakistán) (14).

HABITAT

En zonas húmedas variadas o en terrenos pantanosos con vegetación. En carrizales, espadañales, masegares, etc., casi siempre bastante encharcados, si bien no parece ser afectada demasiado por los cambios en el nivel del agua (2). También en juncales, *Carex*, *Myriophyllum* y otras plantas similares.

POBLACION

ESPAÑA: Falta información sobre la importancia de la población en paso e invernada, aunque seguramente es bastante escasa, especialmente en algunas regiones y sobre todo en invierno. De todas maneras, sus costumbres crípticas hacen difícil el recuento de sus efectivos.

CE: Tampoco hay muchos datos numéricos (15). En Francia, 10-100 parejas (16); en Holanda, probablemente de 10 a 30 parejas (15).

MUNDO: La población mundial es prácticamente desconocida.

AMENAZAS

No se conocen muy bien las amenazas que pesan sobre la especie, pero seguramente la principal es la pérdida del hábitat, aunque no parece estar tan influida por las desecaciones como sus otros dos congéneres.

MEDIDAS DE CONSERVACION

La conservación del hábitat es la medida más fundamental. Son necesarios estudios básicos para conocer su distribución, situación, tendencia poblacional y problemas de conservación. Una vez realizados estos estudios, hay que proteger sus principales áreas de cría y de invernada.

REFERENCIAS

1. Elósegui, J., ed. (1985): *Navarra: atlas de aves nidificantes*. Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona.
2. Chacón i Cabas, G.-M. (1991): "Distribución y fenología de las polluelas en Cataluña". *Quercus*, 61: 26-30.
3. García, L.; Calderón, J., y Castoviejo, J.(1989): *Las Aves de Doñana y su entorno*. EBD. CSIC. Cooperativa Marismas del Rocío.
4. Noticiario ornitológico (1987): *Ardeola*, 34: 275-292.
5. Arcos, F.; Salvadores, R., y Salvadores, T. (1991): "Contribución al conocimiento del género *Porzana* en la provincia de Pontevedra". *Actas primeiro Congreso Galego de Ornitología* (Fernández-Cordeiro, A., y Domínguez, J., eds.): 83-87. Univ. de Santiago, Santiago de Compostela.
6. Noval, A. (1 986): *Guía de las aves de Asturias*. Noval, Gijón.
7. Aragüés, A., y Lucientes, J. (1 980): *Fauna de Aragón: las aves*. Guara, Zaragoza.
8. Galarza, A. (1 989): *Urdaibai. Avifauna de la ría de Gernika*. Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.
9. Llandres, C., y Urdiales, C. (1990): *Las aves de Doñana*. Lynx, Barcelona.
10. Mayol, J. (1978): *Els aucells de les Balears*. Moll, Palma de Mallorca.
11. Moreno, J. M. (1988): *Guía de las aves de las Islas Canarias*. Ed. Interinsular Canaria, Santa Cruz de Tenerife.
12. Chacón, M. (1984): "Datos diversos sobre la F. Railidae (Aves, Gruiformes) en el delta del Llobregat (Catalunya)". *Misc. Zool*, 8: 213-216.
13. Ferrer, X.; Martínez-Vilalta, A., y Muntaner, J. (1 986): *Historia Natural dels Països Catalans. 12. Ocells*. Ed.

Enciclopedia Catalana, Barcelona,

14. Géroutet, P. (1978): *Grands échassiers, gallinacés, râles d'Europe*. Delachaux & Niestlé, Neuchâtel-París.
15. Cramps, S., y Simmons, K. E. L.(1980): *The Birds of the Western Palearctic*. Vol II Oxford University Press, Oxford.
16. Yeatman, L. (1 976): *Atlas des oiseaux nicheurs de France*. S. O. F., París.

El Ministerio de Medio Ambiente agradece sus comentarios.Copyright © 2006 Ministerio de Medio Ambiente