

I.- EVOLUCION HISTORICA DE LA POBLACION

INTRODUCCION

En este capítulo recopilamos toda la información conseguida en nuestra revisión de trabajos publicados, sobre citas concretas de cronológicamente. Tratamos con ello de dar una visión global del estado de este ave a lo largo de los años, y como sin tratarse de una especie muy abundante, ha ido disminuyendo el número de ejemplares observados desde principio del siglo pasado hasta nuestros días, produciéndose a lo largo de este tiempo, pequeños incrementos esporádicos en su población, pero sin que éstos hayan logrado salvarla de su situación de peligro de extinción.

Hemos considerado no sólo las citas referidas a la población ibérica, sino también aquellas que perteneciendo a la población occidental, se localizaban fuera de nuestra península.

1808

- Diciembre: Se observan 2 machos jóvenes en la "Laguna del Valle Comacchiesi" (ITALIA).
PAOLO SAVI, 1.831

1.818

- Octubre: Un grupo de 3 individuos adultos en la laguna "Madonna dell'Acqua (ITALIA).
PAOLO SAVI, 1831

1819

- Invierno: El autor compró en un mercado, 2 individuos jóvenes, 1 macho y 1 hembra, procedentes del "Lago Macinccoli", (ITALIA)

Según el Gerini nell' Ornitologia Fiorentina, la malvasía era muy común en la marisma de Bientina, pero actualmente (1989) es rarísima.
PAOLO SAVI, 1831.

1.863

- Abril: Un macho en la parte suroeste del "Stagne di Cagliari", (Cerdeña, ITALIA).
SALVADORI en PRATESI, 1978

1.873

- Período reproductor: El autor vio varios ejemplares en un lago cercano a Oristano (Cerdeña, ITALIA) en número reducido que iban solos o en parejas, en compañía de Porrón moñudo (*Aythya fuligula*)
A. B. BROOK, 1.873.

1.876

- 8 de Marzo: Un individuo en el "Lago de Biguglia" (Córcega, FRANCIA), junto a Focha común (*Fulica atra*) y Porrón moñudo (*Aythya fuligula*).
G. B. WHARTON, 1876

1.881

- Febrero: Un macho en el " Stagno Platamona/Sorso" (Cerdeña, ITALIA) MARTORELLI en MOLTONI, 1.971.
- Marzo: Un macho en el "Stagno Platamona/Sorso" (Cerdeña, ITALIA) MARTORELLI en MOLTONI, 1.971.

1.883

- 14 de Abril: Un macho cazado en una laguna de Córcega (FRANCIA).

- 7 de Mayo: En la misma laguna, se observaron 2 machos y 3 hembras realizando cortejo.

- 28 de Mayo: Permanecían los mismos individuos en dicha laguna. El autor asegura que estaban criando.
J. WHITEHEAD, 1.885

1.891

- 29 de Abril: Se observa una pareja en las Marismas del Guadalquivir. A. CHAPMAN y W. J. BUCK, 1.893.

1.916

- 25 de Febrero: El autor realiza la primera cita de malvasía para Valencia, con la captura de 1 macho en la Albufera.
AREVALO CARRETERO, 1.918.

1.930

- Un ejemplar adulto (macho), capturado en el "Lago Nivolelli" (Sicilia, ITALIA) y conservado en Raccolta dell'Unione Cacciatori di Mazara.
G. SORCI B. MASSA, G. CANGIALOSI, 1.973.

1.934

- 3 de Enero: Un individuo visto en el "Lago Maggiore" (Lisanza, ITALIA).
E. BIANCI, L. A. BIANCEI, 1.972.

1.935

- Noviembre: Una hembra cazada en la laguna de La Encañizada (Delta del Ebro)
S. MALUQUER MALUQUER, 1.964.

1.946-47

- En el invierno de 1.946-47, fueron cazados 2 individuos en las Marismas del Guadalquivir.
F. BERNIS, 1.964.

1.954

- 12, 13 y 14 de julio: En el lago "Bagno dell'Acqua" (ITALIA) fue observado un individuo con plumaje de hembra.
E. MOLTONI, 1.973.

1955

- 4 al 9 de Abril: Se citan 2 individuos en el Coto de Doñana.

- 24 de Marzo al 19 de Abril: Es citada en Huelva y sus cercanías.
A. EPPLE, 1.956.

1.956

- 11 de Abril: Un macho observado en el "Stagno di Cabras"(Cerdeña, ITALIA)
BEZZEL en H. SCHENK, 1.976.

- 3 de Mayo: Se observa un bando de unos 12 a 15 ejemplares en las Marismas del Guadalquivir, de los que 3 eran machos

P. B. LIND, 1.957.

- 28 de Junio: En el "Stagno Mare Foghe" (Cerdeña, ITALIA), se citan 3 machos y 1 hembra.
MOLTOÉ en H. SCHENK 1.976.

1.957

- 10 de Septiembre: En la zona de Algeciras/Tarifa, se observan no menos de 6 ejemplares volando hacia el Este a lo largo de la costa, a unos 2 Km. al noroeste de Tarifa.

J. F. W. BRUHN 1.958.

1.958

- Julio: El autor observa solamente jóvenes y hembras en un lago de Biguglia (Córcega, FRANCIA)

J. F. et M. TERRASE, 1958.

1.959

- Diciembre: Un ejemplar cazado y cobrado en Elche.

E. TRIGO, 1.960.

1.960

- Abril: 12 ejemplares en el "Stagno di Cabras" (Cerdeña, ITALIA)

WESTERMANN en H. SCHENK, 1976

- 30 de Julio y 7 de Agosto: Se capturan 2 pollos del año en la finca "Las Nuevas", dentro de las Marismas del Guadalquivir para intentar criarlos en el Zoológico de Jerez de la Frontera, Cádiz; al poco tiempo murieron en cautividad

A. DURAN 1.961

J. M. LASSALETTA, 1963

- 22 de Septiembre: Un individuo volando sobre el agua, en el "Lago Maggiore" (Lasanza, ITALIA)

E. BIANCI, L. MARTIRE, A. BIANCHI, 1972

1.961

- 12 de Abril: Se observa en la "Laguna de Medina" (Cádiz) 1 macho y 1 hembra.

FURRER, 1.961

- 10 de Octubre: Varias docenas de individuos agrupadas en la "Laguna de Medina"(Cadiz), de los que al menos 20 mueren en una cacería celebrada entre los días 17 y 20 de ese mismo mes.

F. BERNIS, 1.964.

1.962

- 3 y 4 de Febrero: Un macho en el " Stagno di Cabras"(Cerdeña, ITALIA).

WALTER en H. SCHENK, 1976.

- 29 de Agosto y 1 de Septiembre: Un macho el "Stagno di Cabras"(Cerdeña, ITALIA)

RISTOW en H. SCHENK , 1.976.

1.963

- 5 de Marzo: Un censo realizado por B. PALM destaca la presencia de 30 individuos en la "Laguna de Medina" (Cádiz).

F. BERNIS, 1.964

- 19 de Marzo: En la misma laguna tan sólo quedan 11 ejemplares.

F. BERNIS, 1.964.

- 23 de Agosto: En el "Stagno di Cabras" (Cerdeña, ITALIA), se citan 2 machos y 1 hembra.

MULLER y SCHULTEZE en H. SCHENK, 1.976

1.964

- Julio: En el lago de Biguglia (Córcega, FRANCIA),se observan 4 ó 5 individuos.

J. M. THIOLLAY, 1.967

1.966

- Abril: Una pareja en el lago de Biguglia (Córcega, FRANCIA)

J. M. THIOLLAY, 1.967.

1.968

- Invierno 1.968 -69: Un individuo es anillado en las Marismas del Guadalquivir.

A. SAÑCHEZ y J. MELLADO 1.974.

- Noviembre: En una laguna de Jaén, se ve una pareja. Continúa observándose en Marzo de 1.969 efectuando cortejo, por lo que supone que nidifican.

F. LUBIAN, 1.968.

1.970

- Período reproductor: Se encuentra un nido en el "Stagno di Cabras"(Cerdeña, ITALIA), que puede no haber tenido confirmación.

G. CHEYLAN, 1.973.

- 19 de Junio: Un macho en la laguna de Caracuel (Ciudad Real)

J. M. RUBIO, 1.971.

- 7 de Septiembre: Un ejemplar en la laguna del Taray (Ciudad Real)

ALCYON, 1.969.

1.971

- Marzo: Una hembra apresada en el "Lago Maggiore" (Lisanza, ITALIA)

E. BIANCI, L. MARTIRE, A. BIANCHI, 1.972.

- 25 de Marzo: Una hembra en el "Stagno di Cabras" (Cerdeña, ITALIA)

R. SCHENK, 1.976.

1.972

- 15 de Enero: Cita de 6 individuos en las lagunas de Zorrilla (Cádiz).

P. BERNIS, 1.972.

1.973

- Verano: Durante la epidemia de aves ocurrida en las Marismas del Guadalquivir, en el verano de 1.973, se recogieron los cadáveres de 2 malvasías.

J. HIDALGO ARGUESO, 1.974.

- 19, 20 y 21 de Noviembre: 37 individuos en la Laguna de Medina (Cádiz)

H. HAFNER y J. WALMSLEY, 1.974.

1.974

- 19 de Enero: En cada una de las lagunas de Zorrilla (Cádiz) se ven 1 y 7 ejemplares respectivamente, sin especificar cuál en cuál; y en la Laguna de Medina (Cádiz) 50.

H. HAFNER y J. WALMSLEY, 1.974.

- 23 de Noviembre: 15 en la "Laguna del Taraje" (Sevilla)

J. ARÁUJO, 1.978.

- 23 de Diciembre: 20 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)

J. ARAUJO, 1.978.

- 27 de Diciembre: 15 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)

J. ARAUJO, 1.978.

- 30 de Diciembre: 12 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- Diciembre: Presencia de Malvasía en la península de Tingitane (Marruecos)

J. PINEAU, 1.977.

- Según PARSLOW en SCHENK, 1.976, en este año la población total de malvasías en Cerdeña, no superaba las 12 parejas.

1.975

- 10 de Enero: 18 individuos en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- 13 de Enero: 15 en la "Laguna del Taraje" Sevilla y 5 en la de "Zorrilla Dulce"

J. ARAUJO, 1.978.

- 18 de Enero: 27 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- 1 de Febrero: 20 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- 27 de Octubre: 22 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- 5 de Diciembre: Un individuo observado en el censo aéreo, realizado en las lagunas interiores de las Marismas del Guadalquivir.

A. SANCHEZ MORENO, 1.979.

- 8 de Diciembre: 60 individuos en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- 22 de Diciembre: 12 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

1.976

- 12 de Enero: 20 ejemplares en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)
J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.
- 16 de Enero: 2 individuos en las lagunas interiores de las Marismas del Guadalquivir. (Censo aéreo)
A. SANCHEZ MORENO, 1.979
- 18 de Enero: 9 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)
M. CARBONELL, J. MUÑOZ-COBO, 1980
- 25 de Enero: 2 en las Marismas del Guadalquivir.
M. CARBONELL y J. MUÑOZ-COBO, 1.980.
- 15 de Febrero: 7 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)
A. SANCHEZ MORENO, 1.979
- 23 de Febrero: 2 en las lagunas interiores de las Marismas del Guadalquivir. (Censo aéreo)
A. SANCHEZ MORENO, 1.979.
- 17 y 19 de Julio: Una hembra con 5 pollos de unos diez días de edad, en el "Stagno S. Giusta" (Cerdeña, ITALIA).
H. SCHENK, 1.976.
- 2 de Octubre: 22 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)
J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.
- 24 de Octubre: 28 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)
J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.
- 30 de Noviembre: 30 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)
J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.
- 27 de Diciembre: 25 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)
J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

1.977

- 5 de Enero: 16 individuos en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)
J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.
- 22 de Enero: 22 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)
J. A. AMAT y L. GARCIA, 1.979.
- 7 de Octubre: 8 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)
J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.
- 19 de Noviembre: 21 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)
J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.
- Del 17 al 19 de Noviembre: Un individuo en las lagunas de las provincias de Sevilla y Cádiz. (Censo aéreo) 4 en los pantanos de Bornos (Cádiz), Arcos de la Frontera (Cádiz) y Torre del Aguila (Sevilla).
J. A. AMAT y L. GARCIA, 1.979.

1.978

- 3 de Enero: 26 individuos en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)
J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982

- 22 de Enero: 22 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba). (Censo aéreo).

J. A. AMAT y L. GARCIA, 1.979.

- 14 de Diciembre: 23 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba)

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- En este año, se observan unos 800 individuos, en un total de siete zonas húmedas, en Túnez.

WORLD WILDLIFE YEARBOOK, 1.978-79.

1.979

- Invierno de 1978-79: 49 malvasías en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. AMAT y A. SANCHEZ, 1.980.

- 16 de Enero: una hembra nadando en la laguna del "Calaix Grau de Buda", Delta del Ebro.

FERRER y MARTINEZ-VILALTA en X. FERRER, 1.982.

- 28 de Enero: Un macho observado en un campo de cultivo junto a la carretera de la costa, a 5 Km. al sur de S. Carlos de la Rápita.

J. LUCIENTES en X. FERRER, 1.982.

- 22 de Febrero: 21 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- Marzo: 15 individuos en el conjunto de las lagunas de las provincias de Sevilla y Cádiz.

J. A. AMAT y A. SANCHEZ, 1.980.

- 10 de Mayo: Una hembra en la "Laguna de Medina" (Cádiz).

C. LECKEBUSCH, 1.979.

- 28 de Mayo: Un nido con 8 huevos en la "Laguna de Medina" (Cádiz) que se pierde.

C. LECKEBUSCH, 1.979.

- 14 de Junio: Una hembra en la "Laguna de Medina" (Cádiz).

C. LECKEBUSCH, 1.979.

- 14 al 28 de Junio: 3 Machos inmaduros en la "Laguna de Medina" (Cádiz).

C. LECKEBUSCH, 1.979.

- 9 de Septiembre: Una hembra cazada en la laguna de Pastrana (Toledo)

M. J. RODERO, 1.981.

- Octubre: 54 en el total de las lagunas de las provincias de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga.

J. A. ALMAT, 1984.

- 8 de Octubre: 32 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- 20 de Octubre: 31 en la "Laguna de Zoñar". (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- Noviembre: 37 en la totalidad de las lagunas de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga.

J. A. AMAT, 1.984.

- 2 de Noviembre: 22 en la "Laguna de Zoñar", (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- 23 de Noviembre: 20 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- Diciembre: 44 en la totalidad de las lagunas de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga.

J. A. AMAT, 1.984.

- 21 de Diciembre: 30 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

1.980

- Enero: 42 individuos en el total de las lagunas de las provincias de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga.

J. A. AMAT, 1.984.

- 19 de Enero: 41 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- 24 de Enero: 38 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- Febrero: 26 en el total de las lagunas de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga.

J. A. AMAT, 1.984.

- 21 de Febrero: 23 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- Marzo: 15 en el total de las lagunas de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga.

J. A. AMAT, 1.984.

- Abril: 12 en el total de las lagunas de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga.

J. A. AMAT 1.984.

- Mayo: 11 en el total de las lagunas de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga

J. A. AMAT, 1.984.

- Junio: 25 en el total de las lagunas de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga.

J. A. AMAT 1.984.

- Julio: 33 en el total de las lagunas de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga.

J. A. -AMAT 1.984.

- Agosto: 31 en el total de las lagunas de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga.

J. A. AMAT, 1.964.

- Septiembre: 36 individuos en la totalidad de las lagunas de Córdoba, Sevilla, Cádiz, y Málaga.

J. A. AMAT, 1.984.

- 22 de Octubre: 34 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- 1 de Noviembre: 41 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- 19 de Diciembre: 52 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

1.981

- 10 de Enero: 33 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- Período reproductor: Entre los meses de Junio a Agosto, nacen en la provincia de Córdoba un total de 33 pollos.

J. A. TORRES ESQUIVIAS, et. al., 1.982.

- 18 de Octubre: 54 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- 26 de Noviembre: 65 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- 23 de Diciembre: 51 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. TORRES FSQUIVIAS, 1.982.

1.982

- 4 de Enero: 57 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- 12 de Febrero: 39 en la "Laguna de Zoñar" (Córdoba).

J. A. TORRES ESQUIVIAS, 1.982.

- 18 de Agosto: 63 individuos en el conjunto de zonas húmedas de la provincia de Córdoba.

J. A. TORRES ESQUIVIAS Y C. RAYA, 1.982.

1.983

- Enero: 27 Malvasías en la totalidad de las zonas húmedas de Andalucía.

V. ENA y F. J. PURROY, 1.984.

- 16 de Febrero: Un individuo en la "Laguna del Taraje" (Sevilla).

F. DIÁZ del OLMO, F. MOLINA VAZQUEZ y R. SANTO-ROSA, 1.985.

-10 de Mayo: Un ejemplar en la laguna "Hondilla" (Cádiz) y 3 en la "Laguna del Taraje" (Sevilla).

F. DIAZ del OLMO, F. MOLINA VAZQUEZ y R. SANTO-ROSA, 1.985.

1984

21 de Agosto: Un macho en la "Laguna de Quero" (Ciudad Real).

Com. per. de C. OTERO, publicado por J. A. TORRES ESQUIVIAS, R. ARENAS 1984.

1.985

- 31 de Mayo: Se observan 3 machos y 4 hembras en el "Lac des Oiseaux" (ARGELIA).

- Primera semana de Junio: 50 individuos en el "Lac Tonga" (ARGELIA). 12 individuos en el "Lac Ichkeul" (TUNEZ).

- 16 de Junio: Un macho en la presa Berbessia (TUNEZ).

- 17 de Junio: 3 machos y 3 hembras en el estanque Menzel Bourguiba (TUNEZ).

- 18 de Junio: Un macho y 2 hembras en el estanque Menzel Bourguiba (TUNEZ).

- 24 de Junio: 3 machos y 9 hembras en Oued El Kebir (TUNEZ).

- Finales de Junio: en la presa Sidi Abdelmoneim (TUNEZ) se ven 10 machos aproximadamente unas 20 hembras y 2 pollos, con unas dos semanas de edad.

Todas estas citas anteriores, correspondientes al año de 1.985, pertenecen a P. GELATTI, C. MARTIGNONI y S. FRUGIS, 1.985.