



3.1.14.ATHERINIDAE

3.1.14.1. *Atherina boyeri* Risso,1810

Nombre vulgar: Pejerrey.

Descripción: Pez de pequeño tamaño que no supera los 100 mm de longitud total. Dos aletas dorsales, la primera de ellas con 7-8 radios y la segunda con 11-13. Ojo muy grande que ocupa la mayor parte de la cabeza. Boca súpera provista de dientes débiles pero bien visibles. El pedúnculo caudal es largo y estrecho. Las escamas son grandes, presentando 43-45 escamas en la línea longitudinal media. La coloración es poco aparente, casi translúcida con una banda longitudinal plateada que recorre todo el cuerpo.

Biología: Vive en la desembocadura de los ríos y en mar abierto. Las poblaciones dulceacuícolas prefieren aguas tranquilas y quietas. La alimentación es omnívora, aunque preferentemente carnívora. La reproducción en el río Guadalquivir parece tener lugar preferentemente entre abril y junio (FERNANDEZ DELGADO *et al.*, 1988). Los huevos, hasta 3.000, se adhieren a la vegetación.

Distribución: Se distribuye por el litoral mediterráneo y mar Negro con algunas poblaciones aisladas en el Atlántico y en las aguas interiores. En España se conocen poblaciones en casi todas las desembocaduras de los ríos de Levante y sur de España, así como algunas exclusivamente dulceacuícolas en las cuencas del Guadalquivir y Tajo.

Conservación: Se considera como No Amenazada (NA) en la Lista Roja de los Vertebrados de España (ICONA, 1986).

MAPA2

. *Atherina boyeri* Risso,1810

El Ministerio de Medio Ambiente agradece sus comentarios.Copyright © 2006 Ministerio de Medio Ambiente