

PÉRDIDAS DE SUELO Y SUPERFICIE SEGÚN NIVELES EROSIVOS

| Nivel erosivo (t·ha ⁻¹ ·año ⁻¹) | | Superficie geográfica | | Pérdidas de suelo | | Pérdidas medias (t·ha ⁻¹ ·año ⁻¹) |
|--|--|-----------------------|--------|---------------------|--------|---|
| | | ha | % | t·año ⁻¹ | % | |
| 1 | 0-5 | 404.577,50 | 46,11 | 977.706,17 | 11,33 | 2,42 |
| 2 | 5-10 | 208.671,89 | 23,78 | 1.491.764,26 | 17,28 | 7,15 |
| 3 | 10-25 | 163.845,44 | 18,67 | 2.475.562,33 | 28,68 | 15,11 |
| 4 | 25-50 | 45.584,09 | 5,19 | 1.567.444,26 | 18,16 | 34,39 |
| 5 | 50-100 | 17.874,05 | 2,04 | 1.208.466,72 | 14,00 | 67,61 |
| 6 | 100-200 | 4.813,89 | 0,55 | 638.104,33 | 7,39 | 132,55 |
| 7 | >200 | 1.020,21 | 0,12 | 272.929,84 | 3,16 | 267,52 |
| SUPERFICIE EROSIONABLE | | 846.387,07 | 96,46 | 8.631.977,91 | 100,00 | 10,20 |
| 8 | Láminas de agua superficiales y humedales | 10.391,50 | 1,18 | | | |
| 9 | Superficies artificiales | 20.710,01 | 2,36 | | | |
| TOTAL | | 877.488,58 | 100,00 | | | |

Notas: Los porcentajes de superficie están referidos a la superficie geográfica de la provincia

SUPERFICIES SEGÚN CUALIFICACIÓN DE LA EROSIÓN

| Cualificación de la erosión | Superficie geográfica | |
|---|-----------------------|---------------|
| | ha | % |
| Nula | 0,00 | 0,00 |
| Muy leve | 0,00 | 0,00 |
| Leve | 64.487,41 | 7,35 |
| Moderada-leve | 182.239,98 | 20,77 |
| Moderada-grave | 186.913,09 | 21,30 |
| Grave | 237.449,54 | 27,06 |
| Muy grave | 175.297,05 | 19,98 |
| SUPERFICIE EROSIONABLE | 846.387,07 | 96,46 |
| Láminas de agua superficiales y humedales | 10.391,50 | 1,18 |
| Superficies artificiales | 20.710,01 | 2,36 |
| TOTAL | 877.488,58 | 100,00 |

EROSIÓN POTENCIAL (LAMINAR Y EN REGUEROS)

| Nivel erosivo (t ha ⁻¹ año ⁻¹) | Capacidad climática de recuperación de la vegetación | | | | | | Superficie geográfica | |
|---|--|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | Baja | | Media | | Alta | | | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0-5 | 32.106,96 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.106,96 | 3,66 |
| 5-10 | 37.222,24 | 4,24 | 0,88 | ~ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.223,12 | 4,24 |
| 10-25 | 81.932,79 | 9,34 | 27,27 | ~ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.960,06 | 9,34 |
| 25-50 | 111.029,60 | 12,65 | 154,48 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 111.184,08 | 12,67 |
| 50-100 | 170.070,00 | 19,38 | 644,51 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 170.714,51 | 19,45 |
| 100-200 | 205.012,98 | 23,37 | 2.075,06 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 207.088,04 | 23,61 |
| >200 | 195.765,52 | 22,31 | 10.344,78 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 206.110,30 | 23,49 |
| SUPERFICIE EROSIONABLE | 833.140,09 | 94,95 | 13.246,98 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 846.387,07 | 96,46 |
| Láminas de agua superficiales y humedales | 10.389,19 | 1,18 | 2,31 | ~ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.391,50 | 1,18 |
| Superficies artificiales | 20478,73 | 2,33 | 231,28 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 20.710,01 | 2,36 |
| TOTAL | 864.008,01 | 98,46 | 13.480,57 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 877.488,58 | 100,00 |

*SUPERFICIES DE ZONAS DE EROSIÓN EN CÁRCAVAS Y BARRANCOS
SEGÚN NIVELES DE EROSIÓN LAMINAR Y EN REGUEROS*

| Nivel erosivo | | Superficie erosionable (ha) | Superficie de erosión en cárcavas y barrancos | |
|---------------|---|--------------------------------|--|------|
| Código | Pérdidas de suelo (t·ha ⁻¹ ·año ⁻¹) | | ha | %* |
| 1 | 0-5 | 404.577,50 | 21.582,87 | 5,33 |
| 2 | 5-10 | 208.671,89 | 11.226,88 | 5,38 |
| 3 | 10-25 | 163.845,44 | 4.713,50 | 2,88 |
| 4 | 25-50 | 45.584,09 | 693,56 | 1,52 |
| 5 | 50-100 | 17.874,05 | 182,19 | 1,02 |
| 6 | 100-200 | 4.813,89 | 22,38 | 0,46 |
| 7 | >200 | 1.020,21 | 2,50 | 0,25 |
| TOTAL | | 846.387,07 | 38.423,88 | 4,54 |

*Los porcentajes están referidos a cada nivel erosivo

SUPERFICIES SEGÚN POTENCIALIDAD Y TIPOLOGÍA PREDOMINANTE DE MOVIMIENTOS EN MASA

| Tipología predominante | Potencialidad | | | | | | | | | | Superficie geográfica | |
|---|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | Nula o muy baja | | Baja o moderada | | Media | | Alta | | Muy alta | | ha | % |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| Derrumbes en general | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.078,66 | 16,65 | 24.504,07 | 2,79 | 3.189,21 | 0,36 | 173.771,94 | 19,80 |
| Deslizamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,22 | 0,45 | 3,56 | ~ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,78 | 0,45 |
| Derrumbes en general y deslizamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.801,70 | 21,85 | 364.029,41 | 41,49 | 40.843,81 | 4,67 | 596.674,92 | 68,01 |
| Deslizamientos y flujos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.992,95 | 0,23 | 1.339,30 | 0,15 | 28,14 | ~ 0,00 | 3.360,39 | 0,38 |
| Complejos o mixtos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,52 | 0,14 | 15.792,04 | 1,80 | 14.689,54 | 1,67 | 31.687,10 | 3,61 |
| Movimientos en masa poco probables | 0,00 | 0,00 | 36.958,94 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.958,94 | 4,21 |
| SUPERFICIE EROSIONABLE | 0,00 | 0,00 | 36.958,94 | 4,21 | 345.009,05 | 39,32 | 405.668,38 | 46,23 | 58.750,70 | 6,70 | 846.387,07 | 96,46 |
| Láminas de agua superficiales y humedales | | | | | | | | | | | 7.348,83 | 0,58 |
| Superficies artificiales | | | | | | | | | | | 25.168,94 | 1,99 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 1.264.695,65 | 100,00 |

Notas: Los porcentajes están referidos a la superficie geográfica de la provincia

Sólo se estudia la tipología predominante de movimientos en masa en zonas de potencialidad media, alta y muy alta

RIESGO DE EROSIÓN EN CAUCES

| Riesgo de erosión en cauces | Superficie geográfica | |
|--------------------------------|-----------------------|--------|
| | ha | % |
| Bajo | 0,00 | 0,00 |
| Medio | 556.264,78 | 63,39 |
| Alto | 321.223,80 | 36,61 |
| Muy alto | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 877.488,58 | 100,00 |

SUPERFICIES SEGÚN RIESGO DE EROSIÓN EÓLICA

| Riesgo de erosión eólica | Superficie geográfica | |
|---|-----------------------|---------------|
| | ha | % |
| Muy bajo | 729.588,92 | 83,15 |
| Bajo | 96.777,93 | 11,03 |
| Medio | 20.020,22 | 2,28 |
| Alto | 0,00 | 0,00 |
| Muy alto | 0,00 | 0,00 |
| SUPERFICIE EROSIONABLE | 846.387,07 | 96,46 |
| Láminas de agua superficiales y humedales | 10.391,50 | 1,18 |
| Superficies artificiales | 20.710,01 | 2,36 |
| TOTAL | 877.488,58 | 100,00 |