

*PÉRDIDAS DE SUELO Y SUPERFICIE SEGÚN NIVELES EROSIVOS*

Nivel erosivo ( $t \cdot ha^{-1} \cdot año^{-1}$ )		Superficie geográfica		Pérdidas de suelo		Pérdidas medias ( $t \cdot ha^{-1} \cdot año^{-1}$ )
		ha	%	$t \cdot año^{-1}$	%	
1	0-5	688.884,69	49,08	1.340.347,87	6,23	1,95
2	5-10	227.370,14	16,20	1.606.037,37	7,46	7,06
3	10-25	181.861,73	12,96	2.901.130,60	13,48	15,95
4	25-50	112.617,70	8,02	4.005.422,87	18,61	35,57
5	50-100	67.622,42	4,82	4.664.605,45	21,66	68,98
6	100-200	27.835,44	1,98	3.793.701,69	17,63	136,29
7	>200	10.345,17	0,74	3.213.041,46	14,93	310,58
SUPERFICIE EROSIONABLE		1.316.537,29	93,80	21.524.287,31	100,00	16,35
8	Láminas de agua superficiales y humedales	32.742,13	2,33			
9	Superficies artificiales	54.329,28	3,87			
TOTAL		1.403.608,70	100,00			

Notas: Los porcentajes de superficie están referidos a la superficie geográfica de la provincia

El nivel erosivo 1 ( $< 5 t \cdot ha^{-1} \cdot año^{-1}$ ) incluye las superficies de desiertos y semidesiertos de vegetación con predominio de afloramientos rocosos (202,12 ha).

*SUPERFICIES SEGÚN CUALIFICACIÓN DE LA EROSIÓN*

Cualificación de la erosión	Superficie geográfica	
	ha	%
Nula	202,12	0,01
Muy leve	95.846,49	6,83
Leve	78.250,59	5,57
Moderada-leve	318.081,27	22,66
Moderada-grave	216.574,75	15,43
Grave	91.047,67	6,49
Muy grave	516.534,40	36,81
<b>SUPERFICIE EROSIONABLE</b>	<b>1.316.537,29</b>	<b>93,80</b>
Láminas de agua superficiales y humedales	32.742,13	2,33
Superficies artificiales	54.329,28	3,87
<b>TOTAL</b>	<b>1.403.608,70</b>	<b>100,00</b>

*EROSIÓN POTENCIAL (LAMINAR Y EN REGUEROS)*

Nivel erosivo (t ha <sup>-1</sup> año <sup>-1</sup> )	Capacidad climática de recuperación de la vegetación						Superficie geográfica	
	Baja		Media		Alta		ha	%
	ha	%	ha	%	ha	%		
0-5	175.016,69	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	175.016,69	12,47
5-10	63.062,82	4,49	0,12	~ 0,00	0,00	0,00	63.062,94	4,49
10-25	225.046,47	16,03	9,37	~ 0,00	0,00	0,00	225.055,84	16,03
25-50	168.725,50	12,02	29,42	~ 0,00	0,00	0,00	168.754,92	12,02
50-100	174.835,43	12,46	154,47	0,01	0,00	0,00	174.989,90	12,47
100-200	196.439,51	14,00	494,32	0,04	0,00	0,00	196.933,83	14,04
>200	310.255,46	22,10	2.467,71	0,18	0,00	0,00	312.723,17	22,28
<b>SUPERFICIE EROSIONABLE</b>	<b>1.313.381,88</b>	<b>93,57</b>	<b>3.155,41</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.537,29</b>	<b>93,80</b>
Láminas de agua superficiales y humedales	32.742,13	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32.742,13	2,33
Superficies artificiales	54299,74	3,87	29,54	~ 0,00	0,00	0,00	54.329,28	3,87
<b>TOTAL</b>	<b>1.400.423,75</b>	<b>99,77</b>	<b>3.184,95</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.608,70</b>	<b>100,00</b>

*SUPERFICIES DE ZONAS DE EROSIÓN EN CÁRCAVAS Y BARRANCOS  
SEGÚN NIVELES DE EROSIÓN LAMINAR Y EN REGUEROS*

Nivel erosivo		Superficie erosionable (ha)	Superficie de erosión en cárcavas y barrancos	
Código	Pérdidas de suelo (t·ha <sup>-1</sup> ·año <sup>-1</sup> )		ha	%*
1	0-5	688.884,69	2.061,80	0,30
2	5-10	227.370,14	1.553,63	0,68
3	10-25	181.861,73	533,13	0,29
4	25-50	112.617,70	221,63	0,20
5	50-100	67.622,42	219,75	0,32
6	100-200	27.835,44	110,56	0,40
7	>200	10.345,17	23,44	0,23
TOTAL		1.316.537,29	4.723,94	0,36

\*Los porcentajes están referidos a cada nivel erosivo

*SUPERFICIES SEGÚN POTENCIALIDAD Y TIPOLOGÍA PREDOMINANTE DE MOVIMIENTOS EN MASA*

Tipología predominante	Potencialidad										Superficie geográfica	
	Nula o muy baja		Baja o moderada		Media		Alta		Muy alta		ha	%
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Derrumbes en general	0,00	0,00	0,00	0,00	68.952,02	4,91	4.419,80	0,31	1.788,70	0,13	75.160,52	5,35
Deslizamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,04	0,00	0,00	1,25	~ 0,00	505,25	0,04
Derrumbes en general y deslizamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	341.096,77	24,30	124.054,63	8,84	15.664,35	1,12	480.815,75	34,26
Deslizamientos y flujos	0,00	0,00	0,00	0,00	85.804,26	6,11	24.396,83	1,74	3.345,91	0,24	113.547,00	8,09
Complejos o mixtos	0,00	0,00	0,00	0,00	83.641,11	5,96	74.486,51	5,31	27.871,78	1,98	185.999,40	13,25
Movimientos en masa poco probables	0,00	0,00	460.509,37	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.509,37	32,81
<b>SUPERFICIE EROSIONABLE</b>	0,00	0,00	460.509,37	32,81	579.998,16	41,32	227.357,77	16,20	48.671,99	3,47	1.316.537,29	93,80
Láminas de agua superficiales y humedales											32.742,13	2,33
Superficies artificiales											54.329,28	3,87
<b>TOTAL</b>											1.403.608,70	100,00

Notas: Los porcentajes están referidos a la superficie geográfica de la provincia

Sólo se estudia la tipología predominante de movimientos en masa en zonas de potencialidad media, alta y muy alta

*RIESGO DE EROSIÓN EN CAUCES*

Riesgo de erosión en cauces	Superficie geográfica	
	ha	%
Bajo	60.766,12	4,33
Medio	1.246.568,48	88,81
Alto	96.274,10	6,86
Muy alto	0,00	0,00
TOTAL	1.403.608,70	100,00

*SUPERFICIES SEGÚN RIESGO DE EROSIÓN EÓLICA*

Riesgo de erosión eólica	Superficie geográfica	
	ha	%
Muy bajo	568.244,18	40,49
Bajo	497.138,69	35,42
Medio	251.154,42	17,89
Alto	0,00	0,00
Muy alto	0,00	0,00
<b>SUPERFICIE EROSIONABLE</b>	<b>1.316.537,29</b>	<b>93,80</b>
Láminas de agua superficiales y humedales	32.742,13	2,33
Superficies artificiales	54.329,28	3,87
<b>TOTAL</b>	<b>1.403.608,70</b>	<b>100,00</b>