

Índice alfabético de taxones amenazados estudiados desde 2001

En caso de que sea diferente a esta, se precisa en qué obra están publicadas las fichas rojas actualizadas:

* BAÑARES, Á., G. BLANCA, J. GÜEMES, J.C. MORENO & S. ORTIZ, eds. 2004. *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España*. Dirección General para la Biodiversidad, Publicaciones del O.A.P.N. Madrid, 1.069 pp.

**BAÑARES, Á., G. BLANCA, J. GÜEMES, J.C. MORENO & S. ORTIZ, eds. 2007. *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España. Adenda 2006*. Dirección General para la Biodiversidad-Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas. Madrid, 92 pp.

NOMBRE	PÁGINA
<i>Adenocarpus desertorum</i> Castrov.	916*
<i>Adenocarpus gibbsianus</i> Castrov. & Talavera	80*
<i>Adenocarpus ombriosus</i> Ceballos & Ortuño	570*
<i>Aeonium balsamiferum</i> Webb & Berthel.	874*
<i>Aeonium gomerense</i> (Praeger) Praeger	56**
<i>Aeonium mascaense</i> Bramwell	77*
<i>Agrostis barceloi</i> L. Sáez & Rosselló	82*
<i>Aichryson bituminosum</i> Bañares	60
<i>Aichryson pachycaulon</i> Bolle subsp. <i>pachycaulon</i>	84*
<i>Aichryson pachycaulon</i> subsp. <i>praetermissum</i> Bramwell	572*
<i>Aichryson porphyrogenetos</i> Bolle	875*
<i>Aichryson punctatum</i> var. <i>pachycaulon</i> (Bolle) Praeger	84*
<i>Aira setacea</i> Hudson	674*
<i>Alchemilla fontqueri</i> Rothm.	86*
<i>Alchemilla pentaphyllea</i> L.	80
<i>Alisma natans</i> L.	776*
<i>Allium ampeloprasum</i> subsp. <i>pardoi</i> (Loscós) O. Bolòs & Vigo	876*
<i>Allium pardoi</i> Loscos	876*
<i>Allium rouyi</i> Gau	88*
<i>Alyssum arenarium</i> Loisel.	16**
<i>Alyssum loiseleurii</i> P. Fourn. subsp. <i>loiseleurii</i>	16**
<i>Alyssum reverchonii</i> (Degen & Hervier) Greuter & Burdet	46**
<i>Alyssum sinuatum</i> L.	57*
<i>Amberboa bollei</i> C. H. Sch. Bip. ex Bolle	568*
<i>Ammodaucus leucotrichus</i> subsp. <i>nanocarpus</i> Beltrán-Tej.	574*
<i>Anacyclus alboranensis</i> Esteve & Varo	90*
<i>Anagyris latifolia</i> Brouss. ex Willd	92*
<i>Anarrhinum fruticosum</i> Desf.	94*
<i>Anarrhinum tenellum</i> (Cav.) Willd	124
<i>Androcymbium fuerteventurae</i> G. Kunkel & Sunding	877*
<i>Androcymbium gramineum</i> subsp. <i>psammophilum</i> (Svent.) G. Kunkel	877*
<i>Androcymbium hierrense</i> A. Santos subsp. <i>hierrense</i>	576*
<i>Androcymbium hierrense</i> subsp. <i>macrospermum</i> U. Reifenb.	578*
<i>Androcymbium psammophilum</i> Svent.	877*
<i>Androcymbium punctatum</i> (Cav.) Baker nom. illeg.	877*
<i>Andromeda coerulea</i> L.	108
<i>Androsace cantabrica</i> (Losa & P. Monts.) Kress	580*
<i>Androsace carnea</i> var. <i>cantabrica</i> Losa & P. Monts.	580*
<i>Androsace carnea</i> var. <i>rosea</i> (Jordan & Fourr.) Gaut.	878*
<i>Androsace centriberica</i> (Kress) Kress	879*
<i>Androsace cylindrica</i> subsp. <i>willkommii</i> P. Monts.	58**
<i>Androsace halleri</i> L.	878*
<i>Androsace obtusifolia</i> subsp. <i>rioxana</i> (A. Segura) Fern. Casas & A. Segura	582*
<i>Androsace rioxana</i> A. Segura	582*
<i>Androsace vitaliana</i> subsp. <i>assoana</i> (M. Lainz) Kress var. <i>centriberica</i> Kress	879*

<i>Androsace vitaliana</i> subsp. <i>aurelii</i> Luceño	879*
<i>Anthemis bourgaei</i> Boiss. & Reut.	584*
<i>Anthemis bovei</i> auct.	94*
<i>Anthemis chrysantha</i> J. Gay	96*
<i>Anthemis chrysantha</i> subsp. <i>jimenezii</i> (Pau) Sánchez Gómez, M. Á. Carrión & A. Hernández	96*
<i>Anthemis jimenezii</i> Pau	96*
<i>Anthemis secundiramea</i> Biv.	98*
<i>Anthyllis rupestris</i> Coss.	18**
<i>Antirrhinum charidemi</i> Lange	22
<i>Antirrhinum linkianum</i> Boiss. & Reuter	588*
<i>Antirrhinum lopesianum</i> Rothm.	586*
<i>Antirrhinum majus</i> subsp. <i>linkianum</i> (Boiss. & Reut.) Rothm.	588*
<i>Antirrhinum majus</i> subsp. <i>valentinum</i> (Font Quer) Malag.	60**
<i>Antirrhinum molle</i> subsp. <i>lopesianum</i> (Rothm.) Pinto da Silva	586*
<i>Antirrhinum pertegasii</i> Rothm.	62
<i>Antirrhinum sempervirens</i> subsp. <i>pertegasii</i> (Rothm.) O. Bolòs	62
<i>Antirrhinum subbaeticum</i> Güemes, Mateu & Sánchez-Gómez	590*
<i>Antirrhinum tenellum</i> Cav.	124
<i>Antirrhinum valentinum</i> auct.	590*
<i>Antirrhinum valentinum</i> f. <i>buteri</i> Rothm.	60**
<i>Antirrhinum valentinum</i> Font Quer	60**
<i>Apium bermejoi</i> L. Llorens	100*
<i>Apium graveolens</i> subsp. <i>butronensis</i> (D. Gómez & G. Monts.) Aizpuru	102*
<i>Apium graveolens</i> var. <i>butronensis</i> D. Gómez & G. Monts.	102*
<i>Aplectrocapnos integrifolia</i> Boiss.	908*
<i>Apollonias barbujana</i> subsp. <i>ceballosi</i> (Svent.) G. Kunkel	104*
<i>Apollonias ceballosii</i> Svent.	104*
<i>Aquilegia cazorlensis</i> Heywood	592*
<i>Aquilegia pau</i> Font Quer	106*
<i>Aquilegia pyrenaica</i> subsp. <i>cazorlensis</i> (Heywood) Galiano & Rivas Mart.	592*
<i>Aquilegia vulgaris</i> subsp. <i>pau</i> (Font Quer) O. Bolòs & Vigo	106*
<i>Arabis margaritae</i> Talavera	108*
<i>Ardisia bahamensis</i> DC.	100
<i>Ardisia excelsa</i> Ait.	100
<i>Arenaria bolosii</i> (Cañig.) L. Sáez & Rosselló	110*
<i>Arenaria grandiflora</i> subsp. <i>bolosii</i> (Cañigüeral) Küpfer	110*
<i>Arenaria nevadensis</i> Boiss. & Reut.	112*
<i>Argyranthemum adauctum</i> subsp. <i>erythrocapon</i> (Svent.) Humphries	116*
<i>Argyranthemum adauctum</i> subsp. <i>jacobaeifolium</i> (Sch. Bip.) Humphries	594*
<i>Argyranthemum adauctum</i> subsp. <i>palmensis</i> A. Santos	114*
<i>Argyranthemum jacobaeifolium</i> Webb	594*
<i>Argyranthemum lidii</i> Humphries	596*
<i>Argyranthemum sundingii</i> L. Borgen	118*
<i>Argyranthemum winteri</i> (Svent.) Humphries	120*
<i>Aristavena setacea</i> (Hudson) Albers & Butzin	674*
<i>Armeria allioides</i> var. <i>flaccida</i> Boiss.	598*
<i>Armeria bigerrensis</i> subsp. <i>legionensis</i> (Bernis) Rivas Mart, T.E. Díaz, Fern. Prieto, Loidi & Penas	917*
<i>Armeria bigerrensis</i> subsp. <i>losae</i> (Bernis) Rivas Mart., T.E. Díaz, Fern. Prieto, Loidi & Penas	82
<i>Armeria cantabrica</i> Boiss. & Reut. ex. Willk.	917*
<i>Armeria castellana</i> sensu Rothm.	880*
<i>Armeria colorata</i> Pau	598*
<i>Armeria filicaulis</i> subsp. <i>trevenqueana</i> Nieto Fel.	600*
<i>Armeria humilis</i> (Link) Schul. subsp. <i>humilis</i>	602*
<i>Armeria humilis</i> subsp. <i>odorata</i> (Samp.) P. Silva	604*
<i>Armeria langei</i> subsp. <i>daveaui</i> auct., non (Coutinho) P. Silva	880*
<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>cantabrica</i> (Boiss. & Reut. ex. Willk.) Bernis	917*
<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>carratracensis</i> Bernis	606*
<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>legionensis</i> (Bernis) M. Lainz	917*

<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>maritima</i> var. <i>bigerrensis</i> f. <i>losae</i> Bernis	82
<i>Armeria maritima</i> var. <i>colorata</i> (Pau) Bernis	598*
<i>Armeria maritima</i> var. <i>merinoi</i> Bernis	122*
<i>Armeria merinoi</i> (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando	122*
<i>Armeria pseudoarmeria</i> subsp. <i>carratracensis</i> (Bernis) Malag.	606*
<i>Armeria rothmaleri</i> Nieto Fel.	880*
<i>Armeria villosa</i> subsp. <i>carratracensis</i> Nieto Fel.	606*
<i>Armeria willkommii</i> var. <i>odorata</i> Samp.	604*
<i>Artemisia armeniaca</i> Lam.	608*
<i>Artemisia granatensis</i> Boiss.	124*
<i>Arum canariense</i> Webb & Berthel	126*
<i>Arum italicum</i> subsp. <i>canariensis</i> (Webb & Berthel.) P.C. Boyce	126*
<i>Asparagus amarus</i> DC.	24
<i>Asparagus draco</i> L.	680*
<i>Asparagus fallax</i> Svent.	610*
<i>Asparagus levinae</i> Kloko	24
<i>Asparagus maritimus</i> (L.) Mill.	24
<i>Asparagus nesioties</i> subsp. <i>purpurienis</i> Marrero Rodr. & A. Ramos	612*
<i>Asparagus scaber</i> Brign.	84
<i>Aspidium nevadense</i> Boiss.	228*
<i>Asplenium majoricum</i> Litard	84
<i>Asplenium petrarchae</i> subsp. <i>majoricum</i> (Litard.) O. Bolòs & Vigo	84
<i>Aster pyrenaicus</i> Desf. ex DC.	128*
<i>Asteriscus schultzi</i> (Bolle) Pit. & Proust	130*
<i>Astragalus algerianus</i> E. Sheld	57*
<i>Astragalus baionensis</i> Loisel	58*
<i>Astragalus caprinus</i> auct.	132*
<i>Astragalus cavanillesii</i> Podlech	132*
<i>Astragalus devesae</i> Talavera, A. González & G. López	134*
<i>Astragalus edulis</i> Bunge	614*
<i>Astragalus exscapus</i> auct.	132*
<i>Astragalus jabalambrensis</i> Pau	430*
<i>Astragalus nitidiflorus</i> Jiménez Mun. & Pau	136*
<i>Astragalus oxyglottis</i> M. Bieb	138*
<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	616*
<i>Astragalus stella</i> auct., non Gouan	430*
<i>Astragalus stenophyllus</i> Rouy	57*
<i>Astragalus suberosus</i> auct.	136*
<i>Astragalus tenuifoliosus</i> Maire	57*
<i>Astragalus tenuifolius</i> Desf.	57*
<i>Astragalus tremolsianus</i> Pau	140*
<i>Atractylis arbuscula</i> Svent. & Michaelis	618*
<i>Atractylis preauxiana</i> Sch. Bip.	620*
<i>Atropa baetica</i> Willk.	622*
<i>Atropa belladonna</i> subsp. <i>baetica</i> (Willk.) Font Quer	622*
<i>Aurinia sinuata</i> (L.) Griseb	59*
<i>Avellara fistulosa</i> (Brot.) Blanca & C. Díaz	142*
<i>Barlia metlesicsiana</i> Teschner	624*
<i>Bellis cordifolia</i> (Kunze) Willk.	626*
<i>Bellis rotundifolia</i> auct., non (Desf.) Boiss. & Reuter	626*
<i>Bellium cordifolium</i> G. Kunze	626*
<i>Bencomia brachystachya</i> Svent. ex Nordborg	144*
<i>Bencomia exstipulata</i> Svent.	881*
<i>Bencomia sphaerocarpa</i> Svent.	146*
<i>Boerhavia repens</i> L. subsp. <i>repens</i>	148*
<i>Borderea chouardii</i> (Gaussen) Heslot	150*
<i>Botrychium matricariifolium</i> A. Braun ex W.D.J. Koch	60*
<i>Brassica longirostra</i> Boiss.	648*
<i>Breweria scoparia</i> (L. f.) Lindb.	88

<i>Brimeura amethystina</i> subsp. <i>duvigneaudii</i> (L. Llorens) L. Llorens	.152*
<i>Brimeura duvigneaudii</i> (L. Llorens) Rosselló, Mus & Mayol	.152*
<i>Bubonium schultzei</i> (Bolte) Svent.	.130*
<i>Buglossoides gostonii</i> (Benth.) I.M. Johnst.	.38**
<i>Bupleurum balansae</i> Boiss. & Reut.	.628*
<i>Bupleurum balansae</i> var. <i>densifoliatum</i> Sennen	.628*
<i>Bupleurum bourgaei</i> Boiss. & Reut.	.630*
<i>Bupleurum canescens</i> var. <i>handiense</i> Bolte	.40**
<i>Bupleurum handiense</i> (Bolte) G. Kunkel	.40**
<i>Bupleurum melillense</i> Pau	.628*
<i>Bupleurum rigescens</i> Maire & Sennen	.628*
<i>Callianassa isabelliana</i> Webb & Berthel	.724*
<i>Callianthemum coriandrifolium</i> Rchb.	.882*
<i>Camptoloma canariensis</i> (Webb & Berthel.) Hilliard	.62**
<i>Carduncellus matritensis</i> Pau	.61*
<i>Carduncellus monspelliensium</i> subsp. <i>caulescens</i> Willk.	.61*
<i>Carduncellus pinnatus</i> subsp. <i>matritensis</i> (Pau) Rivas Goday & Rivas Mart.	.61*
<i>Carduus bourgaei</i> Kazmi	.154*
<i>Carduus volutarioides</i> Reyes-Betancort	.64
<i>Carex bicolor</i> All.	.26
<i>Carex lachenalii</i> Schkuhr subsp. <i>lachenalii</i>	.156*
<i>Carex muricata</i> L. subsp. <i>muricata</i>	.924*
<i>Carex pairaei</i> F.W. Schultz	.924*
<i>Carex perraudieriana</i> J. Gay ex Bornm	.158*
<i>Carex strigosa</i> Huds	.160*
<i>Caropsis verticillatinundata</i> (Thore) Rauschert	.28
<i>Carpinus betulus</i> L.	.883*
<i>Carum foetidum</i> (Coss. & Durieu ex Batt.) Drude	.162*
<i>Carum inundatum</i> Lesp.	.28
<i>Castrilanthemum debeauxii</i> (Degen, Hervier & E. Rev.) Vogt & Oberpr.	.164*
<i>Celsia valentina</i> Font Quer	.914*
<i>Centaurea arborea</i> Webb	.178*
<i>Centaurea saxifraga</i> Coincy	.30
<i>Centaurea arbutifolia</i> Svent.	.884*
<i>Centaurea bolleana</i> Bolte	.568*
<i>Centaurea borjae</i> Valdés Berm. & Rivas Goday	.632*
<i>Centaurea carratracensis</i> Lange	.634*
<i>Centaurea duranii</i> Burchard	.180*
<i>Centaurea genesii-lopezii</i> Fern. Casas & Susanna	.166*
<i>Centaurea haenseleri</i> subsp. <i>epapposa</i> G. López	.166*
<i>Centaurea junoniana</i> Svent.	.640*
<i>Centaurea junoniana</i> var. <i>isoplexiphylla</i> Svent.	.640*
<i>Centaurea kunkelii</i> N. García	.168*
<i>Centaurea lainzii</i> Fern. Casas	.170*
<i>Centaurea satarataënsis</i> subsp. <i>dariasi</i> Svent.	.186*
<i>Centaurea satarataënsis</i> Svent.	.885*
<i>Centaurea tagananensis</i> Svent.	.642*
<i>Centaurea uliginosa</i> Brot.	.34
<i>Centaurea ultreiae</i> Silva Pando	.172*
<i>Cephalaria mediterranea</i> (Viv.) Szabó	.174*
<i>Cephalaria squamiflora</i> subsp. <i>mediterranea</i> (Viv.) Pignatti	.174*
<i>Cerastium sventenii</i> Jalas	.636*
<i>Cerasus lusitanica</i> (L.) Dum. Cours	.110
<i>Chaenorhinum tenellum</i> (Cav.) Lange	.124
<i>Chaenostoma canariensis</i> (Webb & Berthel.) Wettst.	.62**
<i>Chaetopogon fasciculatus</i> subsp. <i>prostratus</i> (Hack. & Lange) M. Lainz	.176*
<i>Chaeturus prostratus</i> Hackel & Lange	.176*
<i>Chamaespartium delphinense</i> (Verl.) Soják	.925*
<i>Chamaespartium sagittale</i> subsp. <i>delphinense</i> (Verl.) O. Bolós & Vigo	.925*

<i>Cheirolophus arboreus</i> (Webb & Berthel.) Holub	178*
<i>Cheirolophus arbutifolius</i> (Svent.) G. Kunkel	884*
<i>Cheirolophus duranii</i> (Burchard) Holub	180*
<i>Cheirolophus falcisectus</i> Svent. ex Montelongo & Moraleda	638*
<i>Cheirolophus junonianus</i> (Svent.) Holub	640*
<i>Cheirolophus lagunae</i> Olivares, Peris, Stübing & Martín	32
<i>Cheirolophus metlesicsii</i> Montelongo	182*
<i>Cheirolophus santos-abreui</i> A. Santos	184*
<i>Cheirolophus satarataensis</i> (Svent.) Holub subsp. <i>satarataensis</i>	885*
<i>Cheirolophus satarataensis</i> subsp. <i>dariasi</i> (Svent.) G. Kunkel	186*
<i>Cheirolophus tagananensis</i> (Svent.) Holub	642*
<i>Cheirolophus uliginosus</i> (Brot.) Dostál	34
<i>Chenopodium coronopus</i> Moq.	20**
<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	644*
<i>Chrysanthemum dugourii</i> subsp. <i>erythrocarpon</i> Svent.	116*
<i>Chrysanthemum jacobaeifolium</i> (Sch. Bip.) Christ	594*
<i>Chrysanthemum maresii</i> var. <i>hosmariense</i> Ball	48**
<i>Chrysanthemum ptarmicaeflorum</i> (Webb) Brenan	862*
<i>Chrysanthemum winteri</i> Svent.	120*
<i>Cineraria coinnyi</i> (Rouy) Willk.	116
<i>Cineraria elodes</i> (Boiss. in DC.) Nyman	844*
<i>Cirsium casabonae</i> subsp. <i>abylense</i> (Pau & Font Quer) Maire	816*
<i>Cistanche mauritanica</i> (Coss. & Durieu) Beck	188*
<i>Cistus carthaginensis</i> Pau	192*
<i>Cistus chinamadensis</i> Bañares & P. Romero subsp. <i>chinamadensis</i>	646*
<i>Cistus chinamadensis</i> subsp. <i>gomeræ</i> Bañares & P. Romero	36
<i>Cistus chinamadensis</i> subsp. <i>ombriosus</i> Demoly & M. Marrero	38
<i>Cistus heterophyllus</i> subsp. <i>carthaginensis</i> (Pau) M.B. Crespo & Mateo	192*
<i>Clethra arborea</i> Aiton	62*
<i>Clypeola cyclodonteia</i> Delile	63*
<i>Clypeola eriocarpa</i> Cav.	194*
<i>Cochlearia officinalis</i> subsp. <i>alpina</i> (Bab.) Hook. f.	926*
<i>Cochlearia officinalis</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (DC.) Rouy & Foucaud	926*
<i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.	926*
<i>Coincya leptocarpa</i> (Gonz.-Albo) Greuter & Burdet	86
<i>Coincya longirostra</i> (Boiss.) Greuter & Burdet	648*
<i>Coincya rupestris</i> Porta & Rigo ex Rouy subsp. <i>rupestris</i>	196*
<i>Coincya rupestris</i> subsp. <i>leptocarpa</i> (Gonz.-Albo) Leadlay	86
<i>Colymbacosta genesii-lopezii</i> (Fern. Casas & Susanna) Fern. Casas & Susanna	166*
<i>Colymbada lainzii</i> (Fern. Casas) Fern. Casas & Susanna	170*
<i>Convolvulus caput-medusae</i> Lowe	650*
<i>Convolvulus diversifolius</i> Mend.-Heuer	654*
<i>Convolvulus elongatus</i> Willd	654*
<i>Convolvulus hystris</i> auct., non Vahl	650*
<i>Convolvulus lopezocasi</i> Svent.	652*
<i>Convolvulus scoparius</i> L. f.	88
<i>Convolvulus subauriculatus</i> (Burchard) Linding	198*
<i>Convolvulus suffruticosus</i> Desf.	200*
<i>Convolvulus valentinus</i> subsp. <i>suffruticosus</i> (Desf.) Maire	200*
<i>Convolvulus volubilis</i> Link	654*
<i>Conyza chrysocomoides</i> Desf.	68*
<i>Conyza pulicarioides</i> Coss. & Dur.	68*
<i>Corallorhiza innata</i> R. Brown	202*
<i>Corallorhiza intacta</i> Cham.	202*
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	202*
<i>Coristospermum huteri</i> (Porta) L. Sáez & Rosselló	204*
<i>Coristospermum lucidum</i> subsp. <i>huteri</i> (Porta) Charpin & Pimenov	204*
<i>Coronilla viminalis</i> Salisb	206*
<i>Coronopus navasii</i> Pau	208*

<i>Crambe arborea</i> var. <i>indivisa</i> Svent.90
<i>Crambe arborea</i> Webb ex Christ90
<i>Crambe feuilleei</i> A. Santos66
<i>Crambe laevigata</i> DC. ex Christ656*
<i>Crambe pritzelii</i> Bolle92
<i>Crambe scoparia</i> Svent.658*
<i>Crambe strigosa</i> auct. canar. non L'Hér. 178566
<i>Crambe sventenii</i> Pett. ex Bramwell & Sunding210*
<i>Crambe sventenii</i> Pett. nomen nudum210*
<i>Crambe tamadabensis</i> Prina & Marrero Rodr.212*
<i>Crambe vieraana</i> Webb ex Christ.92
<i>Crambe wildpretii</i> Prina & Bramwell214*
<i>Crataegus boissieri</i> Willk.886*
<i>Crataegus hispanica</i> Porta & Rigo886*
<i>Crambe strigosa</i> L'Hér. var. <i>arborea</i> (Webb ex Christ) O. E. Schulz in A. Engler90
<i>Crataegus laciniata</i> Ucria886*
<i>Crataegus orientalis</i> subsp. <i>presliana</i> K. I. Chr.886*
<i>Crepis granatensis</i> (Willk.) Blanca & Cueto660*
<i>Crepis novoana</i> S. Ortiz, Soñora & Rodr. Oubiña216*
<i>Crepis pygmaea</i> subsp. <i>anachoretica</i> Babc.660*
<i>Culcita macrocarpa</i> C. Presl.662*
<i>Cyclosurus dentatus</i> (Forsskal) R. C. Ching644*
<i>Cymbalaria aequitriloba</i> subsp. <i>fragilis</i> (J.J. Rodr.) D.A. Webb218*
<i>Cymbalaria fragilis</i> (J.J. Rodr.) A. Chev.218*
<i>Cypripedium calceolus</i> L.664*
<i>Cytisus benehoavensis</i> (Bolle) Svent.704*
<i>Cytisus insularis</i> S. Ortiz & Pulgar666*
<i>Cytisus pallidus</i> Poir913*
<i>Cytisus tribracteolatus</i> Webb540*
<i>Dactylis metlesicsii</i> P. Schönfelder & D. Ludwig668*
<i>Danae gayae</i> Webb in Webb & Berthel911*
<i>Delphinium bolosii</i> C. Blanché & Molero670*
<i>Delphinium elatum</i> subsp. <i>montanum</i> (DC.) P. Fourn. sensu O. Bolòs & Vigo pro parte670*
<i>Delphinium fissum</i> subsp. <i>bolosii</i> (C. Blanché & Molero) J. Vigo670*
<i>Delphinium fissum</i> subsp. <i>fontqueri</i> Ascaso & Pedrol670*
<i>Delphinium fissum</i> subsp. <i>sordidum</i> (Cuatrec.) Amich, E. Rico & J. Sánchez672*
<i>Delphinium pentagynum</i> subsp. <i>bethuricum</i> (Rivas Goday) Rivas Goday672*
<i>Delphinium pentagynum</i> subsp. <i>formenteranum</i> N. Torres, L. Sáez, Rosselló & C. Blanché220*
<i>Delphinium pentagynum</i> var. <i>bethuricum</i> Rivas Goday672*
<i>Delphinium sordidum</i> Cuatrec.672*
<i>Dendriopoterium pulidoi</i> Svent. ex Bramwell887*
<i>Deschampsia setacea</i> (Hudson) Hackel674*
<i>Deschampsia thuilleri</i> Godr. in Gren. & Godr.674*
<i>Descurainia artemisioides</i> Svent.676*
<i>Dianthus inoxianus</i> M.J. Gallego42**
<i>Dicksonia culcita</i> L'Hér.662*
<i>Dioscorea chouardii</i> Gaussen150*
<i>Diploaxis catholica</i> subsp. <i>siettiana</i> (Maire) Maire222*
<i>Diploaxis catholica</i> var. <i>siettiana</i> (Maire) Font Quer & Marcos222*
<i>Diploaxis siettiana</i> Maire222*
<i>Dorycnium broussonetii</i> (Choisy ex DC.) Webb & Berthel224*
<i>Dorycnium spectabile</i> (Choisy ex DC.) Webb & Berthel678*
<i>Dorycnium torulosum</i> Pers.224*
<i>Draba incana</i> L.64*
<i>Draba incana</i> subsp. <i>pyrenaea</i> (O. E. Schulz) O. Bolòs & Vigo64*
<i>Dracaena draco</i> (L.) L.680*
<i>Dracaena tamaranae</i> Marrero Rodr., R.S. Almeida & M. Gonzál.-Mart.226*
<i>Draco dragonalis</i> O. Kuntze680*
<i>Dryopteris tyrrhena</i> Fraser-Jenk. & Reichst228*


<i>Echinopartum albigicum</i> Talavera & Aparicio	230*
<i>Echium acanthocarpum</i> Svent.	232*
<i>Echium bourgeanum</i> subsp. <i>trichosiphon</i> Svent.	64**
<i>Echium callithyrsum</i> Webb ex Bolle	888*
<i>Echium coeleste</i> Stapf	64**
<i>Echium decaisnei</i> subsp. <i>purpurium</i> Bramwell	682*
<i>Echium famarae</i> Lems & Holzapfel	682*
<i>Echium handiense</i> Svent.	234*
<i>Echium onosmifolium</i> subsp. <i>spectabile</i> G. Kunkel	684*
<i>Echium perezii</i> Sprague	64**
<i>Echium saetabense</i> Peris, Figuerola & Stübing	686*
<i>Echium sventenii</i> Bramwell	236*
<i>Echium valentinum</i> Lag	686*
<i>Echium wildpretii</i> subsp. <i>trichosiphon</i> (Svent.) Bramwell	64**
<i>Eleocharis austriaca</i> Hayek	238*
<i>Eleocharis leptostylopodiata</i> Zinserl	238*
<i>Eleocharis palustris</i> subsp. <i>austriaca</i> (Hayek) Podp.	238*
<i>Eleocharis parvula</i> (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer	688*
<i>Elizaldia calycina</i> subsp. <i>multicolor</i> (Kunze) Chater	65*
<i>Elizaldia nonneoides</i> Willk.	65*
<i>Empetrum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	66**
<i>Enneapogon persicus</i> Boiss.	240*
<i>Epipactis epipogon</i> Crantz	242*
<i>Epipogium aphyllum</i> Sw.	242*
<i>Erodium astragaloides</i> Boiss. & Reut.	244*
<i>Erodium cazorlanum</i> Heywood	94
<i>Erodium maritimum</i> (L.) L'Hér.	246*
<i>Erodium paularense</i> Fern. Gonz. & Izco	690*
<i>Eruca peregrina</i> Clus.	59*
<i>Erucaria rupestris</i> (Porta & Rigo ex Rouy) Huter	196*
<i>Eryngium duriaei</i> subsp. <i>juresianum</i> (M. Lainz) M. Lainz	692*
<i>Eryngium grosii</i> Font Quer	68
<i>Eryngium lazae</i> Pau	68
<i>Eryngium viviparum</i> J. Gay	694*
<i>Erysimum humile</i> subsp. <i>penyalarense</i> (Pau) Rivas Mart. ex G. López	696*
<i>Erysimum ochroleucum</i> subsp. <i>penyalarense</i> (Pau) Rivas Mart.	696*
<i>Erysimum ochroleucum</i> var. <i>penyalarense</i> Pau	696*
<i>Erysimum penyalarense</i> (Pau) Polatscheck	696*
<i>Euonymus europaeus</i> subsp. <i>latifolius</i> L.	248*
<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.	248*
<i>Euphorbia bourgeauana</i> J. Gay ex Boiss.	698*
<i>Euphorbia bravoana</i> Svent.	889*
<i>Euphorbia fontqueriana</i> Greuter	250*
<i>Euphorbia gaditana</i> Coss.	252*
<i>Euphorbia handiensis</i> Burchard	890*
<i>Euphorbia longifolia</i> Lam.	256*
<i>Euphorbia margalidiana</i> Kuhbier & Lewej	254*
<i>Euphorbia mellifera</i> Aiton	256*
<i>Euphorbia myrsinites</i> subsp. <i>litardierei</i> Font Quer & Garcías Font	250*
<i>Euphorbia piscatoria</i> Buch, non Ait	256*
<i>Euphorbia squamigera</i> subsp. <i>margalidiana</i> (Kühbier & Lewej.) O. Bolòs & Vigo	254*
<i>Euphorbia stygiana</i> Wats. in Hook	256*
<i>Euphorbia tribuloides</i> Lam.	890*
<i>Euphorbia uliginosa</i> Welw. ex Boiss.	258*
<i>Festuca altopyrenaica</i> Fuente & Ortúñez	927*
<i>Festuca brigantina</i> subsp. <i>actiophyta</i> M.I. Gut.	891*
<i>Festuca</i> gr. <i>ovina</i> L. s.l.	927*
<i>Fritillaria legionensis</i> Llamas & Andrés	96
<i>Fumana calycina</i> (Dunal) Clauson, nom. illeg.	260*

<i>Fumana ericoides</i> auct.	700*
<i>Fumana fontanesii</i> Clauson ex Pomel	260*
<i>Fumana juniperina</i> (Lag. ex Dunal) Pau	262*
<i>Fumana lacidulemiensis</i> Güemes	700*
<i>Fumana thymifolia</i> var. <i>juniperina</i> (Lag. ex Dunal) Samp.	262*
<i>Fumaria africana</i> Lange	834*
<i>Gagea mauritanica</i> Durieu ex Coss	264*
<i>Galium arenarium</i> Loisel	266*
<i>Galium belizianum</i> Ortega Oliv., Devesa & Rodr. Riaño	68**
<i>Galium debeauxii</i> Degen & Hervier	918*
<i>Galium decumanum</i> Krendl	928*
<i>Galium erythrorrhizon</i> Boiss. & Reut.	918*
<i>Galium glaucum</i> subsp. <i>australe</i> Franco	928*
<i>Galium pulvinatum</i> Boiss.	702*
<i>Galium teres</i> Merino	928*
<i>Galium verum</i> sensu auct. lusit., non L.	68**
<i>Genista ancistrocarpa</i> Spach	268*
<i>Genista anglica</i> subsp. <i>ancistrocarpa</i> (Spach) Maire	268*
<i>Genista benehoavensis</i> (Bolle ex Svent.) del Arco	704*
<i>Genista delphinensis</i> Verl.	925*
<i>Genista dorycnifolia</i> subsp. <i>grosii</i> (Font Quer) Font Quer & Rothm.	270*
<i>Genista dorycnifolia</i> var. <i>grosii</i> (Font Quer) Font Quer	270*
<i>Genista sagittalis</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Verl.) Nyman	925*
<i>Gentiana acaulis</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Vill.) O. Bolòs & Vigo	44**
<i>Gentiana angustifolia</i> Vill. subsp. <i>angustifolia</i>	44**
<i>Gentianella hispanica</i> López Udías, Fabregat & Renob.	70
<i>Geranium cazorlense</i> Heywood	272*
<i>Geranium cinereum</i> subsp. <i>dolomiticum</i> (Rothm.) M. Lainz	40
<i>Geranium cinereum</i> subsp. <i>dolomiticum</i> (Rothm.) Malag.	40
<i>Geranium dolomiticum</i> Rothm.	40
<i>Geranium subargenteum</i> subsp. <i>dolomiticum</i> (Rothm.) M. Lainz	40
<i>Gesnouinia arborea</i> (L. f.) Gaud.	98
<i>Globularia ascanii</i> Bramwell & Kunkel	274*
<i>Globularia sarcophylla</i> Svent.	276*
<i>Gnaphalium teydeum</i> R. Knapp	706*
<i>Gyrocarum oppositifolium</i> Valdés	278*
<i>Halopeplis amplexicaulis</i> (Vahl) Ces., Pass. & Gibelli	72**
<i>Halopeplis nodulosa</i> (Delile) Bunge	72**
<i>Halostachys perfoliata</i> sensu Willk.	72**
<i>Haplophyllum bastetanum</i> F.B. Navarro, Suár.-Sant. & Blanca	22**
<i>Heberdenia bahamensis</i> Sprague	100
<i>Heberdenia excelsa</i> (Aiton) Banks ex DC.	100
<i>Heinekenia berthelotii</i> (Masf.) G. Kunkel	390*
<i>Heinekenia peliorhyncha</i> (Hook. f.) Webb ex Christ	390*
<i>Helianthemum arenarium</i> De la Torre & Alcaraz, nom. nud.	708*
<i>Helianthemum bramwelliorum</i> Marrero Rodr.	280*
<i>Helianthemum bystropogophyllum</i> Svent.	282*
<i>Helianthemum gonzalezferreri</i> Marrero Rodr.	284*
<i>Helianthemum guerrae</i> Sánchez-Gómez, J.S. Carrión & M.Á. Carrión	708*
<i>Helianthemum inaguae</i> Marrero Rodr., Gonz. Mart. & Gonz. - Artil	286*
<i>Helianthemum juliae</i> Wildpret	288*
<i>Helianthemum juniperinum</i> Lag. ex Dunal	262*
<i>Helianthemum polygonoides</i> Peinado, Mart. Parras, Alcaraz & Espuelas	290*
<i>Helianthemum raynaudii</i> A. Ortega, Romero García & C. Morales	710*
<i>Helianthemum scopulicola</i> L. Sáez, Rosselló & Alomar	292*
<i>Helianthemum teneriffae</i> Coss.	294*
<i>Helianthemum tholiforme</i> Bramwell, J. Ortega & B. Navarro	712*
<i>Helianthemum viscidulum</i> subsp. <i>raynaudii</i> (A. Ortega, Romero García & C. Morales) G. López	710*
<i>Helichrysum alucense</i> García-Cas., S. Scholz & E. Hern.	296*

<i>Helichrysum monogynum</i> Burt & Sunding	714*
<i>Heywoodiella oligocephala</i> Svent. & Bramwell	318*
<i>Hibiscus moscheutos</i> subsp. <i>roseus</i> (Thore ex Loisel.) P. Fourn.	298*
<i>Hibiscus palustris</i> L.	298*
<i>Hibiscus roseus</i> Thore ex Loisel.	298*
<i>Hieracium queraltense</i> de Retz	300*
<i>Hieracium ramondii</i> Griseb	919*
<i>Hieracium recoderi</i> de Retz	302*
<i>Hieracium texedense</i> Pau	304*
<i>Hieracium vinyasianum</i> Font Quer	306*
<i>Hippocrepis balearica</i> subsp. <i>grosii</i> (Pau) Mus, Rosselló & N. Torres	716*
<i>Hippocrepis grosii</i> (Pau) Boira, Gil, L. Llorens	716*
<i>Hippocrepis prostrata</i> Boiss.	308*
<i>Hippocrepis tavera-mendozae</i> Talavera & E. Domínguez	310*
<i>Hohenackeria polyodon</i> Coss. & Durieu	892*
<i>Holandrea schottii</i> (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov	442*
<i>Hormathophylla reverchonii</i> (Degen & Hervier) Cullen & T.R. Dudley	46**
<i>Hutera leptocarpa</i> Gonz.-Albo	86
<i>Hutera rupestris</i> (Porta & Rigo ex Rouy) Porta	196*
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	312*
<i>Hymenophyllum unilaterale</i> auct.	314*
<i>Hymenophyllum wilsonii</i> Hook.	314*
<i>Hypericum coadunatum</i> C. Sm. ex Link	316*
<i>Hypericum ericoides</i> auct.	718*
<i>Hypericum ericoides</i> subsp. <i>roberti</i> (Coss. ex Batt.) Maire & Wilczek	718*
<i>Hypericum ericoides</i> subsp. <i>robertii</i> var. <i>hispanicum</i> Pau	718*
<i>Hypericum robertii</i> Coss. ex Batt	718*
<i>Hypochoeris glabra</i> subsp. <i>salzmanniana</i> (DC.) Maire in Jahandiez & Maire	320*
<i>Hypochoeris glabra</i> var. <i>salzmanniana</i> (DC.) Amo	320*
<i>Hypochoeris oligocephala</i> (Svent. & Bramwell) Lack	322*
<i>Hypochoeris rutea</i> Talavera	318*
<i>Hypochoeris salzmanniana</i> DC.	320*
<i>Iberis carnosa</i> subsp. <i>embergeri</i> (Serve) Moreno	720*
<i>Iberis carnosa</i> subsp. <i>nafarroana</i> Moreno	929*
<i>Iberis embergeri</i> Serve	720*
<i>Iberis pruitii</i> subsp. <i>embergeri</i> (Serve) Malag.	720*
<i>Ilex perado</i> subsp. <i>lopezlilloi</i> (G. Kunkel) A. Hansen & Sunding	324*
<i>Ilex platyphylla</i> subsp. <i>lopezlilloi</i> Kunkel	324*
<i>Inula lozanoi</i> Caballero	818*
<i>Iris boissieri</i> Henriq.	326*
<i>Iris diversifolia</i> Merino	326*
<i>Isatis glauca</i> sensu Cout	893*
<i>Isatis platyloba</i> Link ex Steud	893*
<i>Isoetes longissimum</i> Bory	722*
<i>Isoplexis chalcantha</i> Svent. & O'Shan	328*
<i>Isoplexis isabelliana</i> (Webb & Berthel.) Masf.	724*
<i>Jasione mansanetiana</i> R. Roselló & Peris	726*
<i>Juncus balticus</i> subsp. <i>cantabricus</i> (T.E. Díaz, Fern.-Carv. & Fern. Prieto) Snogerup	72
<i>Juncus cantabricus</i> T.E. Díaz, Fern.-Carv. & Fern. Prieto	72
<i>Juniperus cedrus</i> Webb & Berth.	126
<i>Juniperus cedrus</i> Webb & Berth. subsp. <i>cedrus</i>	126
<i>Juniperus macrocarpa</i> Sm.	894*
<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>grandifolia</i> Link	126
<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>macrocarpa</i> (Sm.) Ball	894*
<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>maderensis</i> Mnzs.	126
<i>Jurinea fontqueri</i> Cuatrec.	330*
<i>Klasea legionensis</i> (Lacaita) Holub	74
<i>Koeleria dasyphylla</i> Willk.	728*
<i>Kunkeliella canariensis</i> Stearn	332*

<i>Kunkeliella psilotoclada</i> (Svent.) Stearn	.66*
<i>Kunkeliella retamoides</i> A. Santos	.730*
<i>Kunkeliella subsucculenta</i> Kämmer	.334*
<i>Laphangium teydeum</i> Wildpret & Greuter	.706*
<i>Laserpitium latifolium</i> subsp. <i>nevadense</i> Mart. Lirola, Molero Mesa & Blanca	.42
<i>Laserpitium longiradium</i> Boiss.	.336*
<i>Laurocerasus lusitanica</i> (L.) M. Roem.	.110
<i>Lavatera phoenicea</i> Vent.	.895*
<i>Lemna trisulca</i> L.	.24**
<i>Leucanthemum arundanum</i> (Boiss.) Cuatrec.	.732*
<i>Leucanthemum gallaecicum</i> Rodr. Oubiña & S. Ortiz	.734*
<i>Leucanthemum hosmariense</i> (Ball) Font Quer	.48**
<i>Leucanthemum paludosum</i> subsp. <i>ebusitanum</i> Vogt	.736*
<i>Leucophaea candicans</i> f. <i>marmorea</i> (Bolle) Burchard	.492*
<i>Leucophaea cystosiphon</i> (Svent.) G. Kunkel	.488*
<i>Leucophaea infernalis</i> Christ	.78**
<i>Leucophaea marmorea</i> (Bolle) Christ	.492*
<i>Leucophaea massoniana</i> var. <i>pumila</i> Christ	.852*
<i>Leucophaea nervosa</i> Christ	.850*
<i>Leucophaea sventenii</i> G. Kunkel	.496*
<i>Leuzea cynaroides</i> (Link.) Font Quer	.518*
<i>Ligusticum buteri</i> Porta	.204*
<i>Ligusticum lucidum</i> subsp. <i>buteri</i> (Porta) O. Bolòs	.204*
<i>Limnanthemum nymphoides</i> Link	.416*
<i>Limnanthemum peltatum</i> Gmelin	.416*
<i>Limodorum epipogium</i> Sw.	.242*
<i>Limonium album</i> (Coincy) Sennen	.102
<i>Limonium almeriense</i> Pount	.356*
<i>Limonium antonii-llorensii</i> L. Llorens	.738*
<i>Limonium aragonense</i> (Debeaux) Font Quer	.338*
<i>Limonium arborescens</i> (Brouss.) Kuntze	.740*
<i>Limonium auriculae-ursifolium</i> subsp. <i>antonii-llorensii</i> (L. Llorens) O. Bolòs & Vigo	.738*
<i>Limonium barceloi</i> Gil & L. Llorens	.340*
<i>Limonium benmageci</i> Marrero Rodr.	.44
<i>Limonium binervosum</i> subsp. <i>dodartii</i> (Girard) P. Fourn	.350*
<i>Limonium bourgeauii</i> (Webb ex Boiss.) Kuntze	.342*
<i>Limonium brassicifolium</i> var. <i>macropterum</i> (Webb & Berthel.) G. Kunkel	.744*
<i>Limonium brassicifolium</i> (Webb & Berthel.) Kuntze subsp. <i>brassicifolium</i>	.742*
<i>Limonium brassicifolium</i> subsp. <i>macropterum</i> (Webb & Berthel.) G. Kunkel	.744*
<i>Limonium calaminare</i> Pignatti	.104
<i>Limonium carthaginense</i> (Rouy) C.E. Hubb. & Sandwith	.104
<i>Limonium carvalhoi</i> Rosselló & L. Sáez	.344*
<i>Limonium catalaunicum</i> (Willk. & Costa) Pignatti	.346*
<i>Limonium cavanillesii</i> auct. non Erben	.364*
<i>Limonium delicatulum</i> subsp. <i>migjornense</i> (L. Llorens) O. Bolòs, Vigo & Massalles	.364*
<i>Limonium dendroides</i> Svent.	.348*
<i>Limonium dodartii</i> (Girard) Kuntze	.350*
<i>Limonium dufourii</i> (Girard) Kuntze	.352*
<i>Limonium ejulabilis</i> Rosselló, Mus & J.X. Soler	.354*
<i>Limonium erectum</i> Erben	.746*
<i>Limonium estevei</i> Fern. Casas	.356*
<i>Limonium fruticans</i> (Webb) Kuntze	.748*
<i>Limonium geronense</i> Erben	.896*
<i>Limonium girardianum</i> subsp. <i>grosii</i> (L. Llorens) O. Bolòs, Vigo, Massalles & Ninot	.76
<i>Limonium grosii</i> L. Llorens	.76
<i>Limonium imbricatum</i> (Webb ex Girard) F.T. Hubb.	.750*
<i>Limonium inexpectans</i> L. Sáez & Rosselló	.358*
<i>Limonium leonardi-llorensii</i> L. Sáez, Á.C. Carvalho & Rosselló	.360*
<i>Limonium macrophyllum</i> (Brouss.) Kuntze	.897*

<i>Limonium macropterum</i> (Webb & Berthel.) Kuntze	.744*
<i>Limonium magallufianum</i> L. Llorens	.362*
<i>Limonium majus</i> (Boiss.) Erben	.752*
<i>Limonium malacitanum</i> B. Díez	.754*
<i>Limonium manriqueorum</i> (Bolle) Rivas & Esteve, nom. nudum	.378*
<i>Limonium migjornense</i> L. Llorens	.364*
<i>Limonium ovalifolium</i> subsp. <i>canariense</i> Pignatti	.366*
<i>Limonium papillatum</i> (Webb & Berthel.) O.Kuntze	.128
<i>Limonium perplexum</i> L. Sáez & Rosselló	.368*
<i>Limonium preauxii</i> (Webb & Berthel.) Kuntze	.756*
<i>Limonium pseudodictyocladum</i> (Pignatti) L. Llorens	.370*
<i>Limonium puberulum</i> (Webb) Kuntze	.758*
<i>Limonium quesadense</i> Erben	.760*
<i>Limonium redivivum</i> (Svent.) G. Kunkel & Sunding	.762*
<i>Limonium relicticum</i> R. Mesa & A. Santos	.46
<i>Limonium rumicifolium</i> (Svent.) G. Kunkel & Sunding	.756*
<i>Limonium silvestrei</i> Aparicio	.48
<i>Limonium soboliferum</i> Erben	.372*
<i>Limonium spectabile</i> (Svent.) G. Kunkel & Sunding	.374*
<i>Limonium subglabrum</i> Erben	.764*
<i>Limonium sventenii</i> Santos & M. Fernández	.376*
<i>Limonium tuberculatum</i> (Boiss.) Kuntze	.378*
<i>Limonium ugijareense</i> Erben	.766*
<i>Limonium vigoense</i> Marrero Rodr. & Almeida	.50
<i>Limonium vigoii</i> L. Sáez, Curcó & Roselló	.380*
<i>Limonium virgatum</i> subsp. <i>pseudodictyocladon</i> Pignatti	.370*
<i>Linaria aguillonensis</i> (García Mart.) García Mart. & Silva Pando	.768*
<i>Linaria arenaria</i> DC.	.382*
<i>Linaria benitoi</i> Fern. Casas	.384*
<i>Linaria coutinhoi</i> Valdés	.67*
<i>Linaria diffusa</i> Samp., non Hoffmanns. & Link	.67*
<i>Linaria lamarckii</i> Rouy	.386*
<i>Linaria multicaulis</i> Cout., non Miller	.67*
<i>Linaria orbensis</i> Carretero & Boira	.770*
<i>Linaria pauciflora</i> raza <i>diffusa</i> Samp.	.67*
<i>Linaria polygalifolia</i> subsp. <i>aguillonensis</i> (García Mart.) Castrov. & Lago	.768*
<i>Linaria tenella</i> (Cav.) DC.	.124
<i>Linaria thymifolia</i> subsp. <i>aguillonensis</i> García Mart.	.768*
<i>Lithodora nitida</i> (Ern) R. Fern.	.772*
<i>Lithospermum gastonii</i> Benth.	.38**
<i>Lithospermum oleifolium</i> subsp. <i>nitidum</i> Ern.	.772*
<i>Lotus arinagensis</i> Bramwell	.388*
<i>Lotus berthelotii</i> Masf.	.390*
<i>Lotus callis-viridis</i> Bramwell & D.H. Davis	.774*
<i>Lotus campylocladus</i> var. <i>spartioides</i> (Webb) Brand	.898*
<i>Lotus eremiticus</i> A. Santos	.392*
<i>Lotus genistoides</i> Webb	.394*
<i>Lotus kunkelii</i> (Esteve) Bramwell & D.H. Davis	.396*
<i>Lotus lancerottensis</i> subsp. <i>kunkelii</i> Esteve	.396*
<i>Lotus leptophyllus</i> (Lowe) K. Larsen sensu auct.	.388*
<i>Lotus maculatus</i> Breitf.	.398*
<i>Lotus peliorhynchus</i> Hook. f.	.390*
<i>Lotus polycephalos</i> Brouss. ex Rikli	.224*
<i>Lotus pyranthus</i> P. Pérez	.400*
<i>Lotus spartioides</i> Webb & Berthel.	.898*
<i>Lotus spectabilis</i> Choisy ex Ser. in DC.	.678*
<i>Lupinus mariae-josephae</i> H. Pascual	.52
<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	.776*
<i>Lychnis diclinis</i> Lag.	.854*



<i>Lycopodium nudum</i> L.	452*
<i>Lyperia canariensis</i> Webb & Berthel.	62**
<i>Lysimachia minoricensis</i> J.J. Rodr.	78*
<i>Lythrum baeticum</i> Gonz. Albo	778*
<i>Lythrum castellanum</i> Gonz. Albo	778*
<i>Lythrum castiliae</i> Greuter & Burdet	778*
<i>Malva cymbalariifolia</i> auct.	899*
<i>Malva sherardiana</i> L.	899*
<i>Malvella sherardiana</i> (L.) Jaub. & Spach	899*
<i>Manglilla canariensis</i> Roem. & Schult	812*
<i>Marsilea aegyptiaca</i> auct., non Willd.	780*
<i>Marsilea batardae</i> Launert	780*
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	79*
<i>Marsilea strigosa</i> var. <i>lusitanica</i> (Coutinho) R. Fernandes	780*
<i>Mauranthemum paludosum</i> subsp. <i>ebusitanum</i> (Vogt) Vogt & Oberprieler	736*
<i>Medicago arborea</i> subsp. <i>citrina</i> (Font Quer) O. Bolòs & Vigo	54
<i>Medicago arborea</i> var. <i>citrina</i> Font Quer	54
<i>Medicago citrina</i> (Font Quer) Greuter	54
<i>Melandrium dicline</i> (Lag.) Willk.	854*
<i>Melandrium glutinosum</i> Rouy	58
<i>Melandrium viscosum</i> Mariz, nom. illeg.	58
<i>Menyanthes nymphoides</i> L.	416*
<i>Micromeria glomerata</i> P. Pérez	402*
<i>Micromeria leucantha</i> Svent. ex P. Pérez	782*
<i>Micromeria pineolens</i> Svent.	784*
<i>Micromeria rivas-martinezii</i> f. <i>angustifolia</i> Wildpret	404*
<i>Micromeria rivas-martinezii</i> Wildpret	404*
<i>Micropyropsis tuberosa</i> Romero Zarco & Cabezudo	786*
<i>Misopates rivas-martinezii</i> Sánchez Mata	450*
<i>Moebringia fontqueri</i> Pau	788*
<i>Moebringia intricata</i> subsp. <i>tejedensis</i> (Huter, Porta & Rigo ex Willk.) J. M. Monts.	406*
<i>Moebringia intricata</i> var. <i>tejedensis</i> (Huter, Porta & Rigo ex Willk.) Pau	406*
<i>Moebringia tejedensis</i> Huter, Porta & Rigo ex Willk.	406*
<i>Monanthes wildpretii</i> Bañares & S. Scholz	408*
<i>Moricandia foetida</i> auct. non Coss.	74**
<i>Moricandia moricandioides</i> subsp. <i>pseudofaetida</i> Sánchez Gómez, M.Á. Carrión, A. Hern. & J. Guerra	74**
<i>Myrica rivas-martinezii</i> A. Santos	410*
<i>Myrsine canariensis</i> Spreng	812*
<i>Narcissus alcaracensis</i> S. Ríos, D. Rivera, Alcaraz & Obón	790*
<i>Narcissus bugei</i> (Fern. Casas) Fern. Casas	900*
<i>Narcissus enemeritoides</i> (Sánchez-Gómez, Carrillo, Hernández, M. Á. Carrión & Güemes)	412*
<i>Narcissus hispanicus</i> subsp. <i>longispathus</i> auct.	792*
<i>Narcissus hispanicus</i> var. <i>bugei</i> (Fern. Casas) Fern. Casas	900*
<i>Narcissus longispathus</i> auct. non Pugsley	790*
<i>Narcissus longispathus</i> Pugsley	792*
<i>Narcissus longispathus</i> var. <i>bugei</i> Fern. Casas	900*
<i>Narcissus major</i> var. <i>longispathus</i> Deg. & Herv.	792*
<i>Narcissus nevadensis</i> auct. non Pugsley	790*
<i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley subsp. <i>nevadensis</i>	794*
<i>Narcissus nevadensis</i> subsp. <i>enemeritoides</i> Sánchez-Gómez, A.F. Carrillo, A. Hern., M.A. Carrión & Güemes ...	412*
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>longispathus</i> (Pugsley) A. Fernandes	792*
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>nevadensis</i> (Pugsley) A. Fernandes	794*
<i>Narcissus radinganorum</i> Fern. Casas	796*
<i>Nasturtium valdes-bermejoi</i> Castrov.	464*
<i>Nauplius schultzei</i> (Bolle) Wiklund	130*
<i>Navaea phoenicea</i> Webb & Berthel.	895*
<i>Nepeta amethystina</i> subsp. <i>anticaria</i> (Ladero & Rivas Goday ex Ubera & Valdés) Cabezudo, Nieto & Navarro	414*

<i>Nepeta amethystina</i> subsp. <i>mallophora</i> var. <i>anticaria</i> Ladero & Rivas Goday ex Ubera & Valdés	414*
<i>Nepeta beltrani</i> Pau	76**
<i>Nepeta hispanica</i> Boiss. & Reut.	76**
<i>Nepeta hispanica</i> Boiss. & Reut. subsp. <i>hispanica</i>	76*
<i>Nepeta nepetella</i> subsp. <i>amethystina</i> var. <i>anticaria</i> Ladero & Rivas Goday ex Ubera & Valdés	414*
<i>Nepeta ucranica</i> L. subsp. <i>braun-blanquetii</i> O. Bolòs	76**
<i>Nepeta ucranica</i> L. subsp. <i>hispanica</i> (Boiss. & Reut.) Bellot, Casaseca & Ron	76**
<i>Nolletia chrysocomoides</i> (Desf.) Cass. ex Less	68*
<i>Nonea multicolor</i> G. Kunze	65*
<i>Normania nava</i> (Webb & Berthel.) Franc.-Ort. & Lester	74*
<i>Nuphar luteum</i> subsp. <i>pumilum</i> (Timm) Bonnier & Layens	901*
<i>Nuphar pumilum</i> (Timm) DC.	901*
<i>Nycterium vespertilio</i> (Ait.) Link	506*
<i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmel.) Kuntze	416*
<i>Odontites asturicus</i> (M. Lainz) M. Lainz	798*
<i>Odontites granatensis</i> Boiss.	418*
<i>Odontites pyrenaea</i> subsp. <i>abilianus</i> P. Monts.	920*
<i>Odontites viscosus</i> subsp. <i>asturicus</i> M. Lainz	798*
<i>Odontospermum schultzei</i> Bolle	130*
<i>Omalocline granatensis</i> (Willk.) Willk.	660*
<i>Omphalodes littoralis</i> subsp. <i>gallaecica</i> M. Lainz	800*
<i>Ononis azcaratei</i> Devesa	420*
<i>Ononis christii</i> Bolle	422*
<i>Ononis leucotricha</i> f. <i>perez-larae</i> Sirj.	420*
<i>Onopordum carduelium</i> Bolle	424*
<i>Onopordum dissectum</i> Murb	26**
<i>Onopordum nogalesii</i> Svent.	426*
<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. & Schult	428*
<i>Osmunda lunaria</i> var. <i>matricariifolia</i> Retz	60*
<i>Oxytropis jabalambrensis</i> (Pau) Podlech	430*
<i>Padus lusitanica</i> (L.) Mill.	110
<i>Panicum undulatifolium</i> Ard.	428*
<i>Papaver rupifragum</i> Boiss. & Reut.	802*
<i>Pappophorum persicum</i> (Boiss.) Steudel	240*
<i>Parietaria arborea</i> (L. f.) L'Her.	98
<i>Parolinia filifolia</i> Svent. ex G. Kunkel	804*
<i>Parolinia glabriuscula</i> Montelongo & Bramwell	432*
<i>Parolinia platypetala</i> G. Kunkel	434*
<i>Passerina broteriana</i> (Cout.) Samp	122
<i>Pedrosia campylocladus</i> var. <i>spartioides</i> (Webb) Brand	898*
<i>Pellaea calomelanos</i> (Sw.) Link	436*
<i>Pericallis hadrosoma</i> (Svent.) B. Nord.	438*
<i>Petrocoptis crassifolia</i> subsp. <i>guarensis</i> (Fern. Casas) Fern. Casas	106
<i>Petrocoptis guarensis</i> Fern. Casas	106
<i>Petrocoptis montsicciana</i> subsp. <i>guarensis</i> (Fern. Casas) P. Monts.	106
<i>Petrocoptis pardoii</i> subsp. <i>guarensis</i> (Fern. Casas) P. Monts.	106
<i>Peucedanum officinale</i> subsp. <i>brachyradium</i> García-Martín & Silvestre	440*
<i>Peucedanum petraeum</i> Noë ex W.D.J. Koch	442*
<i>Peucedanum schottii</i> Besser ex DC.	442*
<i>Phaca alpina</i> auct.	616*
<i>Phelypaea mauritanica</i> Coss. & Durieu	188*
<i>Phlomis x margaritae</i> Silvestre & Aparicio	444*
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	130
<i>Phoenix jubae</i> Webb ex Christ	130
<i>Phoenix tenuis</i> Versch	130
<i>Phyllodoce coerulea</i> (L.) Bab	108
<i>Picris willkommii</i> (Sch. Bip.) Nyman	806*
<i>Pilosella x gudarica</i> Mateo	808*
<i>Pilularia globulifera</i> L.	810*

<i>Plantago cornuti</i> Gouan	446*
<i>Plantago famarae</i> Svent,	448*
<i>Pleiomereis canariensis</i> (Willd.) DC.	812*
<i>Polycarpon bivonae</i> var. <i>herniarioides</i> (Ball) Ball	814*
<i>Polycarpon herniarioides</i> Ball	814*
<i>Polycarpon polycarpoides</i> subsp. <i>herniarioides</i> (Ball) Maire & Weiller	814*
<i>Polycarpon polycarpoides</i> subsp. <i>herniarioides</i> var. <i>almeriense</i> Losa & Rivas Goday	814*
<i>Polygala balansae</i> Coss.	56
<i>Polygonum aviculare</i> subsp. <i>robertii</i> (Loisel.) O. Bolòs & Vigo	69*
<i>Polygonum robertii</i> Loisel.	69*
<i>Polypodium dentatum</i> Forsskal	644*
<i>Pomelina fontanesii</i> (Pomel) Güemes & Raynaud	260*
<i>Potentilla grandiflora</i> L.	70*
<i>Preauxia canariensis</i> subsp. <i>jacobaeifolium</i> (Sch. Bip.) Bornm	594*
<i>Prunus lusitanica</i> L. subsp. <i>lusitanica</i>	110
<i>Pseudomisopates rivas-martinezii</i> (Sánchez Mata) Güemes	450*
<i>Pseudoscabiosa grosii</i> (Font Quer) Devesa	902*
<i>Psilotum nudum</i> (L.) P. Beauv.	452*
<i>Psilotum nudum</i> var. <i>molesworthiae</i> Iranzo, Prada & Salvo	452*
<i>Psyllium famarae</i> (Svent.) G. Kunkel	448*
<i>Pteris arguta</i> Aiton	903*
<i>Pteris calomelanos</i> Swartz	436*
<i>Pteris incompleta</i> Cav.	903*
<i>Pteris palustris</i> Poirlet in Lam.	903*
<i>Pteris serrulata</i> auct. non Forsskal	903*
<i>Ptilostemon abylenis</i> (Maire) Greuter	816*
<i>Ptilostemon casabonae</i> (L.) Greuter	816*
<i>Ptilotrichon reverchonii</i> Degen & Hervier	46**
<i>Pulicaria burchardii</i> Hutch. subsp. <i>burchardii</i>	818*
<i>Pulicaria canariensis</i> Bolle subsp. <i>canariensis</i>	820*
<i>Pulicaria canariensis</i> subsp. <i>lanata</i> (Font Quer & Svent.) Bramwell & G. Kunkel	822*
<i>Pyrethrum arundanum</i> Boiss.	732*
<i>Pyrethrum debeauxii</i> Degen, Hervier & É. Rev.	164*
<i>Pyrethrum ptarmicaeflorum</i> Webb	862*
<i>Quercus alpestris</i> Boiss.	824*
<i>Quercus faginea</i> subsp. <i>alpestris</i> (Boiss.) Maire	824*
<i>Quercus lusitanica</i> subsp. <i>alpestris</i> (Boiss.) Nyman	824*
<i>Quercus lusitanica</i> var. <i>alpestris</i> (Boiss.) Cout.	824*
<i>Quercus pauciradiata</i> Penas, Llamas, Pérez Morales & Acedo	454*
<i>Ranunculus auricomus</i> subsp. <i>envalirensis</i> (Grau) Molero, J. Pujadas & A. Romo	923*
<i>Ranunculus envalirensis</i> Grau	923*
<i>Ranunculus granelii</i> Sennen, nom. inval	923*
<i>Ranunculus lingua</i> L.	28**
<i>Ranunculus montserratii</i> Grau	456*
<i>Ranunculus parnassifolius</i> subsp. <i>muniiellensis</i> A. Bueno et al.	904*
<i>Ranunculus seguieri</i> subsp. <i>cantabricus</i> Rivas Mart., Izco & M.J. Costa	905*
<i>Reseda alba</i> subsp. <i>hookeri</i> (Guss.) Arcang.	458*
<i>Reseda alba</i> subsp. <i>maritima</i> (Müll. Arg.) Maire	458*
<i>Reseda alba</i> var. <i>maritima</i> Müll. Arg.	458*
<i>Reseda hookeri</i> Guss.	458*
<i>Reseda jacquinii</i> subsp. <i>litigiosa</i> (Sennen & Pau) Abdallah & de Wit	460*
<i>Reseda litigiosa</i> Sennen & Pau	460*
<i>Reseda phyteuma</i> subsp. <i>jacquinii</i> sensu O. Bolòs & Vigo	460*
<i>Rhamnus legionensis</i> Rothm.	826*
<i>Rhamnus pumila</i> subsp. <i>legionensis</i> Rothm.	826*
<i>Rhaponticum canariense</i> (Webb & Berthel.) DC.	518*
<i>Rhodanthemum hosmariense</i> (Ball) B.H. Wilcox, K. Bremer & Humphries	48**
<i>Rhodorrhiza subauriculata</i> Burchard	198*
<i>Rhodorrhiza scoparia</i> (L. f.) Webb	88

<i>Rhynchosinapis longirostra</i> (Boiss.) Heywood	.648*
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) Aiton fil.	.828*
<i>Rhynchospora modesti-lucennoi</i> Castrov.	.462*
<i>Rivasgodaya nervosa</i> Esteve	.532*
<i>Rorippa valdes-bermejoi</i> (Castrov.) Mart.-Laborde & Castrov.	.464*
<i>Rosmarinus eriocalyx</i> subsp. <i>tomentosus</i> (Huber-Morath & Maire) Fern. Casas	.830*
<i>Rosmarinus tomentosus</i> Hub.-Mor. & Maire	.830*
<i>Rubia angustifolia</i> subsp. <i>caespitosa</i> (Marcos) Rosselló, Mus, Torres & Gradaille	.466*
<i>Rubia balearica</i> subsp. <i>caespitosa</i> (Font Quer & Marcos) Rosselló, L. Sáez & Mus	.466*
<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	.468*
<i>Rumex rupestris</i> Le Gall	.832*
<i>Rumex scutatus</i> subsp. <i>gallaecicus</i> Lago	.906*
<i>Rupicapnos africana</i> subsp. <i>decipiens</i> (Pugsley) Maire	.834*
<i>Rupicapnos africanus</i> (Maire & Weiller) Maire	.834*
<i>Rupicapnos decipiens</i> Pugsley	.834*
<i>Ruta microcarpa</i> Svent.	.470*
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	.72*
<i>Salicornia amplexicaulis</i> Vahl.	.72**
<i>Salicornia nodulosa</i> Delile	.72**
<i>Salix hastata</i> subsp. <i>picoeuropeana</i> (M. Lainz) T.E. Díaz, Fern. Prieto & Nava	.907*
<i>Salix hastata</i> subsp. <i>sierrae-nevadae</i> Rechb. f.	.472*
<i>Salix repens</i> subsp. <i>picoeuropeana</i> M. Lainz	.907*
<i>Salvia bolleana</i> De Noé	.836*
<i>Salvia broussonetii</i> Benth	.836*
<i>Salvia herbanica</i> A. Santos & M. Fernández	.474*
<i>Sambucus nigra</i> subsp. <i>palmensis</i> (Link in Buch) Bolli	.476*
<i>Sambucus palmensis</i> Link in Buch	.476*
<i>Santolina melidensis</i> (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz	.478*
<i>Santolina rosmarinifolia</i> subsp. <i>melidensis</i> Rodr. Oubiña & S. Ortiz	.478*
<i>Santolina semidentata</i> subsp. <i>melidensis</i> (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) López Udías, Fabregat & Mateo	.478*
<i>Sarcocapnos baetica</i> subsp. <i>integrifolia</i> (Boiss.) Nyman	.908*
<i>Sarcocapnos integrifolia</i> (Boiss.) Cuatrec.	.908*
<i>Satureja leucantha</i> (Svent. ex P. Pérez) Willemse	.782*
<i>Satureja pineolens</i> (Svent.) Willemse	.784*
<i>Satureja rivas-martinezii</i> (Willd.) Willemse	.404*
<i>Satyrium epipogium</i> L.	.242*
<i>Saxifraga biternata</i> Boiss.	.838*
<i>Saxifraga cotyledon</i> L.	.112
<i>Saxifraga genesiana</i> P. Vargas	.909*
<i>Saxifraga geranioides</i> auct.	.909*
<i>Scabiosa microcephala</i> (Willk.) Nyman	.118
<i>Scabiosa saxatilis</i> subsp. <i>grosii</i> Font Quer	.902*
<i>Scabiosa saxatilis</i> var. <i>grosii</i> Fern. Casas	.902*
<i>Schizogyne glaberrima</i> DC.	.840*
<i>Schizogyne sericea</i> var. <i>glaberrima</i> (DC.) Sch. Bip.	.840*
<i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla	.842*
<i>Schoenus fuscus</i> L.	.828*
<i>Scirpus austriacus</i> (Hayek) Asch. & Graebn	.238*
<i>Scirpus parvulus</i> Roemer & Schultes	.688*
<i>Scirpus pungens</i> Vahl.	.842*
<i>Scleroxylon canariense</i> Willd	.812*
<i>Scorzonera fistulosa</i> Brot.	.142*
<i>Scrophularia calliantha</i> Webb & Berthel	.480*
<i>Scrophularia grandiflora</i> subsp. <i>reuteri</i> (Daveau) I.B.K. Richardson sensu Amich	.910*
<i>Scrophularia valdesii</i> A. Ortega & Devesa	.910*
<i>Scrophularia viciousoi</i> A. Ortega & Devesa	.482*
<i>Selinopsis foetida</i> Coss. & Durieu ex Batt	.162*
<i>Semele androgyna</i> var. <i>gayae</i> (Webb) Burchard	.911*
<i>Semele gayae</i> (Webb & Berthel.) Svent. & G. Kunkel	.911*

<i>Sempervivum gomerense</i> Praeger	.56**
<i>Sempervivum pachycaulon</i> (Bolle) Christ	.84*
<i>Sempervivum porphyrogenetos</i> (Bolle) Christ	.875*
<i>Senecio alboranicus</i> Maire	.484*
<i>Senecio auricula</i> subsp. <i>castellanus</i> Ascaso & Pedrol	.114
<i>Senecio coinnyi</i> Rouy	.116
<i>Senecio elodes</i> Boiss. ex DC.	.844*
<i>Senecio hadrosomus</i> Svent.	.438*
<i>Serratula canariensis</i> Sch. Bip. in Webb & Berthel	.518*
<i>Serratula legionensis</i> Lacaita	.74
<i>Seseli elatum</i> subsp. <i>farrenyi</i> (Molero & J. Pujadas) O. Bolòs & J. Vigo	.846*
<i>Seseli farrenyi</i> Molero & J. Pujadas	.846*
<i>Seseli intricatum</i> Boiss.	.848*
<i>Sida sherardiana</i> (L.) Benth	.899*
<i>Sideritis amagroï</i> Marrero Rodr. & B. Navarro	.486*
<i>Sideritis argosphacelus</i> var. <i>marmorea</i> (Bolle) Ceballos & Ortuño	.492*
<i>Sideritis cystosiphon</i> Svent.	.488*
<i>Sideritis discolor</i> (Webb ex Noë) Bolle	.490*
<i>Sideritis infernalis</i> Bolle	.78**
<i>Sideritis marmorea</i> Bolle	.492*
<i>Sideritis nervosa</i> (Christ) Lindl	.850*
<i>Sideritis pumila</i> (Christ) Mend.-Heuer	.852*
<i>Sideritis serrata</i> Cav. ex Lag.	.494*
<i>Sideritis spinosa</i> f. <i>serrata</i> (Lagasca) Willk.	.494*
<i>Sideritis spinosa</i> var. <i>serrata</i> (Lagasca) Amo	.494*
<i>Sideritis sventenii</i> (G. Kunkel) Mend.-Heuer	.496*
<i>Silene diclinis</i> (Lag.) M. Lainz	.854*
<i>Silene dioica</i> subsp. <i>glutinosa</i> (Rouy) Franco	.58
<i>Silene fernandezii</i> Jeanm.	.856*
<i>Silene gazulensis</i> A. Galán, J.E. Cortés, Vicente Orell. & Mor. Alonso	.498*
<i>Silene inflata</i> subsp. <i>thorei</i> (Léon Dufour) Bonnier & Layens	.73*
<i>Silene italica</i> subsp. <i>sennenii</i> (Pau) O. Bolòs & Vigo	.858*
<i>Silene marizii</i> Samp.	.58
<i>Silene nocteolens</i> Webb & Berthel	.500*
<i>Silene sennenii</i> Pau	.858*
<i>Silene stockenii</i> Chater	.502*
<i>Silene thorei</i> Léon Dufour	.73*
<i>Silene tomentosa</i> auct. non Otth	.498*
<i>Silene uniflora</i> subsp. <i>thorei</i> (Léon Dufour) Jalas	.73*
<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>thorei</i> (Léon Dufour) A.O. Chater & Walters	.73*
<i>Simbuleta fruticosa</i> (Desf.) O. Kuntze	.94*
<i>Sison verticillato-inundatum</i> Thore	.28
<i>Sisymbrium cavanillesianum</i> Castrov. & Valdés Berm.	.80**
<i>Sisymbrium corniculatum</i> Cav.	.80**
<i>Sisymbrium matritense</i> P.W. Ball & Heywood	.80**
<i>Solanum lidii</i> Sunding	.504*
<i>Solanum nava</i> Webb & Berthel	.74*
<i>Solanum vespertilio</i> Aiton subsp. <i>vespertilio</i>	.506*
<i>Solanum vespertilio</i> subsp. <i>doramae</i> Marrero Rodr. & Gonz. – Mart.	.508*
<i>Solenanthes reverchonii</i> Degen	.510*
<i>Sonchus gandogeri</i> Pit.	.512*
<i>Sonchus pustulatus</i> Willk.	.514*
<i>Sonchus wildpretii</i> U. Reifent. & A. Reifent.	.516*
<i>Sparganium minimum</i> Ray	.912*
<i>Sparganium natans</i> L.	.912*
<i>Sparganium natans</i> var. <i>minimum</i> Hartman	.912*
<i>Spiraea crenata</i> subsp. <i>parvifolia</i> (Pau) Romo	.78
<i>Spiraea crenata</i> var. <i>parvifolia</i> Pau (basiòn)	.78
<i>Spiraea crenifolia</i> var. <i>parvifolia</i> (Pau) C. Vicioso	.78

<i>Spitzelia willkommii</i> Sch. Bip.806*
<i>Stachys maritima</i> Gouan30**
<i>Statice aragonensis</i> Debeaux338*
<i>Statice arborea</i> Willd740*
<i>Statice arborescens</i> Brouss740*
<i>Statice bourgaei</i> Webb ex Boissier342*
<i>Statice brassicaefolia</i> Webb & Berthel742*
<i>Statice carthaginensis</i> Rouy104
<i>Statice catalaunica</i> Willk. & Costa346*
<i>Statice dodartii</i> Girard350*
<i>Statice dufourii</i> Girard352*
<i>Statice frutescens</i> Webb ex DC.748*
<i>Statice humilis</i> Link602*
<i>Statice imbricata</i> Webb ex De Girard750*
<i>Statice macrophylla</i> Brouss. ex Sprengel897*
<i>Statice macroptera</i> Webb & Berthel.744*
<i>Statice manriquorum</i> Bolle ex Pit. & Pro.378*
<i>Statice monrealense</i> Pau338*
<i>Statice papillata</i> Webb & Berthel.128
<i>Statice preauxii</i> Webb in Webb & Berthel.756*
<i>Statice pruinosa</i> sensu Berthel. 1836 non L.128
<i>Statice puberula</i> Webb ex Lindley758*
<i>Statice puberula</i> var. <i>bourgaei</i> (Webb) Stapf342*
<i>Statice rediviva</i> Svent.762*
<i>Statice rumicifolia</i> Svent.756*
<i>Statice spectabile</i> Svent.374*
<i>Statice tuberculata</i> Boiss. in DC.378*
<i>Stemmacantha cynaroides</i> (C. Sm.) Dittrich518*
<i>Succisa carvalhoana</i> Mariz82**
<i>Succisa microcephala</i> Willk.118
<i>Succisa pinnatifida</i> Lange520*
<i>Succisella andreae-molinae</i> Pajarón & Escudero860*
<i>Succisella carvalhoana</i> (Mariz) Baksay82**
<i>Succisella microcephala</i> (Willk.) G. Beck118
<i>Succisella microcephala</i> auct.860*
<i>Succisella petteri</i> subsp. <i>carvalhoana</i> (Mariz) Malag.82**
<i>Sutera canariensis</i> (Webb & Berthel.) G. Kunkel62**
<i>Sventenia bupleroides</i> Font Quer50**
<i>Tanacetum funkii</i> Sch. Bip. ex Willk.75*
<i>Tanacetum oshanahani</i> Marrero Rodr., Febles & C. Suárez522*
<i>Tanacetum ptarmiciflorum</i> (Webb) Sch. Bip.862*
<i>Taraxacum gaditanum</i> Talavera524*
<i>Taraxacum iberanthum</i> Sahlin526*
<i>Taraxacum ptilotoides</i> Sahlin864*
<i>Taraxacum solenanthinum</i> Sahlin528*
<i>Taraxacum stenospermum</i> Sennen ex Soest530*
<i>Taraxacum vinosum</i> Soest532*
<i>Teline benehoavensis</i> (Bolle ex Svent.) A. Santos704*
<i>Teline linifolia</i> subsp. <i>teneriffae</i> P.E. Gibbs & Dingwall913*
<i>Teline nervosa</i> (Esteve) A. Hansen & Sunding534*
<i>Teline pallida</i> (Poir.) G. Kunkel subsp. <i>pallida</i>913*
<i>Teline pallida</i> subsp. <i>silensis</i> del Arco536*
<i>Teline salsoloides</i> del Arco & Acebes538*
<i>Teline teneriffae</i> (P.E. Gibbs & Dingwall) Bramwell913*
<i>Teline tribracteolata</i> (Webb) Talavera & P.E. Gibbs540*
<i>Tephrosia coincyi</i> (Rouy) Holub.116
<i>Tetraena gaetula</i> (Emb. & Maire) Beir & Thulin915*
<i>Teucrium balthazaris</i> Sennen921*
<i>Teucrium bracteatum</i> Desf.32**

<i>Teucrium carolipawi</i> subsp. <i>fontqueri</i> auct. non Sennen	.921*
<i>Teucrium cossonii</i> subsp. <i>punicum</i> Mayol, Mus, Rosselló & N. Torres	.52**
<i>Teucrium edetanum</i> M.B. Crespo, Mateo & T. Navarro	.120
<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>oxylepis</i> (Font Quer) Fern. Casas	.542*
<i>Teucrium intricatum</i> Lange	.922*
<i>Teucrium oxylepis</i> Font Quer subsp. <i>oxylepis</i>	.542*
<i>Teucrium polium</i> f. <i>vedranense</i> O. Bolòs & Vigo	.52**
<i>Teucrium pumilum</i> auct.	.921*
<i>Thalictrum flavum</i> var. <i>maritimum</i> (Dufour) Nyman	.84**
<i>Thalictrum maritimum</i> Dufour	.84**
<i>Thelypteris dentata</i> (Forsskal) St. Jonh	.644*
<i>Thesium psilotocladum</i> Svent.	.66*
<i>Thlaspi alpestre</i> subsp. <i>occitanicum</i> (Jord.) O. Bolòs & Vigo	.931*
<i>Thlaspi caerulescens</i> subsp. <i>occitanicum</i> (Jord.) Lainz	.931*
<i>Thlaspi occitanicum</i> Jord.	.931*
<i>Thlaspi tallonis</i> Sennen	.931*
<i>Thorella verticillato-inundata</i> (Thore) Briq.	.28
<i>Thalictrum morisonii</i> var. <i>maritimum</i> (Dufour) O. Bolòs & Vigo	.84**
<i>Thymelaea broteriana</i> Cout.	.122
<i>Thymelaea coridifolia</i> subsp. <i>broteriana</i> (Cout.) Malag.	.122
<i>Thymelaea lythroides</i> Barratte & Murb.	.544*
<i>Thymus herba-barona</i> subsp. <i>bivalens</i> Mayol, L. Sáez & Rosselló	.546*
<i>Thymus hyemalis</i> subsp. <i>millefloris</i> (Rivera & al.) R. Morales	.548*
<i>Thymus millefloris</i> Rivera et al.	.548*
<i>Thymus webbianus</i> Rouy	.550*
<i>Tolpis crassiuscula</i> Svent.	.552*
<i>Tolpis glabrescens</i> Kämmer	.866*
<i>Trachydium schottii</i> (Besser ex DC.) M. Hiroe	.442*
<i>Tragopogon pseudocastellanus</i> Blanca & C. Díaz	.554*
<i>Trapa natans</i> L.	.76*
<i>Trisetaria antonii-josephi</i> (Font Quer & Muñoz Medina) Paunero	.868*
<i>Trisetum antonii-josephi</i> Font Quer & Muñoz Med.	.868*
<i>Urtica arborea</i> L. f.	.98
<i>Urtica atrovirens</i> Req. ex Loisel. subsp. <i>atrovirens</i>	.556*
<i>Utricularia exoleta</i> R. Br.	.558*
<i>Utricularia gibba</i> auct. non (R. Br.) P. Taylor	.558*
<i>Vella badalii</i> Pau, nom. nud.	.872*
<i>Vella castrilensis</i> Vivero, Prados, Hern.-Berm., M.B. Crespo, S. Ríos & Lledó	.34**
<i>Vella lucentina</i> M.B. Crespo	.54**
<i>Vella pseudocytisus</i> L. subsp. <i>pseudocytisus</i>	.870*
<i>Vella pseudocytisus</i> subsp. <i>pau</i> Gómez-Campo	.872*
<i>Vella pseudocytisus</i> var. <i>glabrescens</i> Willk., nom. subst.	.872*
<i>Verbascum barnadesii</i> subsp. <i>valentinum</i> (Font Quer) O. Bolòs & Vigo	.914*
<i>Verbascum charidemi</i> Murb.	.560*
<i>Verbascum fontqueri</i> Benedí & J.M. Montserrat	.914*
<i>Veronica chamaepithyoides</i> Lam.	.562*
<i>Veronica digitata</i> Vahl, non Lam.	.562*
<i>Veronica fontqueri</i> Pau	.564*
<i>Veronica rosea</i> auct. hisp.	.564*
<i>Veronica tenuifolia</i> subsp. <i>fontqueri</i> (Pau) M.M. Mart. Ort. & E. Rico	.564*
<i>Vesicaria sinuata</i> (L.) Cav.	.59*
<i>Vicia altissima</i> Desf.	.36**
<i>Vicia bifoliolata</i> J.J. Rodr.	.566*
<i>Vicia durandii</i> Boiss.	.36**
<i>Vitaliana primuliflora</i> subsp. <i>assoana</i> M. Lainz	.879*
<i>Volutaria bollei</i> (Sch. Bip. ex Bolle) Hansen & G. Kunkel	.568*
<i>Zygophyllum gaetulum</i> Emb. & Maire	.915*

