



© ARDEIDAS / FERNANDO CÁMARA ORGAZ

Hieraaetus fasciatus


Hieraaetus fasciatus (Águila-azor perdicera). En Europa, restringida al sur y este del continente, de manera muy discontinua. En la Península Ibérica ocupa, fundamentalmente, las sierras costeras mediterráneas y el cuadrante suroccidental. Habita preferentemente sierras, roquedos, barrancos y cortados. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -4,1°C y 36,3°C, y el de precipitaciones entre 222 mm y 1391 mm anuales.

(Águila-azor perdicera)

ESTATUS ACTUAL

EN

SITUACIÓN ACTUAL



PRESENCIA
ÁREA POTENCIAL

TSS: 0,48

SITUACIÓN FUTURA

ECHAM4
CGCM2
CGCM2 Y ECHAM4

Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos bajos en la distribución potencial. Los modelos proyectan aumentos en la distribución potencial actual de la especie entre un 14% y un 16% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 51% y un 55% en 2041-2070.

ESTADÍSTICAS

SUPERFICIES ACTUALES (KM2)


Presencia:	93900 (19%)	% Protegido actualmente:	(14%)
Área potencial:	233500	% Protegido futuro:	(8%)

APF


OPF

	APF		OPF	
CGCM2	A2	B2	A2	B2
2011-2040	202000 (-13%)	205000 (-12%)	(70%)	(72%)
2041-2070	248200 (6%)	243000 (4%)	(71%)	(76%)
2071-2100	224600 (-4%)	238400 (2%)	(52%)	(71%)
ECHAM4				
2011-2040	253800 (9%)	308100 (32%)	(58%)	(65%)
2041-2070	265600 (14%)	270000 (16%)	(51%)	(55%)
2071-2100	220000 (-6%)	228500 (-2%)	(40%)	(47%)

A2




B2




2011-2040

A2




B2




2041-2070

A2



B2



2071-2100

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

• No se requieren medidas de adaptación.