



Foto: C. Fabregat


## Oxytropis jabalambrensis

Es un endemismo que habita exclusivamente en los altos de la Sierra de Javalambre (Teruel), en altitudes superiores a los 1700 m. Aparece en crestas alomadas y fuertemente venteadas, sobre suelos muy someros o litosuelos de naturaleza caliza. Forma parte de tomillares rastreros y pastizales vivaces que colonizan los claros del sabinar rastrero. Se han localizado un total de 13 núcleos poblacionales dispersos formados por un bajo número de individuos y con grandes fluctuaciones poblacionales.

### SITUACIÓN ACTUAL



### SITUACIÓN FUTURA



### Evolución prevista

Muy amenazado por el pastoreo intensivo durante los meses de mayo a noviembre, en plena floración. No se prevé riesgo climático.

### ESTADÍSTICA

#### Superficies actuales (km<sup>2</sup>)

- presencia: 10 (9%)
- área potencial: 107


|               | APF            |              | OPF  |      |
|---------------|----------------|--------------|------|------|
|               | A2             | B2           | A2   | B2   |
| <b>CGCM2</b>  |                |              |      |      |
| • 2011-2040   | 2332 (2179%)   | 59 (55%)     | 90%  | 50%  |
| • 2041-2070   | 559 (522%)     | 619 (578%)   | 80%  | 90%  |
| • 2071-2100   | 7 (6%)         | 38 (36%)     | 0%   | 30%  |
| <b>ECHAM4</b> |                |              |      |      |
| • 2011-2040   | 12713 (11881%) | 1847 (1726%) | 100% | 80%  |
| • 2041-2070   | 4915 (4594%)   | 2560 (2392%) | 100% | 50%  |
| • 2071-2100   | 1797 (1679%)   | 728 (680%)   | 30%  | 100% |

### VULNERABILIDAD




A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

*Ex situ:*

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

**Planificación y coordinación.**

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.