

Familia *Scincidae*


***Eumeces algeriensis* Peters, 1864. Bulán**



Ejemplar de la Depresión de Saka, Rif Oriental.

Escinco de gran tamaño, con extremidades relativamente cortas. Coloración de fondo parda sobre la que se disponen numerosas bandas transversales anaranjadas y blancas.

Su área de distribución comprende el Magreb (SCHLEICH *et al.*, 1996). La subespecie presente en Marruecos es la nominal. El Bulán se hallaba presente en Melilla hasta la primera mitad del siglo XX (ZULUETA, 1909). A pesar de las numerosas prospecciones herpetológicas en la región, no se le había vuelto a observar. Sin embargo, hace poco se volvió a capturar un ejemplar en Melilla (H. GARCÍA PEÑA, com. pers.).



En el Rif ocupa campos de cultivos cerealistas y estepas de *Stipa tenacissima* (FAHD, 1993; FAHD & PLEGUEZUELOS, 1996).

Es el escíncido mejor distribuido de Marruecos (BONS & GENIEZ, 1996); en Melilla sin embargo, debe ser rarísimo.

FICHA LIBRO ROJO

Eumeces algeriensis

Categoría mundial UICN: No catalogada.

Categoría España y criterios: Datos Insuficientes DD. Para las especies de los territorios españoles norteafricanos, dada su reducida extensión, no se han aplicado estrictamente las categorías, como recomienda la UICN (2001).

Justificación de los criterios: Es el Escíncido más abundante de Marruecos (BONS & GENIEZ, 1996). En Melilla, sin embargo debe de ser muy raro, dada la ausencia de observaciones hasta una muy reciente. Debe catalogarse por tanto como Datos Insuficientes (DD). Otras opiniones proponen la categoría de Preocupación menor (LC), pero dada la escasez de observaciones, parece más prudente utilizar la primera categoría hasta que existan más datos.

Otros expertos consultados: H. García-Peña

Referencias más significativas

BONS & GENIEZ (1996); FAHD (1993); FAHD & PLEGUEZUELOS (1996); BONS & GENIEZ (1996); MATEO (1991, 1997a); MATEO *et al.* (2002 –en prensa–); SCHLEICH *et al.* (1996).