

Betula pendula Roth

Descripción de las áreas con presencia de la especie por Región de Procedencia

R.P.	Pres. (%)	ALT. (m)			PREC. (mm)		A (meses)	TEMP. (°C)			OSC (°C)	Hs	Tipo de suelo (FAO) (%)
		MED	MAX	MIN	ANUAL	V		MED	MAXMC	MINMF			
1	1,5	354	410	255	1541	141	0,4	12,3	24,4	2,9	10,8	0,0	CMu (100)
2	0,3	725	962	487	1486	141	0,6	10,5	25,5	0,5	13,7	0,9	CMu(50) RK(50)
3	2,1	290	503	6	1366	182	0	12,3	22,4	3,5	10,3	0,0	RK(54) CMc(15) CMu(15)
4	1,6	602	1036	51	1206	181	0,1	11,1	23,7	0,8	12,1	0,6	CMu(100)
5	1,5	1324	1655	719	1157	141	0,6	8	23,6	-3,3	15	4,1	RK(56) CMu(33) LVx(11)
6	1,6	518	789	241	1957	306	0	12	24	2,6	12,5	0,0	CMu(100)
7	1	850	1080	544	913	137	0,3	10,2	24,8	-0,3	14,8	0,9	CMc(100)
8	78,9	1572	2551	658	1015	250	0	7,2	23,8	-5,3	16,7	5,7	CMu(79) RK(12)
9	6,6	984	1737	450	1100	298	0	10,3	25,8	-2,3	16	3,2	CMc(71) LPc(10)
10	0,2	515	515	515	1039	219	0	13,4	28,7	0	17,1	0,0	CMc(100)
15	1,9	1365	1561	1137	911	167	0,1	8	24,5	-3,2	15,8	4,7	CMc(58) CMu(42)
16	0,3	1187	1349	1024	762	132	1,2	9,5	26,6	-2,1	16,7	3,7	CMc(50) CMu(50)
18	0,2	1175	1175	1175	989	89	2	10,8	28,7	-1,6	17,5	2,5	CMu(100)
19	0,6	1310	1611	1168	1106	100	1,9	10,2	28,1	-1,9	17,7	3,2	CMu(50) FLe(25) LPd(25)
22	0,3	1384	1437	1331	956	124	1,5	9	27,7	-3,6	17,5	4,8	CMc(100)
29	0,5	975	1203	753	754	72	2,9	12,8	32	-0,1	18,6	0,5	CMe(100)
32	0,3	710	723	696	651	51	3,5	14,4	33,5	1,2	19,5	0,0	CMe(100)
35	0,3	1413	1435	1391	1037	67	2,7	11,1	30,3	-1,6	18,9	2,5	CMc(100)
39	0,2	1684	1684	1684	739	38	3,3	11,1	30,2	-1,7	18,4	2,2	CMc(100)
40	0,2	984	984	984	711	36	3,7	13,5	30,3	1,4	16,1	0,0	CMc(100)