

Características del material forestal de reproducción – *Tetraclinis articulata*

| Floración y fructificación | |
|---|--|
| FLORACIÓN | Septiembre-Noviembre. Especie monoica con flores unisexuales |
| POLINIZACIÓN | Anemófila |
| MADURACIÓN DEL FRUTO | Agosto-Septiembre. Anual |
| EDAD DE INICIO DE ALTA PRODUCCIÓN DE SEMILLA VIABLE | |
| VECERÍA | |

| Recolección de fruto | |
|--|--|
| TIPO DE FRUTO | Gálbulo, con 4-8 semillas |
| ÉPOCA DE RECOLECCIÓN | Septiembre-Octubre |
| FORMA DE RECOLECCIÓN | Directamente de las ramas de árboles en pie, accediendo a la copa o desde el suelo |
| RENDIMIENTO DE RECOGIDA POR JORNAL | 10-16 Kg |
| RENDIMIENTO (KG) DE SEMILLA LIMPIA POR 100 KG DE FRUTO | 3-5 |

| Manejo y conservación de semilla | |
|---|--|
| EXTRACCIÓN | Secado |
| LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO | Cribado |
| PUREZA (%) | 80-95 |
| FACULTAD GERMINATIVA (%) | 50-60 |
| Nº SEMILLAS/KG. | 85.000-120.000 |
| CONSERVACIÓN | |
| -INVENCIONAL Y A CORTO PLAZO (1-3 AÑOS) | En recipientes herméticos. T ^a : 1 a 4°C. C.H.: 8-10% |

| Producción de planta | |
|------------------------------|--|
| PRETRATAMIENTO DE LA SEMILLA | No es preciso Posible remojo durante 8-24 horas antes de la siembra |
| Nº PLANTAS ÚTILES/KG SEMILLA | |
| CULTIVO A RAÍZ DESNUDA | |
| CULTIVO EN CONTENEDOR | 1-2 savias ≤ 500 plantas/m ² ≥ 200 cc |
| CUIDADOS DE CULTIVO | Los brinzales requieren insolación directa |

Es posible su multiplicación por acodo, injerto y estaquilla (esquejes tiernos, semileñosos y leñosos). Brota bien de cepa.