

Gráfico n° 13: Evolución de los valores medios de la relación peso seco de la parte aérea-peso seco del sistema radical, PSA/PSR, por tratamiento aplicado, correspondientes a la primera y segunda medición realizadas.




Gráfico n° 14: Valores medios de la variable peso seco total, PST (g.), por tratamiento aplicado, correspondientes a la segunda medición realizada.

Resumen estadístico de la relación peso seco de la parte aérea-peso seco total.

(PSA / PST.).

1ª Medición.

T.	N.	Media.	Med.	Moda.	Max.	Min.	Error.	D.T.	R.I.C.	C.V.	C.C.	C.A.
1	40	0.571	0.578	-	0.698	0.461	0.007	0.047	0.058	8.20	0.804	-0.188
2	40	0.577	0.570	-	0.638	0.523	0.005	0.029	0.044	5.07	-0.677	0.420
3	40	0.572	0.584	-	0.634	0.464	0.006	0.039	0.057	6.76	0.475	-0.870
4	40	0.570	0.579	-	0.672	0.459	0.007	0.044	0.067	7.78	0.300	-0.440
5	40	0.575	0.580	-	0.664	0.495	0.007	0.043	0.064	7.51	-0.688	-0.084
6	40	0.587	0.586	-	0.660	0.449	0.006	0.039	0.048	6.64	2.908	-0.876
7	40	0.573	0.591	-	0.650	0.316	0.010	0.062	0.059	10.77	7.026	-2.303
8	30	0.567	0.571	-	0.661	0.424	0.011	0.060	0.103	10.59	-0.564	-0.274
9	40	0.602	0.610	-	0.680	0.461	0.007	0.043	0.047	7.06	2.453	-1.189
10	40	0.607	0.616	-	0.669	0.521	0.006	0.039	0.065	6.38	-0.609	-0.497
11	40	0.599	0.601	-	0.718	0.479	0.010	0.064	0.123	10.65	-1.078	-0.009
12	40	0.606	0.598	-	0.694	0.545	0.006	0.039	0.653	6.48	-0.951	0.252

2ª Medición.

T.	N.	Media.	Med.	Moda.	Max.	Min.	Error.	D.T.	C.V.	C.C.	C.A.
1	20	0.530	0.541	-	0.598	0.383	0.012	0.052	9.78	2.610	-1.525
2	20	0.561	0.560	-	0.622	0.489	0.008	0.035	6.16	-0.040	-0.177
3	20	0.536	0.531	-	0.610	0.433	0.010	0.046	8.66	-0.322	-0.348
4	20	0.557	0.556	-	0.611	0.469	0.008	0.038	6.74	0.339	-0.639
5	20	0.555	0.574	-	0.663	0.392	0.014	0.061	10.94	1.643	-0.959
6	20	0.556	0.558	-	0.609	0.461	0.008	0.035	6.35	1.868	-1.185
7	20	0.556	0.565	-	0.637	0.423	0.010	0.045	8.16	2.875	-1.135
8	20	0.559	0.578	-	0.640	0.445	0.013	0.057	10.18	-0.487	-0.565
9	20	0.602	0.605	-	0.669	0.513	0.009	0.041	6.85	-0.212	-0.478
10	20	0.580	0.584	-	0.644	0.454	0.011	0.047	8.12	1.167	-0.957
11	20	0.582	0.589	-	0.656	0.500	0.011	0.049	8.46	-1.198	-0.074
12	20	0.587	0.593	-	0.652	0.523	0.010	0.043	7.28	-1.481	-0.120




Gráfico n° 15: Evolución de los valores medios de la relación peso seco de la parte aérea-peso seco total, PSA/PST, por tratamiento aplicado, correspondientes a la primera y segunda medición realizadas.




Gráfico n° 16: Valores medios de la relación, peso seco de la parte aérea-peso seco total, PSA/PST, por tratamiento aplicado, correspondientes a la segunda medición realizada.

Resumen estadístico de la relación peso seco del sistema radical-peso seco total.

(PSR / PST.).

1ª Medición.

T.	N.	Media.	Med.	Moda.	Max.	Min.	Error.	D.T.	R.I.C.	C.V.	C.C.	C.A.
1	40	0.429	0.422	-	0.539	0.302	0.004	0.047	0.058	10.93	0.804	0.188
2	40	0.423	0.430	-	0.477	0.362	0.004	0.029	0.044	6.91	-0.677	-0.420
3	40	0.428	0.416	-	0.536	0.366	0.005	0.039	0.571	9.04	0.475	0.870
4	40	0.430	0.421	-	0.541	0.328	0.006	0.044	0.067	10.30	0.300	0.440
5	40	0.425	0.420	-	0.505	0.336	0.008	0.043	0.064	10.18	-0.688	0.084
6	40	0.413	0.414	-	0.551	0.340	0.004	0.039	0.048	9.45	2.908	0.876
7	40	0.427	0.409	-	0.684	0.350	0.009	0.062	0.059	14.48	7.026	2.303
8	30	0.432	0.424	-	0.576	0.339	0.014	0.060	0.103	13.97	-0.583	0.330
9	40	0.398	0.390	-	0.539	0.320	0.005	0.043	0.047	10.69	2.453	1.189
10	40	0.393	0.384	-	0.479	0.331	0.007	0.039	0.065	9.85	-0.609	0.497
11	40	0.401	0.399	-	0.521	0.282	0.006	0.064	1.231	15.92	-1.078	0.009
12	40	0.394	0.402	-	0.455	0.306	0.007	0.039	0.065	9.97	-0.951	-0.252

2ª Medición.

T.	N.	Media.	Med.	Moda.	Max.	Min.	Error.	D.T.	C.V.	C.C.	C.A.
1	20	0.470	0.459	-	0.617	0.402	0.012	0.052	11.01	2.610	1.525
2	20	0.439	0.440	-	0.511	0.378	0.008	0.035	7.88	-0.040	0.177
3	20	0.464	0.469	-	0.567	0.390	0.010	0.046	10.00	-0.322	0.348
4	20	0.443	0.444	-	0.531	0.389	0.008	0.038	8.47	0.339	0.639
5	20	0.445	0.426	-	0.608	0.337	0.014	0.061	13.66	1.643	0.959
6	20	0.444	0.442	-	0.539	0.391	0.008	0.035	7.94	1.868	1.185
7	20	0.444	0.435	-	0.577	0.363	0.010	0.045	10.20	2.875	1.135
8	20	0.441	0.422	-	0.555	0.360	0.013	0.057	12.91	-0.487	0.565
9	20	0.398	0.395	-	0.487	0.331	0.009	0.041	10.38	-0.212	0.478
10	20	0.420	0.416	-	0.546	0.356	0.011	0.047	11.22	1.167	0.957
11	20	0.418	0.411	-	0.500	0.344	0.011	0.049	11.77	-1.198	0.074
12	20	0.413	0.407	-	0.477	0.348	0.010	0.043	10.36	-1.481	0.120




Gráfico n° 17: Evolución de los valores medios de la relación peso seco del sistema radical-peso seco total, PSR/PST, por tratamiento aplicado, correspondientes a la primera y segunda medición realizadas.




Gráfico n° 18: Valores medios de la relación, peso seco del sistema radical-peso seco total, PSR/PST, por tratamiento aplicado, correspondientes a la segunda medición realizada.

Resumen estadístico del índice de calidad de Dickson.

(Q_i).

T.	N.	Media.	Med.	Moda.	Max.	Min.	Error.	D.T.	C.V.	C.C.	C.A.
1	20	0.427	0.405	-	0.742	0.245	0.029	0.130	30.44	0.416	0.766
2	20	0.458	0.442	-	0.607	0.342	0.019	0.084	18.37	-0.870	0.509
3	20	0.424	0.416	-	0.611	0.253	0.023	0.101	23.87	-0.724	0.318
4	20	0.383	0.404	-	0.502	0.230	0.020	0.087	22.76	-1.002	-0.367
5	20	0.438	0.431	-	0.660	0.261	0.022	0.099	22.62	-0.011	0.337
6	20	0.440	0.443	-	0.721	0.185	0.031	0.139	31.46	-0.216	-0.002
7	20	0.480	0.454	-	0.847	0.246	0.036	0.159	33.09	1.160	1.094
8	20	0.394	0.353	-	0.690	0.219	0.031	0.137	34.70	-0.608	0.587
9	20	0.426	0.439	-	0.745	0.233	0.031	0.140	32.91	-0.353	0.418
10	20	0.442	0.429	-	0.636	0.239	0.026	0.115	25.89	-0.454	0.373
11	20	0.475	0.500	-	0.647	0.313	0.021	0.096	20.13	-0.615	-0.339
12	20	0.458	0.454	-	0.631	0.314	0.021	0.095	20.74	-1.063	0.144




Gráfico n° 19: Valores medios, por tratamiento aplicado, del índice de calidad de Dickson (Q_i), correspondiente a los valores de la segunda medición realizada.