



Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Subdirección General de Economía Circular

E3L CAMBIOS VERSIÓN 3.3

VERSIÓN: 00

FECHA: 17 de julio de 2020

CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Descripción del cambio |
|---------|------------------------|
| 0.0 | Documento inicial. |

ÍNDICE

| | |
|--|----------|
| 1 CAMBIOS REALIZADOS EN LA VERSIÓN E3L 3.3..... | 4 |
|--|----------|

1 CAMBIOS REALIZADOS EN LA VERSIÓN E3L 3.3

Se enumeran aquí los cambios añadidos en la versión 3.3 respecto a la versión anterior 3.2.

1. Se añade el valor "3.3" a la versión del esquema

e3l.xsd:

```
<xs:simpleType name="schemaVersionType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="es">Versión del esquema E3L</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="3.0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="es">E3L 3.0.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3.1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="es">E3L 3.1</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3.2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="es">E3L 3.2</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3.3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="es">E3L 3.3</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

Y se actualiza la versión en todos los esquemas de E3L

```
<xs:schema xmlns="e3l://eterproject.org/3.0/master" xmlns:doc="e3l://eterproject.org/3.0/documentation"
  xmlns:wassup="e3l://eterproject.org/3.0/wasteSupport" xmlns:common="e3l://eterproject.org/3.0/common"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xm1="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" targetNamespace="e3l://eterproject.org/3.0/master"
  version="3.3">
```

2. Se añade un nuevo atributo opcional en las NT que indica si se trata de una situación de emergencia:

e3l-waste.xsd:

| | |
|-------------------------|--|
| NTYear | Año |
| NTDate | Fecha de creación |
| NTStartDate | Fecha de inicio de validez de la NT |
| NTEndDate | Fecha de final de validez de la NT. Como mucho, 3 años más que NTStartDate |
| NTFrequency | Frecuencia de los traslados (texto libre) |
| NTIndividual | Indica si la NT corresponde a un traslado individual (S/N). Si no es individual será múltiple. |
| NTRegional | Informa que el documento concierne en exclusiva a una CCAA (S/N). |
| NTSubmissionDate | Fecha de presentación de la NT |
| NTEmergency | Informa si el traslado se debe a una situación de emergencia (S/N). |

NTEmergency: Con este nuevo atributo se sabrá si la NT corresponde a un traslado de una situación de emergencia o no. Hay que tener en cuenta que los plazos para la oposición son diferentes en estas situaciones.

```
<xs:attribute name="NTEmergency" type="common:SNTtype" default="N">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="es">Informa si el traslado se debe a una situación de emergencia (S/N).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
```

Es un atributo opcional con lo que puede no ser informado al enviar una NT.

Su valor por defecto es "N", que quiere decir que por defecto las NT no corresponden a situaciones de emergencia.

- Se añade un nuevo atributo opcional en las NT que indica si se trata de un traslado individual.

e3l-waste.xsd:

| |
|--|
| NTYear |
| Año |
| NTDate |
| Fecha de creación |
| NTStartDate |
| Fecha de inicio de validez de la NT |
| NTEndDate |
| Fecha de final de validez de la NT. Como mucho, 3 años más que NTStartDate |
| NTFrequency |
| Frecuencia de los traslados (texto libre) |
| NTIndividual |
| Indica si la NT corresponde a un traslado individual (S/N). Si no es individual será múltiple. |
| NTRegional |
| Informa que el documento concierne en exclusiva a una CCAA (S/N). |
| NTSubmissionDate |
| Fecha de presentación de la NT |
| NTEmergency |
| Informa si el traslado se debe a una situación de emergencia (S/N). |

```
<xs:attribute name="NTIndividual" type="common:SNTType" default="N">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indica si la NT corresponde a un traslado individual (S/N). Si no es individual será múltiple.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
```

NTIndividual: con este nuevo atributo de la NT se indica si el traslado será individual o no. Si no es individual será múltiple. Es un atributo opcional por lo que podría no venir informado en la NT.

- Se añade un nuevo atributo opcional en las NT que puede contener el enlace de la resolución de la oposición al traslado de una Comunidad Autónoma.

Quando una CA se opone a un traslado, puede querer informar en e-SIR de un enlace en el que se puede consultar la resolución de la oposición al traslado. De esta forma, cuando e-SIR distribuya esa NT a la otra CA que interviene en el traslado pero no ha realizado la oposición, podrá ser informada de ese enlace.

e3l-waste.xsd:

| | |
|---|--|
| <p>wasteNTType</p> <p>Notificación de traslado. El productor o gestor que se proponga ceder residuos tóxicos y peligrosos deberá remitir, al menos, con diez días de antelación a la fecha del envío de los citados residuos una notificación de traslado.</p> | <p>adicional/subsanación. Se utiliza en la oposición al traslado para contabilizar los plazos correctamente.</p> <p>NTOppositionDate</p> <p>Fecha de oposición al traslado. Fecha en la que la CA origen o destino se opone al traslado</p> <p>NTOppositionCA</p> <p>Código de la CA que se opone al traslado</p> <p>NTOppositionReason</p> <p>Motivo de oposición al traslado. Descripción libre indicando el motivo de la oposición al traslado</p> <p>NTOppositionResolutionURI</p> <p>URI en la que se encuentra la resolución de la oposición de traslado.</p> <p>DCSPreviousCode</p> <p>Información relativa a traslados anteriores. En el caso de un traslado nacional anterior se indicará el número del DI rechazado.</p> <p>NTSendtoDestinationAuthority</p> <p>Indicar si se opta porque sea la autoridad competente de la comunidad autónoma ante la que se presenta la notificación de traslado la que remita dicho documento a la autoridad competente de la comunidad</p> |
|---|--|

```
<xs:attribute name="NTOppositionResolutionURI" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="es">URI en la que se encuentra la resolución de la oposición de traslado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
```

NTOppositionResolutionURI: con este nuevo atributo de la NT la CA que realiza la oposición al traslado puede indicar dónde está su resolución de la oposición a dicho traslado.

Se trata de un atributo opcional por lo que puede no venir informado.