


Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España para los días 14, 15 y 16 de enero de 2023


Los modelos consultados prevén la presencia de masas de aire africano sobre las islas Canarias para los días 14, 15 y 16 de enero. Estiman concentraciones de polvo en superficie en el rango 10-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre el archipiélago canario a lo largo de los tres días.

El modelo MONARCH prevé la presencia de masas de aire africano en superficie sobre las islas Canarias para los días 14 y 15 de enero. Estima concentraciones de polvo en superficie en el rango 5-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo MONARCH para los días 14 y 15 de enero de 2023 a las 00h y 12h UTC. © Barcelona Dust Regional Center.

El modelo SKIRON prevé también la presencia de masas de aire africano en superficie sobre las islas Canarias para los días 14, 15 y 16 de enero. Estima concentraciones de polvo en superficie en el rango 1-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo SKIRON para los días 14, 15 y 16 de enero de 2023 a las 00 y 12 UTC © Universidad de Atenas.

El modelo NAAPS no prevé la presencia de polvo en superficie en concentraciones superiores a $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para las islas Canarias durante los días 14, 15 y 16 de enero.




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para los días 14, 15 y 16 de enero de 2023 a las 00 h UTC y a las 12 h UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.

Las imágenes de la comparación de modelos proporcionadas por SDS-WAS prevén la presencia de masas de aire africano sobre las islas Canarias para los días 14 y 15 de enero. Estiman concentraciones de polvo en superficie en el rango 5-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.




Resultados de la comparación de múltiples modelos de predicción de concentración de polvo (mediana en $\mu\text{g}/\text{m}^3$) para los días 14 y 15 de enero de 2023 a las 00 h y las 18 h UTC. Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System Regional Center for Northern Africa, Middle East and Europe (SDS-WAS NAMEE RC; <http://sds-was.aemet.es>), gestionado conjuntamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET; <http://www.aemet.es/>) y Barcelona Supercomputing Center (BSC, <https://www.bsc.es/>).

Los mapas de carga total de polvo, así como los de presión a nivel del mar y altura geopotencial a nivel de 850 hPa proporcionados por el modelo SKIRON, muestran el transporte de masas de aire africano sobre las islas Canarias previsto para los días 14, 15 y 16 de enero, favorecido por las altas presiones predominantes sobre el Mediterráneo occidental y noroeste de África.




Carga total de polvo (mg/m²) predicha por el modelo SKIRON para los días 14, 15 y 16 de enero de 2023 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.




|| Precipitación acumulada (mm) y presión a nivel del mar (hPa) (izquierda) y campo de temperaturas (°C) y de altura geopotencial a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo SKIRON para los días 14, 15 y 16 de enero de 2023 a las 12 UTC © Universidad de Atenas.

Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre el archipiélago canario a lo largo de los días 14, 15 y 16 de enero.



Depósito seco de polvo (mg/m²) predicho por el modelo SKIRON para los días 14, 15 y 16 de enero de 2023 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.



Depósito húmedo de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para los días 14, 15 y 16 de enero de 2023 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.

Fecha de la predicción: 13 de enero de 2023

Predicción elaborada por Noemí Pérez (IDAEA-CSIC)

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del “Encargo del Ministerio para la Transición Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de partículas y otras fuentes de contaminación de material particulado, y de formación de ozono troposférico”.