

FICHA DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA

Código de identificación: IF2_15

Coord. X (UTM): 363.057

Coord. Y (UTM): 4.305.360

BIOMASA FITOPLANCTON

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA DE MUESTREO	CLOROFILA
0,00	Otoño	1,1
0,00	Primavera	1,10
0,00	Verano	0,5
2,00	Otoño	1,1
2,00	Primavera	1,10
2,00	Verano	0,5
5,00	Otoño	1,1
5,00	Primavera	1,00
5,00	Verano	0,5
15,00	Otoño	1,1
15,00	Primavera	1,20
15,00	Verano	0,5

CONTAMINACIÓN

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	CU	HG	V	CD	COT
0,00	Otoño	<0,05	<0,005		<0,05	<1,0
0,00	Primavera	<0,05	<0,005		<0,05	9,60
0,00	Verano	<0,05	<0,005		<0,05	6,5
2,00	Otoño	<0,05	<0,005		<0,05	<1,0
2,00	Primavera	<0,05	<0,005		<0,05	8,30
2,00	Verano	<0,05	<0,005		<0,05	6,1
5,00	Otoño	<0,05	<0,005		<0,05	<1,0
5,00	Primavera	<0,05	<0,005		<0,05	8,20
5,00	Verano	<0,05	<0,005		<0,05	6,9
15,00	Otoño	<0,05	<0,005		<0,05	<1,0
15,00	Primavera	<0,05	<0,005		<0,05	7,90
15,00	Verano	<0,05	<0,005		<0,05	7,2

FICHA DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA

<u>CONTAMINACIÓN FECAL</u>				
NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	CLORIFORMES TOTALES (ufc/g)	CLORIFORMES FCALES (ufc/g)	ESTREPTOCOCOS FCALES (ufc/g)
0,00	Otoño	<50	<50	<50
0,00	Primavera	<50	<50	<50
0,00	Verano	<50	<50	<50
2,00	Otoño	<50	<50	<50
2,00	Primavera	<50	<50	<50
2,00	Verano	<50	<50	<50
5,00	Otoño	<50	<50	<50
5,00	Primavera	<50	<50	<50
5,00	Verano	<50	<50	<50
15,00	Otoño	<50	<50	<50
15,00	Primavera	<50	<50	<50
15,00	Verano	<50	<50	<50

<u>PARÁMETROS CONSERVATIVOS</u>					
NIVEL MUESTREO	ÉPOCA	SALINIDAD	PH	MATERIA SUSPENSIÓN	TURBIDEZ
0,00	Otoño		8,3	<2	<1,0
0,00	Primavera		8,0	3	<1
0,00	Verano		8,0	10	<1,0
2,00	Otoño		8,3	<2	<1,0
2,00	Primavera		8,0	6	<1
2,00	Verano		8,1	4	<1,0
5,00	Otoño		8,3	<2	<1,0
5,00	Primavera		8,0	<2	<1
5,00	Verano		8,0	<2	<1,0
15,00	Otoño		8,3	<2	<1,0
15,00	Primavera		8,0	<2	<1
15,00	Verano		8,0	2	<1,0

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	OXIGENO	DBO	TEMPERATURA	DENSIDAD
0,00	Otoño	7,4	<5		
0,00	Primavera	8,5	<5		
0,00	Verano	6,5	<5		
2,00	Otoño	5,3	<5		
2,00	Primavera	8,3	<5		
2,00	Verano	6,5	<5		
5,00	Otoño	6	<5		
5,00	Primavera	6,5	<5		
5,00	Verano	6,6	<5		
15,00	Otoño	4,5	<5		
15,00	Primavera	4,9	<5		
15,00	Verano	6,6	<5		

FICHA DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA

NIVEL MUESTREO	EPOCA	TURBIDEZ Sonda	DISCO SECCHI	IRRADIANCIA	REDOX
0,00	Otoño				
0,00	Primavera				
0,00	Verano				
2,00	Otoño				
2,00	Primavera				
2,00	Verano				
5,00	Otoño				
5,00	Primavera				
5,00	Verano				
15,00	Otoño				
15,00	Primavera				
15,00	Verano				