

FICHA DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA

Código de identificación: A-2-2

Coord. X (UTM): 417.847,00

Coord. Y (UTM): 3.088.067,00

BIOMASA FITOPLANCTON

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA DE MUESTREO	CLOROFILA
0,00	Invierno	0,27
5,00	Invierno	0,34

CONTAMINACIÓN

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	CU	HG	V	CD	COT
0,00	Invierno	6,6	<1,0	<50,0		
5,00	Invierno	5,7	<1,0	<50,0		

CONTAMINACIÓN FECAL

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	CLORIFORMES TOTALES (ufc/g)	CLORIFORMES FECAL (ufc/g)	ESTREPTOCOCOS FECAL (ufc/g)
0,00	Invierno	<1	<1	<1
5,00	Invierno	1	<1	<1

PARÁMETROS CONSERVATIVOS

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	SALINIDAD	PH	MATERIA EN SUSPENSIÓN	TURBIDEZ
0,00	Invierno	36,71	8,1	14,8	0,31
5,00	Invierno	36,71	8	9,7	0,18

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	OXIGENO	DBO	TEMPERATURA	DENSIDAD
0,00	Invierno	9,2	<2,0	19	
5,00	Invierno	8,3	<2,0	19	

NIVEL DE MUESTREO	EPOCA	TURBIDEZ SONDA	DISCO SECCHI	IRRADIANCIA	REDOX
0,00	Invierno				
5,00	Invierno				