

FICHA DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA

Código de identificación: A-4-16

Coord. X (UTM): 433.663,00

Coord. Y (UTM): 3.068.468,00

BIOMASA FITOPLANCTON

| NIVEL DE MUESTREO | ÉPOCA DE MUESTREO | CLOROFILA |
|-------------------|-------------------|-----------|
| 0,00 | Verano | 0,31 |
| 8,00 | Verano | 0,32 |

CONTAMINACIÓN

| NIVEL DE MUESTREO | ÉPOCA | CU | HG | V | CD | COT |
|-------------------|--------|-----|------|-------|----|-----|
| 0,00 | Verano | 3,9 | <1,0 | <50,0 | | |
| 8,00 | Verano | 3,5 | <1,0 | <50,0 | | |

CONTAMINACIÓN FECAL

| NIVEL DE MUESTREO | ÉPOCA | CLORIFORMES TOTALES (ufc/g) | CLORIFORMES FECAL (ufc/g) | ESTREPTOCOCOS FECAL (ufc/g) |
|-------------------|--------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 0,00 | Verano | <1 | <1 | <1 |
| 8,00 | Verano | 2 | <1 | <1 |

PARÁMETROS CONSERVATIVOS

| NIVEL DE MUESTREO | ÉPOCA | SALINIDAD | PH | MATERIA EN SUSPENSIÓN | TURBIDEZ |
|-------------------|--------|-----------|-----|-----------------------|----------|
| 0,00 | Verano | 36,74 | 8,2 | 11,6 | 0,27 |
| 8,00 | Verano | 36,74 | 8,2 | 12,4 | 0,3 |

| NIVEL DE MUESTREO | ÉPOCA | OXIGENO | DBO | TEMPERATURA | DENSIDAD |
|-------------------|--------|---------|------|-------------|----------|
| 0,00 | Verano | 7,6 | <2,0 | 23 | |
| 8,00 | Verano | 6,9 | <2,0 | 22 | |

| NIVEL DE MUESTREO | EPOCA | TURBIDEZ SONDA | DISCO SECCHI | IRRADIANCIA | REDOX |
|-------------------|--------|----------------|--------------|-------------|-------|
| 0,00 | Verano | | | | |
| 8,00 | Verano | | | | |