

CATÁLOGO FLORÍSTICO DEL BARRANCO DEL RÍO CEGA (SEGOVIA, ESPAÑA)

CARLOS SORIANO¹, AITOR GASTÓN¹, PATRICIO BARIEGO²,
BÁRBARA HERRERO¹ Y JUAN IGNACIO GARCÍA-VIÑAS¹

RESUMEN

Este trabajo es un catálogo de plantas vasculares de un tramo del río Cega en el que discurre por los términos municipales de Cuéllar, Lastras de Cuéllar y Aguilafuente (comarca de Tierra de Pinares, provincia de Segovia, España). Se han herborizado 516 táxones y se han recopilado citas bibliográficas de los términos municipales citados. Se menciona, como asilvestrado, y novedad para España, *Alnus incana* (L.) Moench.

Palabras clave: Flora vascular, Tierra de Pinares, río Cega, Segovia, España, *Alnus incana*.

SUMMARY

Cega river canyon plant check-list (Segovia province, Spain).

This study is a vascular plant checklist from a stretch of the Cega river passing through the municipalities of Cuéllar, Lastras de Cuéllar and Aguilafuente (Tierra de Pinares region, Segovia province, Spain). 516 taxa have been collected and the bibliographical records from the mentioned municipalities have been added to the checklist. A naturalized population of *Alnus incana* (L.) Moench. has been recorded the first time in Spain.

Key words: Vascular plants, Tierra de Pinares region, Cega river, Segovia province, Spain, *Alnus incana*.

INTRODUCCIÓN

Se presenta un catálogo florístico que contiene los 516 táxones representados en las herborizaciones realizadas durante el año 1998 en el lecho, terrazas fluviales, laderas y bordes del barranco del río Cega en un corto tramo en el

que discurre por los términos municipales de Cuéllar, Lastras de Cuéllar y Aguilafuente, de la provincia de Segovia, concretamente entre el Molino del Ladrón y el puente de la carretera de Cuéllar a Segovia, en la comarca de Tierra de Pinares. A ellos se han añadido los referidos en la Bibliografía a los términos municipales

¹ Unidad Docente de Botánica Forestal. E.U.I.T. Forestal. Universidad Politécnica de Madrid. Avda. Ramiro de Maeztu s/n - 28040 Madrid. soriano@forestales.upm.es; labotanica@forestales.upm.es; jvinas@forestales.upm.es

² C/ Camino de la Lobata s/n - 49025 Zamora. bariego@teleline.es

Recibido: 03.10.2002

Aceptado: 23.10.2002

mencionados, así como los representados por las muestras recolectadas por uno de los autores en los alrededores de la Casa Forestal de Fuente Macanda en el término de Cuéllar, en varias visitas realizadas en que se buscó, aunque sin éxito, el encuentro de *Vulpia fontquerana* Melderis & Stace.

Como antecedente de este estudio, que pretende ser exhaustivo en el tramo de río que comprende, debemos mencionar el notable trabajo de GARCÍA ADÁ (1995) con un ámbito territorial mucho más amplio y cuyo límite norte parece no llegar a contactar con el tramo objeto de este estudio.

El herbario con las muestras colectadas ha sido depositado en la Casa Forestal de Cuéllar y además se ha enviado un pliego testimonio de casi todos los táxones al Herbario del Real Jardín Botánico de Madrid.

Se menciona, como asilvestrado, y novedad para España, *Alnus incana* (L.) Moench que da lugar a un complejo de formas intermedias producto de sus hibridaciones con *Alnus glutinosa* (L.) Gaertner.

De forma habitual se ha seguido el esquema nomenclatural y taxonómico de Flora Iberica para las familias incluidas en los volúmenes publicados hasta la fecha (I-VIII y XIV) y de Flora Europaeae para el resto. Excepcionalmente se han utilizado nombres de especies transcribiendo el utilizado por el autor de la cita original cuando no ha sido corroborada por nosotros.

CATÁLOGO FLORÍSTICO

PTERIDOPHYTA

EQUISETACEAE

Equisetum ramosissimum Desf.

30TUL97: Cuéllar, alrededores del Vado de la Vaca, 30TUL9876, 820 m, zona de surgencia de aguas entre arenas y margas, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, linde entre ribera y prados, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. *Ibidem*,

prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, franja arbustiva, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9279, 795 m, pinar de *P. pinaster* en inmediaciones de huertas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 5-VIII-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, humedal en ladera de umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

Equisetum arvense L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, chopera, *Alegria Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98. *Ibid.*, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, humedal en ladera de umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. *Ibid.*, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

Equisetum palustre L.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 34) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, márgenes del río Cega. No lo hemos visto en el tramo estudiado.

HYPOLEPIDACEAE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. ALLUÉ (1997: 290) cita este taxon en Cuéllar, 30TUL9875, 780 m, ladera de umbría del cañón del río Cega.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. *Ibid.*, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

ASPLENIACEAE

Ceterach officinarum Willd.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.*

ATHYRIACEAE

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. *fragilis*

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 23-VII-98.*

PINOPHYTA

PINACEAE

Pinus nigra Arnold subsp. *salzmannii* (Dunal) Franco

30TUL97: BARÓ (1951: 148) cita este taxon (como *P. laricio* Poir.) en Cuéllar, en el monte "Común Grande de las Pegueras", a orillas del río Cega. BARRERA & als. (1991: 247) citan este taxon en Lastras de Cuéllar, laderas de la hoz del río Cega, 30TUL9975, 800-830 m. El cuadro UTM mencionado no concuerda con el término municipal citado, correspondiendo al de Cuéllar. ALLUÉ (1997: 290) cita este taxon en Cuéllar, 30TUL9875, 780 m, ladera de umbría del cañón del río Cega.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 3-III-02.*

Pinus pinaster Aiton

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. ALLUÉ (1997: 290) cita este taxon en Cuéllar, 30TUL9875, 780 m, ladera de umbría del cañón del río Cega.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, margen izquierda del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98.*

Pinus pinea L.

30TUL97: Cuéllar, Cuesta del Espino, 30TUL9278, 800 m, plantación, *Soriano Martín, C., 19-IV-98.*

Pinus sylvestris L.

30TUL97: BARÓ (1951: 147) cita este taxon en Cuéllar, en "los Balsaines" dentro del monte

"Común Grande de las Pegueras" y en el monte "Pinar de Villa". ALLUÉ (1997: 290) cita este taxon en Cuéllar, 30TUL9875, 780 m, ladera de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, valle del Cega, junto al camino del borde del río, tomando a la izquierda el cortafuegos que cruza la carretera de Zarzuela del Pinar en el kilómetro 4.5, 30TUL9678, 820 m, borde del cañón, arenas, *Soriano Martín, C., 19-IV-98*

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C., 20-VI-98.* Ibidem, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C., 8-VII-98.* Ibidem, forma un rodalillo en las vertientes norte del barranco, aguas abajo del carril de bajada al cauce, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 3-III-02.*

CUPRESSACEAE

Juniperus communis L. subsp. *hemisphaerica* (K. Presl) Nyman

30TUL97: Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.*

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.*

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos y sauces, suelo arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.* Ibidem, suelo limoso-arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.* Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R., 13-V-98.*

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C., 8-VII-98.* Cuéllar, valle del Río Cega, entre el puente del Molino Ladrón y la presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, umbría, *Soriano Martín, C., 18-IV-98.* Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.* Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón*

González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98. Lastras de Cuéllar, valle del Río Cega, aledaños del Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos muy alterados en exposición Sur, Soriano Martín, C., 18-IV-98.

Juniperus thurifera L.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, margas calizas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.

MAGNOLIOPHYTA

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia pistolochia L.

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, margas en solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98.

Aristolochia paucinervis Pomel

30TUL97: Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum demersum L.

30TVL16: Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98. GARCÍA ADÁ (1995: 40) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1168, 885 m, charca próxima al río Cega y en 30TVL1267, 890 m, laguna próxima al río Cega.

RANUNCULACEAE

Nigella gallica Jordan

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, calizas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 25-VIII-98.

Delphinium gracile DC.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González, 15-VII-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos

disgregados, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 42) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 900 m, cunetas arenosas.

Consolida mauritanica (Cosson) Munz

MOLERO & BANCHÉ (1984: 215) citan este taxon en Cuéllar, Santuario del Henar, MAF 94549.

Ranunculus peltatus Schrank subsp. *peltatus*

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon, sin indicar subespecie, en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, cañón del río Cega.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 800 m, dentro del agua, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Ranunculus aquatilis L.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 43) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, prados inundados por el río Cega.

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 43) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, prados temporalmente inundados por el río Cega.

Ranunculus ficaria L. subsp. *ficaria*

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, ribera del Cega, 30TUL9379, 790 m, junto a senda de pescadores, Soriano Martín, C., 19-IV-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

30TVL07: Aguilafuente, 30TVL0970, 875 m, chopera de *Populus x canadensis*, suelo arenoso-limoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.

Ranunculus gramineus L.

30TUL97: Cuéllar, pista a Zarzuela del Pinar, 30TUL9676, 825 m, faja cortafuegos a lo largo de la pista, arenas, Soriano Martín, C. & J.I. García Viñas, 2-IV-98. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 45) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, pinar arenoso.

Ranunculus repens L.

30TUL97: Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98.

Ranunculus acris L. subsp. *despectus* Laínz

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Ranunculus bulbosus L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 46) cita la subespecie *aleae* (Willk.) Rouy & Fouc. en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, márgenes arenosos y umbrosos del río Cega.

Ranunculus parviflorus L.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.

Ranunculus sardous Crantz

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 46) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega y sus orillas. Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e

inmediaciones de charca, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.

Ranunculus ollissiponensis Pers. subsp. *ollissiponensis*

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98. Ibid., 885 m, talud de camino, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0769, 860 m, pradera con encharcamiento temporal, Alegría Delgado, R., 13-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carroccio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98. Ibidem, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.

Thalictrum minus L. subsp. *pubescens* Schleicher ex Arcangeli

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 23-VII-98.

Thalictrum speciosissimum L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 48) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, márgenes arenosos y umbrosos del río Cega.

30TVL07: Aguilafuente, entre el canal del Molino de la Peña y el Río Cega, 30TVL0770, 870 m, pradera, Alegría Delgado, R., 14-VII-98. Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

PAPAVERACEAE

Papaver rhoeas L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras,

30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González, 15-VII-98. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, margas en solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

Papaver dubium L.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González, 15-VII-98. Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.

30TVL06: Aguilafuente, Puente Cega, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 13-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98.

Papaver argemone L.

30TVL07: Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Hypecoum imberbe Sm.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 18-IV-98.

FAGACEAE

Fagus sylvatica L.

Un pie plantado recientemente en la ribera.

30TUL97: Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, ribera del Cega, umbría, Soriano Martín, C. & J.I. García Viñas, 2-IV-98.

Quercus ilex L. subsp. *ballota* (Desf.) Samp.

30TUL97: Cuéllar, Cuesta del Espino, 30TUL9278, 800 m, repoblación de *Pinus pinea*, Soriano Martín, C., 19-IV-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados,

solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Quercus pyrenaica Willd.

30TUL97: Cuéllar, Vado El Papel, 30TUL9279, 790 m, pastizales altos en las márgenes del Cega, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98.

Quercus faginea Lam. subsp. *faginea*

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Pinar de Ensancha las Regueras, 30TVL0372, 830 m, pinar sobre arenas, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

BETULACEAE

Betula alba L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1991: 123 y 1992: 15) citan la variedad *alba* en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega, MAIA 3577. Cuéllar, Las Praderas, borde del cañón del río Cega, 30TUL9777, 820 m, surgencia en margas, Soriano Martín, C., 1-XI-98. Cuéllar, Vado Barcón, borde de la hoz del Cega, junto al camino del borde del río, 30TUL9379, 800 m, Soriano Martín, C., 19-IV-98.

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

Alnus glutinosa (L.) Gaertner

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. ALLUÉ (1997: 290) cita este taxon en Cuéllar, 30TUL9875, 780 m, cañón del río Cega. Cuéllar, barranco del Río Cega, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 795 m, ribera, Soriano Martín, C., 1-XI-98. Ibid., 800 m, ribera, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, García Viñas, J.I., 2-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, García Viñas, J.I. & R. *Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 114) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, orillas del río Cega.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, *Alegria Delgado, R.*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 25-VIII-98.

***Alnus incana* (L.) Moench**

Probablemente introducido en época relativamente reciente pero sin que tengamos constancia del momento. Hoy se encuentra naturalizado y se presenta salpicado en la aliseda del río Cega, donde se mezcla con *Alnus glutinosa* con el que da numerosas formas intermedias, posiblemente hibridógenas.

Desconocemos si este taxon, o formas intermedias con *Alnus glutinosa*, se encuentran en el río Cega también aguas arriba del Molino del Ladrón o aguas abajo del Puente Segoviano en Cuéllar. No se menciona en el catálogo de GARCÍA ADÁ (1995) ni lo hemos visto aguas abajo del vado de la Vaca.

30TUL97: Cuéllar, barranco del Río Cega, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 795 m, ribera, *Soriano Martín, C.*, 1-XI-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98. Ibidem, 30TVL0075, 810 m, ribera, umbria, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 820 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 25-VIII-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 25-VIII-98.

***Corylus avellana* L.**

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbria del cañón del río Cega. ALLUÉ (1997: 290) cita este taxon en Cuéllar, 30TUL9875, 780 m, ladera de umbria del cañón del río Cega. Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, franja arbustiva, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m,

márgenes del río, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegria Delgado*, 31-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

MOLLUGINACEAE

***Mollugo cerviana* (L.) Ser.**

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 55) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, arenal contiguo a fresneda nitrificada y en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 900 m, cunetas arenosas.

CARYOPHYLLACEAE

***Corrigiola telephiifolia* Pourret**

VICIOSO (1946: 30) cita este taxon en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98. Ibidem, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98. Cuéllar, pista a Zarzuela del Pinar, 30TUL9676, 825 m, faja cortafuegos a lo largo de la pista, arenas, *Soriano Martín, C. & J.I. García Viñas*, 2-IV-98. Ibidem, 30TUL9874, 840 m, *Soriano Martín, C. & J.I. García Viñas*, 2-IV-98

***Herniaria glabra* L.**

30TVL16: Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

Herniaria lusitanica* Chaudhuri subsp. *lusitanica

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

***Scleranthus annuus* L.**

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 59) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m,

pinar arenoso, Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto, arenas, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

Scleranthus delortii Gren.

30TUL97: Cuéllar, pista a Zarzuela del Pinar, 30TUL9874, 840 m, faja cortafuegos a lo largo de la pista, arenas, *Soriano Martín, C. & J.I. García Viñas*, 2-IV-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.

Spergula morisonii Boreau

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Pinar de Ensancha las Regueras, 30TVL0372, 830 m, pinar sobre arenas, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Spergula pentandra L.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

30TVL07: Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y margen del río, junto a pista abandonada, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

Spergularia purpurea (Pers.) G. Don fil.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98.

Arenaria serpyllifolia L.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo humificado, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.

Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados,

solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Moehringia trinervia (L.) Clairv.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbria del cañón del río Cega.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbria, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin subsp. *hybrida*

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98.

Stellaria media (L.) Vill.

30TUL97: Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

Cerastium fontanum Baumg subsp. *vulgare* (Hartman) Greuter & Burdet

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

Cerastium brachypetalum Pers. subsp. *brachypetalum*

30TVL06: Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 13-V-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Cerastium glomeratum (L.) Thuill.

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98.

30TVL07: Aguilafuente, 30TVL0970, 875 m, chopera de *Populus x canadensis*, suelo arenoso-limoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

Cerastium pumilum Curtis

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98. Cuéllar, pista a Zarzuela del Pinar, 30TUL9676, 825 m, faja cortafuegos a lo largo de

- la pista, arenas, Soriano Martín, C. & J.I. García Viñas, 2-IV-98. Ibidem, 30TUL9874, 840 m, Soriano Martín, C. & J.I. García Viñas, 2-IV-98.
- 30TUL98:** Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.
- Cerastium ramosissimum** Boiss.
- 30TUL97:** Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 18-IV-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.
- 30TVL06:** GARCÍA ADÁ (1995: 66) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, arenal surcado por el río Cega.
- 30TVL07:** Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y margen del río, junto a pista abandonada, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98. Cuéllar, Cotarra de Hijas Blancas, cortafuegos que parte de la pista del Molino Ladrón, 30TVL0270, 850 m, arenas, Soriano Martín, C., 18-IV-98.
- 30TVL16:** GARCÍA ADÁ (1995: 66) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1168, 885 m, arenal próximo al río Cega.
- Holosteum umbellatum** L.
- 30TUL97:** Cuéllar, pista a Zarzuela del Pinar, 30TUL9874, 840 m, faja cortafuegos a lo largo de la pista, arenas, Soriano Martín, C. & J.I. García Viñas, 2-IV-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.
- Lychnis flos-cuculi** L.
- 30TUL97:** ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, alrededores del Vado de la Vaca, 30TUL9876, 820 m, zona de surgencia de aguas entre arenas y margas, García Viñas, J.I., 21-VI-98. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 23-VII-98.
- 30TVL07:** Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, La Peguera Nueva, 30TVL0173, 800 m, soto de *Frangula alnus*, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.
- Agrostemma githago** L.
- 30TUL97:** Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.
- Silene scabriflora** Brot. subsp. *scabriflora*
- 30TUL97:** Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98.
- 30TVL07:** GARCÍA ADÁ (1995: 68) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, márgenes arenosos del río Cega. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carroccio, 30TVL0372, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arena, solana, Gastón González, A., 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.
- Silene portensis** L. subsp. *portensis*
- 30TVL07:** GARCÍA ADÁ (1995: 69) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales lindantes al río Cega. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0870, 880 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.
- 30TVL16:** GARCÍA ADÁ (1995: 69) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1068, 890 m, pastos arenosos próximos al río Cega.
- Silene mellifera** Boiss. & Reuter
- 30TVL07:** Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98.
- Silene latifolia** Poiret
- 30TUL97:** ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.
- 30TVL07:** Aguilafuente, La Poza, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, chopera, Alegría

Delgado, R., 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carroccio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98. Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, *Alegria Delgado, R.*, 24-V-98.

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. *vulgaris*

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

Silene conica L. subsp. *conica*

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 71) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1168, 890 m, márgenes arenosos del río Cega.

Cucubalus baccifer L.

30TUL07: GARCÍA ADÁ (1995: 72) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, márgenes del río Cega. Aguilafuente, La Poza, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, chopera, *Alegria Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

Saponaria officinalis L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, *Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González*, 15-VII-98.

Saponaria ocymoides L.

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98.

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, *García Viñas, J.I. & R. Alegria Delgado*, 31-V-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 72) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, márgenes arenosos del río Cega.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Ibidem, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Dianthus lusitanus Brot.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.

Dianthus armeria L. subsp. *armeria*

30TUL97: Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, franja arbustiva, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L. subsp. *oleracea*

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 51) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 860 m, arenales lindantes al río Cega.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 51) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, arenal nitrificado.

CHENOPODIACEAE

Beta vulgaris L.

30TUL97: Cuéllar, Vado El Papel, 30TUL9279, 790 m, pastizales altos en las márgenes del Cega, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 5-VIII-98.

Chenopodium rubrum L.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 52) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, terrenos arenosos inundados temporalmente por el río Cega.

Chenopodium album L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja,

Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González, 15-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9279, 795 m, pinar de *P. pinaster* en inmediaciones de huertas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 53) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, márgenes del río Cega. Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.

Salsola kali L.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 54) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0869, 890 m, arenal.

AMARANTHACEAE

Amaranthus albus L.

30TVL06: Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0869, 880 m, ribera, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.

Amaranthus graezicans L. subsp. *sylvestris* (Vill.) Brenan

CARRETERO (1985: 277) cita este taxon en Cuéllar.

POLYGONACEAE

Polygonum bellardii All.

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9279, 795 m, pinar de *P. pinaster* en inmediaciones de huertas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98.

Polygonum rurivagum Jordan ex Boreau

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carroccio, 30TVL0372, 820 m, granitos disgregados junto al camino, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 25-VIII-98.

Polygonum lapathifolium L.

30TVL16: Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.

Polygonum amphibium L.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9777, 825 m, cubeta arcillosa con agua temporal, Soriano Martín, C., 1-XI-98.

Fallopia convolvulus (L.) A. Löve

30TUL97: Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9279, 795 m, pinar de *P. pinaster* en inmediaciones de huertas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 77) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, praderas arenosas lindantes al río Cega.

30TVL07: BARRERA & als. (1991: 247) citan este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0974, 900 m, herbazales húmedos, MACB 34139. *El cuadro UTM mencionado no concuerda con el término municipal citado, correspondiendo al de Hontalvilla.*

Rumex acetosella L. subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb.

VICIOSO (1946: 23) cita este taxon, sin indicar subespecie, en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos y sauces, suelo arenoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.

30TVL07: Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y margen del río, junto a pista abandonada, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98.

Rumex roseus L.

VICIOSO (1946: 23) cita este taxon (como *R. tingitanus* L.) en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, linde entre ribera y prados, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98. Cuéllar, Vado

Barcón, 30TUL9279, 795 m, pinar de *P. pinaster* en inmediaciones de huertas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 5-VIII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98. Ibidem, talud de camino, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TUL98: Cuéllar, Puente Segoviano, 30TUL9180, 780 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Alegría Delgado, R.*, 18-IV-98.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos y sauces, suelo arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98.

Rumex crispus L.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 78) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega.

Rumex conglomeratus Murray

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, El Codillo, 30TUL9479, 790 m, pastizales altos en márgenes del Cega, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 5-VIII-98.

30TVL07: Aguilafuente, entre el canal del Molino de la Peña y el Río Cega, 30TVL0770, 870 m, pradera, *Alegría Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

Rumex sanguineus L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar,

Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

Rumex pulcher L. subsp. *woodsii* (De Not.) Arcangeli

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Rumex bucephalophorus L. subsp. *gallicus* (Steinh.) Rech. fil.

30TUL97: Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 79) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0766, 890 m, barbechos y cunetas arenosos y 30TVL0969, 890 m, pinar arenoso.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

PLUMBAGINACEAE

Armeria arenaria (Pers.) Schultes subsp. *arenaria*

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 80) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, pinar arenoso.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.

Armeria arenaria (Pers.) Schultes subsp. *segoviensis* (Gand. ex Bernis) Nieto Feliner

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

HYPERICACEAE (GUTTIFERAE)

Hypericum perforatum L. subsp. *perforatum*

30TUL97: Cuéllar, El Codillo, 30TUL9479, 790 m, pastizales altos en márgenes del Cega, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 5-VIII-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800

m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, chopera, *Alegria Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Ibidem, camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arena, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98. Ibidem, ribera, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Hypericum undulatum Schoub. ex Willd.

30TUL97: Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, banda arbustiva paralela al borde de la hoz, *Soriano Martín, C.*, *P. Bariego Hernández & A. Gastón González*, 15-VII-98. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellanada en umbría, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.

30TVL06: Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0869, 880 m, ribera, *Bariego Hernández, P.*, *A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

Hypericum humifusum L.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

MALVACEAE

Malva tournefortiana L.

30TUL97: Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, franja arbustiva, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

Malva neglecta Wallr.

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P.*, *A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

Althaea hirsuta L.

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, margas en solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98.

Althaea officinalis L.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

30TVL14: GARCÍA ADÁ (1995: 86) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1448, 1000 m, márgenes arenosos del río Cega.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 86) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega.

CANNABACEAE

Humulus lupulus L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegria Delgado*, 1-V-98. Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0869, 880 m, ribera, *Bariego Hernández, P.*, *A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

URTICACEAE

Urtica dioica L.

30TUL97: Cuéllar, Vado de la Vaca, 30TUL9876, 800 m, soto de alisos y sauces, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 800 m, ribera, margen izquierda, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

Urtica urens L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega.

VIOLACEAE

Viola odorata L.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 90) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, arbolado sobre arenas lindantes al río Cega.

Viola canina L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega.

Viola riviniana Rchb.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellanada en umbría, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, ribera del Cega, 30TUL9379, 790 m, junto a senda de pescadores, *Soriano Martín, C.*, 19-IV-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98. *Ibidem*, camino del borde del río Cega, 30TUL9279, 795 m, borde de navazo, pinar de *Pinus pinaster*, arenas, *Soriano Martín, C.*, 19-IV-98.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

Viola kitaibeliana Schultes

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos y sauces, suelo arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98. Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 13-V-98.

30TVL07: Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y margen del río, junto a pista abandonada, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 92) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1168, 890

m, pinar sobre arenal en proximidad al río Cega.

CISTACEAE

Cistus psilosepalus Sweet

30TUL97: Cuéllar, El Pradejón, carretera a Zarzuela del Pinar, 30TUL9278, 800 m, pinar de *P. pinaster* en resinación, arenas, *Soriano Martín, C.*, 19-IV-98.

30TVL07: BARRERA & als. (1991: 248) citan este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0974, 900 m, sotobosque de *Pinus pinaster*, MACB 34137. *El cuadro UTM mencionado no concuerda con el término municipal citado, correspondiendo al de Hontalvilla.*

Cistus laurifolius L.

VICIOSO (1946: 55) cita este taxon en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. *Ibidem*, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. *viscosum* (Willk.) O. Bolòs & Vigo

VICIOSO (1946: 56) cita este taxon en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98. *Ibidem*, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 81) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, pinar arenoso.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 81) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales próximos al río Cega. Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y margen del río, junto a pista abandonada, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego*

- Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.
- Xolantha guttata* (L.) Raf.
VICIOSO (1946: 57) cita este taxon en Aguilafuente.
- 30TUL97:** Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98.
- 30TVL06:** GARCÍA ADÁ (1995: 81) cita este taxon (como *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.) en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, pinar sobre arenales silíceos.
- 30TVL07:** Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Ibidem, camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98.
- Helianthemum apenninum* (L.) Mill. subsp. *apenninum*
VICIOSO (1946: 58) cita este taxon, sin indicar subespecie, en Aguilafuente.
- 30TUL97:** Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 18-IV-98. Ibidem, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, margas en solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.
- 30TUL98:** Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.
- 30TVL06:** Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos y sauces, suelo arenoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98. Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.
- 30TVL07:** Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98. Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98.
- Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98.
- Helianthemum hirtum* (L.) Mill.
30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, margas en solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98.
- 30TVL07:** Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, margas calizas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.
- Helianthemum salicifolium* (L.) Mill.
30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.
- 30TVL07:** Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Gastón González, A., 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0870, 885 m, afloramientos de roca caliza, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.
- Helianthemum cinereum* (Cav.) Pers. subsp. *rotundifolium* (Dunal) Greuter
30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, margas en solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98.
- 30TVL06:** GARCÍA ADÁ (1995: 84) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, márgenes arenosos y umbrosos del río Cega.
- 30TVL07:** Cuéllar, Coto de Pegueras, margen izquierda del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo humificado, Alegría Delgado, R., 24-V-98.
- Fumana procumbens* (Dunal) Gren. & Godron
VICIOSO (1946: 60) cita este taxon (como *F. nudifolia* (Lamk.) Janchen) en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arena, solana, Gastón González, A., 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

CUCURBITACEAE

Bryonia dioica Jacq.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 800 m, ribera, margen izquierda, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Ibidem, 30TVL0074, 800 m, margen derecha del río, ribera, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98.

SALICACEAE

Populus nigra L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 92) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 890 m, charca y arboleda circundante. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, Soriano Martín, C., 8-VII-98.

Populus tremula L.

30TUL97: BARRERA & als. (1991: 247) citan este taxon en Lastras de Cuéllar cercanías del río Cega, 30TUL97, 800 m, arenales húmedos, EMMA3259. *El cuadro UTM mencionado no concuerda con el término municipal citado, correspondiendo al de Cuéllar.* Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de mar-

gas calizas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98.

Populus x canadensis Moench

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98.

Salix triandra L.

VICIOSO (1946: 18) cita este taxon en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 23-VII-98.

Salix fragilis L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, ribera, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, García Viñas, J.I., 2-VII-98. Cuéllar, Vado de la Vaca, 30TUL9876, 800 m, soto de alisos y sauces, García Viñas, J.I., 21-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98. Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Salix atrocinerea Brot.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. ALLUÉ (1997: 290) cita este taxon en Cuéllar, 30TUL9875, 780 m, ladera de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 8-VII-98.

Salix salviifolia Brot.

VICIOSO (1946: 19) cita este taxon en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, ribera, umbría, Soriano

Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98. Cuéllar, Vado de la Vaca, 30TUL9876, 800 m, soto de alisos y sauces, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98.

30TVL06: Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 13-V-98. Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0869, 880 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, ribera, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 95) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1168, 890 m, arenas contiguas al río Cega.

Salix purpurea L.

VICIOSO (1946: 18) cita este taxon en Aguilafuente.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, ribera, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, valle del Río Cega, entre el puente del Molino Ladrón y la presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, umbría, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Salix x secalliana Pau & Vicioso

30TUL97: Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras,

30TVL0075, 800 m, ribera, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Sisymbrium irio L.

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98.

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98.

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

30TUL97: Cuéllar, Cuesta del Espino, 30TUL9278, 800 m, plantación de *Pinus pinea*, *Soriano Martín, C.*, 19-IV-98. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TUL98: Cuéllar, Puente Segoviano, 30TUL9180, 780 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Alegría Delgado, R.*, 18-IV-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón*

González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98. Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 13-V-98.

30TVL07: Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y margen del río, junto a pista abandonada, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

30TVL16: Aguilafuente, 30TVL1068, 880 m, soto de majuelos, sauces y chopos, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

Isatis tinctoria L. subsp. *tinctoria*

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, margas en solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98. **30TVL07:** GARCÍA ADÁ (1995: 97) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 890 m, charca pequeña y pradera húmeda circundante. Aguilafuente, 30TVL0970, 875 m, chopera de *Populus x canadensis*, suelo arenoso-limoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 25-VIII-98.

Malcolmia triloba (L.) Spreng.

VICIOSO (1946: 32) cita este taxon (como *M. patula* (Lag.) DC.) en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, alrededores de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98. Ibidem, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TUL98: Cuéllar, Puente Segoviano, 30TUL9180, 780 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Alegría Delgado, R.*, 18-IV-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arena, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Pinar de Ensancha las Regueras, 30TVL0372, 830 m, pinar sobre

arenas, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Barbarea intermedia Boreau

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98. Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 13-V-98.

30TVL07: Aguilafuente, 30TVL0970, 875 m, chopera de *Populus x canadensis*, suelo arenoso-limoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek

30TVL06: Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0869, 880 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 25-VIII-98.

Cardamine pratensis L. subsp. *pratensis*

30TUL97: Cuéllar, alrededores del Vado de la Vaca, 30TUL9876, 820 m, zona de surgencia de aguas entre arenas y margas, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0769, 860 m, pradera con encharcamiento temporal, *Alegría Delgado, R.*, 13-V-98.

Cardamine flexuosa With.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega.

Cardamine hirsuta L.

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

30TVL07: Cuéllar, valle del Río Cega, entre el

- puente del Molino Ladrón y la presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, umbría, Soriano Martín, C., 18-IV-98.
- 30TVL16:** Aguilafuente, 30TVL1068, 880 m, soto de majuelos, sauces y chopos, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.
- Arabis auriculata* Lam.
- 30TVL07:** Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.
- Arabis planisiliqua* (Pers.) Rchb.
- 30TUL97:** Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.
- 30TVL06:** Aguilafuente, 30TVL0769, 860 m, pradera con encharcamiento temporal, Alegría Delgado, R., 13-V-98.
- 30TVL07:** Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.
- Alyssum serpyllifolium* Desf.
- 30TUL98:** RICO & ROMERO (1987: 147) citan este taxon en Cuéllar, tesos al E del pueblo, 30TUL9183, 840 m, sobre margas yesíferas, SALA 34236.
- Alyssum alyssoides* (L.) L.
- 30TUL97:** Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.
- 30TVL07:** Cuéllar, valle del Río Cega, entre el puente del Molino Ladrón y la presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, umbría, Soriano Martín, C., 18-IV-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98.
- Alyssum granatense* Boiss. & Reut.
- 30TUL98:** Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.
- 30TVL06:** Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos y sauces, suelo arenoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98. Aguilafuente, Puente Cega, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 13-V-98.
- 30TVL07:** Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.
- Alyssum minutum* DC.
- 30TVL07:** Cuéllar, Cotarra de Hijas Blancas, cortafuegos que parte de la pista del Molino Ladrón, 30TVL0270, 850 m, arenas, Soriano Martín, C., 18-IV-98.
- Erophila verna* (L.) Chevall.
- 30TUL97:** Cuéllar, Cuesta del Espino, 30TUL9278, 800 m, repoblación de *Pinus pinea*, Soriano Martín, C., 19-IV-98. Cuéllar, pista a Zarzuela del Pinar, 30TUL9874, 840 m, faja cortafuegos a lo largo de la pista, arenas, Soriano Martín, C. & J.I. García Viñas, 2-IV-98.
- 30TVL06:** Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos y sauces, suelo arenoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.
- 30TVL07:** Aguilafuente, 30TVL0970, 875 m, chopera de *Populus x canadensis*, suelo arenoso-limoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98. Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y margen del río, junto a pista abandonada, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.
- 30TVL16:** GARCÍA ADÁ (1995: 102) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, fresneda surcada por el río Cega.
- Camelina microcarpa* Andrzej. ex DC.
- 30TVL06:** GARCÍA ADÁ (1995: 102) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0766, barbechos arenosos. Aguilafuente, Puente Cega, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 13-V-98.
- 30TVL07:** Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, margas calizas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.
- Ionopsidium abulense* (Pau) Rothm.
- 30TVL07:** ROMERO & RICO (1986: 162) citan este taxon en Lastras de Cuéllar, laguna del Carrizal, 30TVL0474, 860 m, arenales húmedos, SALA 41504.
- Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.
- 30TUL97:** Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Cuesta del Espino, 30TUL9278, 800 m, repoblación de *Pinus pinea*, Soriano Martín, C., 19-IV-98.

30TVL07: Aguilafuente, 30TVL0970, 875 m, chopera de *Populus x canadensis*, suelo arenoso-limoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell.

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL16: Aguilafuente, 30TVL1068, 880 m, soto de majuelos, sauces y chopos, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

Thlaspi perfoliatum L.

30TUL97: Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos y sauces, suelo arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98. Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 104) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1168, 890 m, pinar arenoso.

Iberis ciliata All. subsp. *contracta* (Pers.) Moreno

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, margen izquierda del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood subsp. *valentina*

30TVL06: Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 13-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados,

solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiencia, 30TVL0372, 835 m, suelo humificado, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, valle del Río Cega, aledaños del Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos muy alterados en exposición Sur, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98.

Lepidium campestre (L.) R. Br.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 105) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales lindantes al río Cega.

Lepidium heterophyllum Benth.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 106) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, márgenes arenosos del río Cega. Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

30TVL07: Aguilafuente, 30TVL0970, 875 m, chopera de *Populus x canadensis*, suelo arenoso-limoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98. Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y margen del río, junto a pista abandonada, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98.

Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 106) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 900 m, cunetas arenosas.

Diplotaxis erucoides (L.) DC. subsp. *erucoides*

30TUL97: Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

Brassica barrelieri (L.) Janka

30TVL07: Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98.

Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet subsp. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, *Bariego*

Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

30TUL98: Cuéllar, Puente Segoviano, 30TUL9180, 780 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Alegría Delgado, R.*, 18-IV-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 108) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, arenales próximos al río Cega.

30TVL07: Cuéllar, Cotarra de Hijas Blancas, cortafuegos que parte de la pista del Molino Ladrón, 30TVL0270, 850 m, arenas, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carroccio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariago Hernández, P.*, *A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.

RESEDACEAE

Reseda virgata Boiss. & Reut.

VICIOSO (1946: 33) cita este taxon en Aguilafuente.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 109) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0766, 890 m, barbechos y cunetas arenosos. Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto, arenas, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 820 m, margas calizas en solana, *Bariago Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0870, 885 m, afloramientos de roca caliza, *Bariago Hernández, P.*, *A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, calizas, solana, *Bariago Hernández, P.*, *A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 25-VIII-98.

Reseda phyteuma L.

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, margas en solana, *Bariago Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98.

Sesamoides purpurascens (L.) G. López

30TUL97: Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, *Bariago Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9279, 795 m, pinar de *P. pinaster* en inmediaciones de huertas, *Bariago Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 5-VIII-98.

ERICACEAE

Erica arborea L.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, *Bariago Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariago Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98. Cuéllar, valle del Cega, junto al camino del borde del río, tomando a la izquierda el cortafuegos que cruza la carretera de Zarzuela del Pinar en el kilometro 4.5, 30TUL9678, 820 m, borde del cañón, bajo *Pinus sylvestris*, arenas, *Soriano Martín, C.*, 19-IV-98.

Calluna vulgaris (L.) Hull

30TUL97: Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, La Peguera Nueva, 30TVL0173, 800 m, soto de *Frangula alnus*, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

MONOTROPACEAE

Monotropa hypopitys L.

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 800 m, carrizal, *Bariago Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98.

PRIMULACEAE

Primula veris L. subsp. *veris*

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon, sin indicar subespecie, en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Vado Barcón, ribera del Cega, 30TUL9379, 790 m, junto a senda de pescadores, *Soriano Martín, C.*, 19-IV-98.

30TUL98: Cuéllar, Camino de la Orilla del Río - Vado Barcón, 30TUL9380, 790 m, sotobosque denso de bosque de ribera, umbría, *Bariago Hernández, P.*, *A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

Lysimachia vulgaris L.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, *Bariago Hernández, P. &*

A. Gastón González, 23-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 800 m, ribera, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Ibidem, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

Anagallis monelli L.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Pinar de Ensancha las Regueras, 30TVL0372, 830 m, pinar sobre arenas, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

CRASSULACEAE

Umbilicus rupestris (Salib.) Dandy

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.

Pistorinia hispanica (L.) DC.

30TUL88: RODRÍGUEZ & al. (1996: 152) citan este taxon en Cuéllar, MAF 101451.

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 800 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98.

Sedum acre L.

30TUL97: Cuéllar, pista a Zarzuela del Pinar, 30TUL9874, 840 m, faja cortafuegos a lo largo de la pista, arenas, *Soriano Martín, C. & J.I. García Viñas*, 2-IV-98. Cuéllar, Puente Segoviano, 30TUL9179, 790 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98.

Sedum aetnense Tineo

30TUL97: Cuéllar, alrededores de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98.

Sedum album L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, *Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González*, 15-VII-98.

Sedum andegavense (DC.) Desv.

30TUL97: Cuéllar, alrededores de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Sedum caespitosum (Cav.) DC.

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

Sedum amplexicaule DC.

VICIOSO (1946: 33) cita este taxon (como *S. tenuifolium* (Sibth. et Sm) Strobl.) en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, alrededores de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 119) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, arenales próximos al río Cega.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, cerca del Salto de Arriba, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, *Alegría Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibienda, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga granulata L.

30TUL97: Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TVL06: Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 13-V-98.

30TVL07: Cuéllar, valle del Río Cega, entre el puente del Molino Ladrón y la presa de

Ibienza, 30TVL0372, 840 m, umbría, Soriano Martín, C., 18-IV-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carroccio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98. *Saxifraga carpetana* Boiss. & Reut. subsp. *carpetana*
30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

ROSACEAE

Rubus ulmifolius Schott

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. ALLUÉ (1997: 290) cita este taxon en Cuéllar, 30TUL9875, 780 m, ladera de umbría del cañón del río Cega.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, García Viñas, J.L., 2-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98. Ibidem, margen derecha del río, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98.

Geum sylvaticum Pourret

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, García Viñas, J.L., 2-VII-98.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, cerca del Salto de Arriba, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, Alegría Delgado, R., 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, Soriano

Martín, C., 20-VI-98. Ibidem, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Cuéllar, La Peguera Nueva, 30TVL0173, 800 m, soto de *Frangula alnus*, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.

Geum urbanum L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellanada en umbría, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 23-VII-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, García Viñas, J.I., 2-VII-98. Cuéllar, Vado de la Vaca, 30TUL9876, 800 m, soto de alisos y sauces, García Viñas, J.L., 21-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98. Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Geum hispidum Fries

VICIOSO (1946: 34) cita este taxon en Aguilafuente.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 128) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales próximos al río Cega.

Fragaria vesca L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, alrededores del Vado de la Vaca, 30TUL9876, 820 m, zona de surgencia de aguas entre arenas y margas, García Viñas, J.I., 21-VI-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, García Viñas, J.I., 2-VII-98.

30TUL98: Cuéllar, Camino de la Orilla del Río - Vado Barcón, 30TUL9380, 790 m, sotobosque denso de bosque de ribera, umbría, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L.

Gutiérrez García, 21-IV-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibenza, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98.

Potentilla pensylvanica L.

30TVL07: BARRERA & als. (1991: 247) citan este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0974, 900 m, herbazales húmedos y umbrosos, MACB 34136. *El cuadro UTM mencionado no concuerda con el término municipal citado, correspondiendo al de Hontalbilla.* Aguilafuente, La Poza, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, chopera, *Alegría Delgado, R.*, 14-VII-98. Aguilafuente, La Poza, cerca del Salto de Arriba, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, *Alegría Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

GARCÍA ADÁ (1995: 128) menciona con reservas *Potentilla hispanica* Zimmeter en localidades próximas a nuestro territorio, que reproducimos a continuación. Aunque no hemos visto los pliegos, dadas su reservas en la determinación y teniendo en cuenta que en RICO (1998: 108) se limita la distribución de esta especie al Sureste de la Península Ibérica, seguramente estas localidades corresponden a *Potentilla pensylvanica*.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 128) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales próximos al río Cega.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 128) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, arenal contiguo a fresneda nitrificada.

Potentilla recta L.

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 800 m, carrizal, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98.

Potentilla reptans L.

30TUL97: Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

30TVL06: Aguilafuente, Salto de Abajo,

30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 13-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, La Peguera Nueva, 30TVL0173, 800 m, soto de *Frangula alnus*, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98. Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98. Cuéllar, valle del Río Cega, aledaños del Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos y jabres, umbría, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.

30TVL16: Aguilafuente, 30TVL1068, 880 m, soto de majuelos, sauces y chopos, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

Rosa canina L.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 125) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, riberas arenosas del río Cega.

Mencionamos a continuación varios taxones colectados por nosotros o citados en la Bibliografía e incluibles en *Rosa canina* como *R. blondeana*, *R. corymbifera* y *R. squarrosa*, aunque no expresamente ese taxon cuando se le considera en sentido estricto.

Rosa blondeana Ripart ex Déségl.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

Rosa corymbifera Borkh.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, ribera, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, ribera, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.

Rosa squarrosa (A. Rau) Boreau

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9279, 795 m, pinar de *P. pinaster* en inmediaciones de huertas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98.

- 30TVL07:** Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.
- Rosa pouzinii* Tratt.
- 30TUL97:** ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. ALLUÉ (1997: 290) cita este taxon en Cuéllar, 30TUL9875, 780 m, ladera de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, *Bariago Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98.
- Rosa agrestis* Savi
- 30TUL97:** Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.
- Rosa micrantha* Borrer ex Sm
- 30TUL97:** Cuéllar, barranco del Río Cega, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 795 m, ribera, *Soriano Martín, C.*, 1-XI-98.
- 30TVL07:** Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariago Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.
- Aphanes microcarpa* (Boiss. & Reuter) Rothm.
- 30TUL97:** Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98.
- Aphanes arvensis* L.
- 30TVL06:** GARCÍA ADÁ (1995: 131) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, pastos arenosos lindantes al río Cega.
- Agrimonia eupatoria* L. subsp. *eupatoria*
- 30TVL07:** Aguilafuente, La Poza, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, chopera, *Alegria Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariago Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98.
- Sanguisorba minor* Scop.
- 30TUL97:** Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, franja arbustiva, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.
- 30TVL07:** Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Ibidem, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Ibidem, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carroccio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariago Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98. Lastras de Cuéllar, valle del Río Cega, aledaños del Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos muy alterados en exposición Sur, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98.
- Crataegus monogyna* Jacq.
- 30TUL97:** ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, *Bariago Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.
- 30TVL06:** Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegria Delgado*, 1-V-98. Aguilafuente, Puente Cega, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegria Delgado, R.*, 13-V-98.
- 30TVL07:** Aguilafuente, La Poza, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, chopera, *Alegria Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98. Ibidem, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Ibidem, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, ribera, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariago Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.
- Sorbus aria* (L.) Crantz
- 30TUL97:** ALLUÉ (1997: 290) cita este taxon en Cuéllar, 30TUL9875, 780 m, ladera de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, *Bariago Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.

Sorbus torminalis (L.) Crantz

30TUL97: ALLUÉ (1997: 290) cita este taxon en Cuéllar, 30TUL9875, 780 m, ladera de umbría del cañón del río Cega, MAIA 5645 & 5646. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.

Pyrus communis L.

30TVL07: Cuéllar, valle del Río Cega, entre el puente del Molino Ladrón y la presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, umbría, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.

Malus domestica (Borkh.) Borkh.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98. Cuéllar, valle del Río Cega, entre el puente del Molino Ladrón y la presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, umbría, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98.

Prunus spinosa L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, ribera, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98. Cuéllar, Vado Guijarral, camino del borde del río Cega, 30TUL9279, 795 m, borde de navazo, *Pinus pinaster*, arenas, *Soriano Martín, C.*, 19-IV-98.

30TUL98: Cuéllar, Camino de la Orilla del Río - Vado Barcón, 30TUL9380, 790 m, sotobosque denso de bosque de ribera, umbría, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL07: Aguilafuente, 30TVL0970, 875 m, chopera de *Populus x canadensis*, suelo arenoso-limoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98. Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo

humificado, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98.

Prunus insititia L.

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9279, 795 m, pinar de *P. pinaster* en inmediaciones de huertas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 5-VIII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

Prunus cerasus L.

30TUL97: Cuéllar, Cuesta del Espino, 30TUL9278, 800 m, junto a plantación de *Pinus pinea*, *Soriano Martín, C.*, 19-IV-98.

Prunus avium L.

30TUL97: Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TUL98: Cuéllar, Puente Segoviano, 30TUL9180, 780 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Alegría Delgado, R.*, 18-IV-98.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Cytisus scoparius (L.) Link subsp. *scoparius*

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98. Cuéllar, Vado Barcón, borde de la hoz del Cega, junto al camino del borde del río, 30TUL9379, 800 m, *Soriano Martín, C.*, 19-IV-98. Cuéllar, Vado Guijarral, camino del borde del río Cega, 30TUL9279, 795 m, borde de navazo, *Pinus pinaster*, arenas, *Soriano Martín, C.*, 19-IV-98.

30TUL98: Cuéllar, Puente Segoviano, 30TUL9180, 780 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Alegría Delgado, R.*, 18-IV-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Ibidem, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, pinar de *P. pinaster* en arenas,

umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, valle del río Cega, alrededores del Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos y jabres, umbría, Soriano Martín, C., 18-IV-98.

Genista anglica L.

30TUL97: Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, banda arbustiva paralela al borde de la hoz, Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González, 15-VII-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 139) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0969, 860 m, praderas arenosas lindantes al río Cega.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Cuéllar, La Peguera Nueva, 30TVL0173, 800 m, soto de *Frangula alnus*, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 139) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1168, 890 m, pradera arenosa lindante a laguna.

Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.

30TUL97: Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 139) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0869, 890 m, arenal próximo al río Cega.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

Adenocarpus aureus (Cav.) Pau

VICIOSO (1946: 43) cita este taxon (como *A. complicatus* (L.) J.Gay subsp. *aureus* (Cav.) C.Vicioso) en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, García Viñas, J.I., 2-VII-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 139) cita este taxon (como *A. complicatus* (L.) J.Gay subsp. *aureus* (Cav.) C.Vicioso) en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, pastos arenosos lindantes al río Cega.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen

izquierda, cuesta en umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Ibidem, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Ibidem, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.

Lupinus hispanicus Boiss. & Reut.

VICIOSO (1946: 39) cita este taxon en Aguilafuente.

Lupinus angustifolius L.

30TUL97: Cuéllar, alrededores de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98.

Colutea brevialata Lange

30TUL97: Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, banda arbustiva paralela al borde de la hoz, Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González, 15-VII-98. Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98.

Astragalus hypoglottis L. subsp. *hypoglottis*

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, margas en solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98.

Astragalus incanus L. subsp. *nummularioides* (Desf. ex DC.) Maire

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, margen izquierda del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carroccio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98. Lastras de Cuéllar, valle del Río Cega, alrededores

del Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos muy alterados en exposición Sur, Soriano Martín, C., 18-IV-98.

Astragalus stella Gouan

30TUL98: RICO & ROMERO (1987: 148) citan este taxon en Cuéllar, tesos al E del pueblo, 30TUL9183, 840 m, sobre margas yesíferas, SALA 34066.

Astragalus glycyphyllos L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, La Tablada del Vado Tierrez, 30TUL9479, 790 m, umbría, avelanada en márgenes del Cega, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98.

Astragalus pelecinus (L.) Barneby subsp. *pelecinus*

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Vicia tenuifolia Roth

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1991: 124 y 1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega, MAIA 3597. Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98.

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1991: 123 y 1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega, MAIA 3596. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 144) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, pinar y riberas del río Cega arenosos. Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 13-V-98.

30TVL07: Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y margen del río, junto a pista abandonada, García

Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98. Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98. Cuéllar, valle del Río Cega, aledaños del Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos y jabres, umbría, Soriano Martín, C., 18-IV-98.

Vicia sativa L. subsp. *sativa*

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, ribera, solana, Gastón González, A., 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Vicia lathyroides L.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 18-IV-98.

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

30TVL07: Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y margen del río, junto a pista abandonada, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 146) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1168, 890 m, lindes de pinar sobre arenales con fresneda. Aguilafuente, 30TVL1068, 880 m, soto de majuelos, sauces y chopos, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.

Vicia lutea L. subsp. *lutea*

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, margas en solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98. Cuéllar, Río Cega,

30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

Vicia angustifolia L.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, ribera, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibienda, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98.

Lathyrus pratensis L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

Lathyrus latifolius L.

30TUL97: Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.

Lathyrus sphaericus Retz

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

Lathyrus angulatus L.

VICIOSO (1946: 52) cita este taxon en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Presa de Ibienda, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98.

Ononis natrix L.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 820 m, margas calizas en solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibienda, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Ononis spinosa L. subsp. *spinosa*

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon, sin indicar subespecie, en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, cerca del Salto de Arriba, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, *Alegría Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Ibidem, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, ribera, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Melilotus albus Medik.

30TUL97: Cuéllar, Vado El Papel, 30TUL9279, 790 m, pastizales altos en las márgenes del Cega, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 5-VIII-98.

Trigonella polyceratia L.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P.*

pinaster en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98.

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 151) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, arenales próximos al río Cega.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0870, 885 m, afloramientos de roca caliza, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.

Medicago lupulina L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98.

Medicago sativa L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González, 15-VII-98.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, chopera, Alegría Delgado, R., 14-VII-98.

Medicago minima (L.) L.

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98.

Trifolium glomeratum L.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Trifolium resupinatum L.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 156) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0869, 880 m, cunetas arenosas.

Trifolium campestre Schreber

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98. Ibidem, talud de camino, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, cerca del Salto de Arriba, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, Alegría Delgado, R., 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, ribera, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

Trifolium repens L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega.

Trifolium striatum L. subsp. *brevidens* (Lange) Muñoz Rodr.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98.

Trifolium arvense L.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, cerca del Salto de Arriba, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, Alegría Delgado, R., 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría,

Soriano Martín, C., 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

Trifolium gemellum Pourret ex Willd.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arena, solana, Gastón González, A., 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Trifolium pratense L. subsp. *pratense*

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan, sin indicación de subespecie, este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, chopera, *Alegria Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, ribera, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

Trifolium hirtum All.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Gastón González, A., 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Trifolium angustifolium L.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arena, solana, Gastón González, A., 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

Dorycnium pentaphyllum Scop.

30TUL97: Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, García Viñas, J.L., 2-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras,

30TVL0074, 830 m, camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98.

Lotus corniculatus L. subsp. *corniculatus*

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon, sin indicar subespecie, en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, chopera, *Alegria Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.

Lotus pedunculatus Cav.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega.

30TVL07: Aguilafuente, entre el canal del Molino de la Peña y el Río Cega, 30TVL0770, 870 m, pradera, *Alegria Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, humedal en ladera de umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Ibidem, camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 800 m, ribera, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, ribera, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

Anthyllis vulneraria L. subsp. *gandogerii* (Sagorski) W. Becker

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, margas calizas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.

Ornithopus compressus L.

30TUL97: Cuéllar, alrededores de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar

de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 163) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, pinar sobre arenal.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

30TVL16: Aguilafuente, 30TVL1068, 880 m, soto de majuelos, sauces y chopos, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.

Ornithopus sativus Brot. subsp. *sativus*

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98.

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch

30TUL97: Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

Hippocrepis commutata Pau

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo humificado, Alegría Delgado, R., 24-V-98.

HALORAGACEAE

Myriophyllum alternifolium DC.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 134) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, laguna pequeña próxima al río Cega.

LYTHRACEAE

Lythrum salicaria L.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 23-VII-98.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, cerca del Salto de Arriba, ribera del Cega, 30TVL0970,

875 m, Alegría Delgado, R., 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, ribera, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

Lythrum flexuosum Lag.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 137) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, arenales inundados temporalmente por el río Cega.

Lythrum thymifolia L.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 137) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega.

ONAGRACEAE

Ludwigia palustris (L.) Elliott

30TVL12: GARCÍA ADÁ (1995: 134) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1627, 890 m, laguna próxima al río Cega.

Epilobium hirsutum L.

30TVL06: Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0869, 880 m, ribera, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, cerca del Salto de Arriba, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, Alegría Delgado, R., 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 800 m, ribera, Soriano Martín, C., 8-VII-98.

30TVL14: GARCÍA ADÁ (1995: 135) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1448, 1000 m, márgenes arenosos del río Cega.

Epilobium parviflorum Schreber

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 23-VII-98.

Epilobium tetragonum L. subsp. *tetragonum*

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon, sin indicar subespecie, en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Vado El Papel, 30TUL9279, 790 m, pastizales altos en las márgenes del Cega, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 136) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega.

CORNACEAE

Cornus sanguinea L. subsp. *sanguinea*

VICIOSO (1946: 63) cita este taxon, sin indicar subespecie, en Aguilafuente.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon, sin indicar subespecie, en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. ALLUÉ (1997: 290) cita este taxon, sin indicar subespecie, en Cuéllar, 30TUL9875, 780 m, ladera de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegria Delgado*, 31-V-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 239) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, márgenes arenosos del río Cega. Aguilafuente, 30TVL0769, 860 m, pradera con encharcamiento temporal, *Alegria Delgado, R.*, 13-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. *Ibidem*, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, *Alegria Delgado, R.*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, ribera, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

SANTALACEAE

Thesium humifusum DC.

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, margas en solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

LORANTHACEAE

Viscum album L.

Atendiendo a la especie hospedadora y a ciertas características morfológicas se podrían incluir los individuos recolectados en la subespecie *austriacum* (Wiesb.) Vollm.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, en *Pinus pinaster*, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98. *Ibidem*, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800

m, en *Pinus pinaster*, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, en *Pinus pinaster*, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 173) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1068, 900 m, sobre pino resinero.

CELASTRACEAE

Euonymus europaeus L.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegria Delgado*, 31-V-98.

30TUL98: Cuéllar, Camino de la Orilla del Río - Vado Barcón, 30TUL9380, 790 m, sotobosque denso de bosque de ribera, umbría, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia serrata L.

30TUL97: Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Presa de Ibienda, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, *Alegria Delgado, R.*, 24-V-98.

Euphorbia sulcata Lens ex Loisel.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 89) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 900 m, cunetas arenosas.

GERANIACEAE

Geranium sanguineum L.

30TUL97: Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, franja arbustiva, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

Geranium molle L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de

cultivo y ribera del río, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.*

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0769, 860 m, pradera con encharcamiento temporal, *Alegria Delgado, R., 13-V-98.*

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C., 20-VI-98.* Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.*

30TVL16: Aguilafuente, 30TVL1068, 880 m, soto de majuelos, sauces y chopos, *García Viñas, J.I. & R. Alegria Delgado, 1-V-98.*

Geranium columbinum L.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 169) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales arbustivos próximos al río Cega.

Geranium dissectum L.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 169) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales próximos al río Cega. Aguilafuente, 30TVL0970, 875 m, chopera de *Populus x canadensis*, suelo arenoso-limoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegria Delgado, 1-V-98.* Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C., 8-VII-98.*

Geranium lucidum L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C., 20-VI-98.*

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos y sauces, suelo arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegria Delgado, 1-V-98.* Aguilafuente, Puente Cega, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegria Delgado, R., 13-V-98.*

30TVL07: Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, *Alegria Delgado, R., 24-V-98.* Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.* Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.* Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, ribera, solana, *Bariego*

Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.

Geranium robertianum L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C., 20-VI-98.* Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, franja arbustiva, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98.* Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I., 2-VII-98.*

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98.*

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C., 18-IV-98.* Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, *Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González, 15-VII-98.* Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, *García Viñas, J.I. & R. Alegria Delgado, 31-V-98.* Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, *García Viñas, J.I. & R. Alegria Delgado, 31-V-98.* Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.*

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos y sauces, suelo arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegria Delgado, 1-V-98.*

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.* Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.*

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus terrestris L.

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9279, 795 m, pinar de *P. pinaster* en inmediaciones de huertas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98.*

LINACEAE

Linum suffruticosum L. subsp. *suffruticosum*
30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, margas calizas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.

RUTACEAE

Ruta montana (L.) L.
30TVL07: Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0870, 880 m, tomillar en ladera de margas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.

RHAMNACEAE

Rhamnus catharticus L.
30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 23-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.
30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.
30TVL07: Aguilafuente, 30TVL0970, 875 m, chopera de *Populus x canadensis*, suelo arenoso-limoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Ibidem, 30TVL0075, 810 m, ribera, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Ibidem, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, ribera, solana,

Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.

Frangula alnus Mill.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. ALLUÉ (1997: 290) cita este taxon en Cuéllar, 30TUL9875, 780 m, ladera de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Ibidem, ribera, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, García Viñas, J.I., 2-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 90) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, bosque ripario en el río Cega.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98. Ibidem, 30TVL0075, 800 m, ribera, margen izquierda, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.

VITACEAE

Vitis vinifera L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, La Tablada del Vado Tierrez, 30TUL9479, 790 m, umbría, avellanada en márgenes del Cega, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98.

ARALIACEAE

Hedera helix L. subsp. *helix*

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon, sin indicar subespecie, en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega.
30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras,

30TVL0074, 800 m, ribera, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98. *Ibidem*, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Sanicula europaea L.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellanada en umbría, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.

Eryngium campestre L.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Anthriscus caucalis Bieb.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.

Berula erecta (Hudson) Coville

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 177) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 890 m, pradera húmeda sobre arenas carbonatadas.

Oenanthe fistulosa L.

30TVL14: GARCÍA ADÁ (1995: 177) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1448, 1000 m, charca.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 177) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, laguna próxima al río Cega.

Oenanthe lachenalii C. C. Gmelin

30TUL97: Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98. Cuéllar, Vado de la Vaca, 30TUL9876, 800 m, soto de alisos y sauces, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 178) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 890 m, praderas húmedas sobre arenas carbonatadas.

Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 800 m, ribera (dentro del agua), *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, ribera, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Oenanthe silaifolia M.Bieb.

30TVL14: GARCÍA ADÁ (1995: 178) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1448, 1000 m, charca próxima al río Cega.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 178) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega. También lo cita en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, orillas del río Cega.

Oenanthe crocata L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega.

Physospermum cornubiense (L.) DC.

30TUL97: Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, franja arbustiva, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

Conium maculatum L.

30TUL97: Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98. Cuéllar, Vado de la Vaca, 30TUL9876, 800 m, soto de alisos y sauces, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 800 m, ribera, margen izquierda, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

Bupleurum gerardi All.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, *Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González*, 15-VII-98.

Apium nodiflorum (L.) Lag.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 180) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, orillas arenosas del río Cega. Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0869, 880 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

Apium inundatum (L.) Reichenb. fil.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 180) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, laguna próxima al río Cega.

Carum verticillatum (L.) Koch

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 180) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 890 m, pradera húmeda sobre arenas carbonatadas.

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench subsp. *bourgaei* (Lange) M.Lainz

30TUL97: Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 181) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales lindantes al río Cega. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 181) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 900 m, cunetas arenosas.

Pastinaca sativa L. subsp. *sylvestris* (Mill.) Rouy & Camus

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9279, 795 m, pinar de *P. pinaster* en inmediaciones de huertas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 5-VIII-98.

Heracleum sphondylium L.

30TUL97: Cuéllar, La Tablada del Vado Tierrez, 30TUL9479, 790 m, umbría, avellaneda en márgenes del Cega, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 5-VIII-98.

Tordylium maximum L.

30TUL97: Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Thapsia villosa L.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. *arvensis*

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 184) cita este

taxon en Aguilafuente, 30TVL0766, 890 m, cunetas arenosas.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, cerca del Salto de Arriba, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, *Alegría Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

30TVL16: Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

Torilis japonica (Houtt.) DC.

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9279, 795 m, pinar de *P. pinaster* en inmediaciones de huertas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 5-VIII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

OLEACEAE

Fraxinus angustifolia Vahl

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 800 m, ribera, margen izquierda, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98.

Ligustrum vulgare L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. ALLUÉ (1997: 290) cita este taxon en Cuéllar, 30TUL9875, 780 m, ladera de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, ribera, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Vado de la

Vaca, 30TUL9876, 800 m, soto de alisos y sauces, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 246) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, riberas arenosas del río Cega. Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98. Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 13-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

30TVL16: Aguilafuente, 30TVL1068, 880 m, soto de majuelos, sauces y chopos, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

GENTIANACEAE

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. *perfoliata*

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.

Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 251) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega.

Centaurium erythraea Rafn. subsp. *erythraea*

30TUL97: Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, franja arbustiva, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, cerca del Salto de Arriba, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, *Alegría Delgado, R.*, 14-VII-98.

Centaurium pulchellum (Swartz) Druce

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 252) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega.

RUBIACEAE

Sherardia arvensis L.

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98.

Crucianella angustifolia L.

30TUL97: Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

Asperula aristata L. fil. subsp. *scabra* (J. & C. Presl) Nyman

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, *Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González*, 15-VII-98.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 247) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales próximos al río Cega.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 247) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1068, 900 m, pinar sobre arenas.

Galium palustre L.

30TUL97: Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, banda arbustiva paralela al borde de la hoz, *Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González*, 15-VII-98.

30TVL07: Aguilafuente, entre el canal del Molino de la Peña y el Río Cega, 30TVL0770, 870 m, pradera, *Alegría Delgado, R.*, 14-VII-98. Aguilafuente, La Poza, cerca del Salto de Arriba, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, *Alegría Delgado, R.*, 14-VII-98.

30TVL12: GARCÍA ADÁ (1995: 248) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1627, 890 m, bordes de laguna.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 248) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, orillas del río Cega.

Galium verum L. subsp. *verum*

30TVL07: Aguilafuente, entre el canal del Molino de la Peña y el Río Cega, 30TVL0770, 870 m, pradera, *Alegría Delgado, R.*, 14-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Galium aparine L.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m,

aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 800 m, carrizal, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, chopera, *Alegría Delgado, R.*, 14-VII-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98.

Cruciata glabra (L.) Ehrend.

30TUL97: Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, banda arbustiva paralela al borde de la hoz, *Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González*, 15-VII-98.

Rubia peregrina L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

CONVOLVULACEAE

Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. *epithymum*

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 820 m, granitos disgregados junto al camino, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 25-VIII-98.

Cuscuta planiflora Ten.

30TUL97: Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98.

Convolvulus lineatus L.

30TVL07: Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Convolvulus arvensis L.

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, margas en solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, chopera, *Alegría*

Delgado, R., 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

BORAGINACEAE

Heliotropium europaeum L.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 820 m, granitos disgregados junto al camino, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 25-VIII-98.

Lithospermum officinale L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98. Cuéllar, Vado de la Vaca, 30TUL9876, 800 m, soto de alisos y sauces, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 800 m, ribera, margen izquierda, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.

Neatostema apulum (L.) I.M. Johnston

30TUL97: Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, valle del Río Cega, alrededores del Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos muy alterados en exposición Sur, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98.

Echium vulgare L.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

Anchusa undulata L. subsp. *undulata*

30TUL97: Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98. Ibidem, bordes de cultivo y ribera del río, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98. Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 18-IV-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TUL98: Cuéllar, Puente Segoviano, 30TUL9180, 780 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Alegría Delgado, R., 18-IV-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 232) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, márgenes arenosos del río Cega. Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98. Aguilafuente, Puente Cega, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 13-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98.

Myosotis arvensis (L.) Hill

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, La Tablada del Vado Tierrez, 30TUL9479, 790 m, umbría, avellanada en márgenes del Cega, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellanada en umbría, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 23-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98. Cuéllar, Vado de la Vaca, 30TUL9876, 800 m,

soto de alisos y sauces, García Viñas, J.I., 21-VI-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.

30TVL16: Aguilafuente, 30TVL1068, 880 m, soto de majuelos, sauces y chopos, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.

Myosotis ramosissima Rochel subsp. *ramosissima*

30TUL97: Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

30TVL07: Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y margen del río, junto a pista abandonada, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carroccio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.

Myosotis discolor Pers.

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL06: Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 13-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes

30TUL97: Cuéllar, Cuesta del Espino, 30TUL9278, 800 m, repoblación de *Pinus pinea*, Soriano Martín, C., 19-IV-98.

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

Cynoglossum officinale L.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana,

Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

VERBENACEAE

Verbena officinalis L.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, ribera, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 269) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega. Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Ajuga chamaepytis (L.) Schreber subsp. *chamaepytis*

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo humificado, Alegría Delgado, R., 24-V-98.

Teucrium scorodonia L. subsp. *scorodonia*

30TUL97: Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, García Viñas, J.I., 2-VII-98. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 23-VII-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

Teucrium scordium L. subsp. *scordioides* (Schreb.) Arcang.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 270) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega.

Teucrium polium L. subsp. *capitatum* (L.) Arcangeli

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380,

800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0870, 880 m, tomillar en ladera de margas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.

Scutellaria galericulata L.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 23-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 800 m, ribera, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98. Ibidem, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, Soriano Martín, C., 8-VII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 271) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega.

Sideritis hirsuta L.

30TVL06: Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0869, 880 m, ribera, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Phlomis herba-venti L.

30TUL97: Cuéllar, La Tablada del Vado Tierrez, 30TUL9479, 800 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98.

Lamium purpureum L.

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.

30TVL07: Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y margen del río, junto a pista abandonada, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.

Lamium hybridum Vill.

30TUL97: Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL06: Aguilafuente, Puente Cega, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 13-V-98. Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 13-V-98.

Lamium alexicaule L. subsp. *amplexicaule*

30TUL98: Cuéllar, Puente Segoviano, 30TUL9180, 780 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Alegría Delgado, R.*, 18-IV-98.

30TVL07: Aguilafuente, 30TVL0970, 875 m, chopera de *Populus x canadensis*, suelo arenoso-limoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, valle del Río Cega, aledaños del Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos muy alterados en exposición Sur, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98.

Prunella laciniata (L.) L.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Ibidem, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

Prunella vulgaris L.

30TVL07: Aguilafuente, entre el canal del Molino de la Peña y el Río Cega, 30TVL0770, 870 m, pradera, *Alegría Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, ribera, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Acinos alpinus (L.) Moench subsp. *meridionalis* (Nyman) P.W. Ball

30TUL97: Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiénza, 30TVL0372, 835 m, suelo humificado, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98.

Clinopodium vulgare L. subsp. *vulgare*

30TUL97: Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Ibidem, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

Origanum vulgare L.

30TUL97: Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Ibidem, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

Thymus mastichina (L.) L. subsp. *mastichina*

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 277) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, pinar sobre arenales.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiénza, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Thymus zygis Loefl. ex L. subsp. *zygis*

30TUL97: Cuéllar, La Tablada del Vado Tierrez, 30TUL9479, 800 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez*

García, 2-V-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Lycopus europaeus L.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 279) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega.

Mentha pulegium L.

30TVL16: Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

Mentha arvensis L.

30TUL97: Cuéllar, Vado El Papel, 30TUL9279, 790 m, pastizales altos en las márgenes del Cega, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 5-VIII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 279) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega y en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, laguna lindante al río Cega.

Mentha aquatica L.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 279) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 890 m, pradera húmeda sobre arenas carbonatadas.

Mentha suaveolens Ehrh.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.

30TVL06: Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0869, 880 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Mentha longifolia (L.) Hudson

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 25-VIII-98.

Lavandula stoechas L. subsp. *pedunculata* (Mill.) Samp. ex Rozeira

VICIOSO (1946: 68) cita este taxon (como *L. pedunculata* (Mill.) Cav.) en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 280) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, pinar clareado sobre arenales.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Pinar de Ensancha las Regueras, 30TVL0372, 830 m, pinar sobre arenas, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Salvia verbenaca L.

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL16: Aguilafuente, 30TVL1068, 880 m, soto de majuelos, sauces y chopos, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

SOLANACEAE

Solanum nigrum L. subsp. *nigrum*

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 227) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos inundados temporalmente por el río Cega.

Solanum dulcamara L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, cerca del Salto de Arriba, ribera del Cega, 30TVL0970,

875 m, *Alegria Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 800 m, ribera, margen izquierda, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98.

SCROPHULARIACEAE

Verbascum virgatum Stokes

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 253) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, pastos lindantes al río Cega.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98.

Verbascum pulverulentum Vill.

30TVL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

Scrophularia auriculata L.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98. *Ibidem*, márgenes del río, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98. Cuéllar, Vado de la Vaca, 30TUL9876, 800 m, soto de alisos y sauces, *García Viñas, J.L.*, 21-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 25-VIII-98.

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.

VICIOSO (1946: 74) cita este taxon (como

Simbuleta bellidifolia L.) en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 254) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenal. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Chaenorrhinum origanifolium (L.) Fourr.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0870, 885 m, afloramientos de roca caliza, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98.

Linaria bipunctata (L.) Dum.-Courset

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 256) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0766, 890 m, cunetas arenosas.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo humificado, *Alegria Delgado, R.*, 24-V-98.

Linaria spartea (L.) Willd.

VICIOSO (1946: 73) cita este taxon en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98.

Linaria viscosa (L.) Dum.-Courset

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

Linaria caesia (Pers.) DC. ex Chav.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 257) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0869, 880 m, arenal lindante con cunetas.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, pinar sobre arenas, solana,

- Bariago Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98. Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0870, 885 m, afloramientos de roca caliza, *Bariago Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, margas calizas, solana, *Bariago Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.
- Linaria spartea* (L.) Willd.
- 30TUL97:** Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariago Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.
- 30TVL07:** GARCÍA ADÁ (1995: 256) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales. Aguilafuente, La Poza, cerca del Salto de Arriba, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, *Alegría Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.
- Veronica serpyllifolia* L. subsp. *serpyllifolia*
- 30TVL06:** GARCÍA ADÁ (1995: 258) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, márgenes umbrosos y arenosos del río Cega.
- 30TVL12:** GARCÍA ADÁ (1995: 258) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1627, 890 m, prados temporalmente inundados por el río Cega.
- Veronica officinalis* L.
- 30TUL97:** Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, franja arbustiva, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98.
- Veronica chamaedrys* L.
- 30TUL97:** ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, alrededores del Vado de la Vaca, 30TUL9876, 820 m, zona de surgencia de aguas entre arenas y margas, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98. Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, *Bariago Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, *Bariago Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, *Bariago Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.
- Veronica anagallis-aquatica* L.
- 30TVL06:** Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0869, 880 m, ribera, *Bariago Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.
- 30TVL07:** GARCÍA ADÁ (1995: 260) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 890 m, pradera húmeda sobre arenas carbonatadas. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 800 m, ribera, *Bariago Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 25-VIII-98.
- Veronica triphyllos* L.
- 30TUL98:** Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariago Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.
- 30TVL16:** GARCÍA ADÁ (1995: 261) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, prados pastados por vacuno.
- Veronica arvensis* L.
- 30TUL97:** Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.
- 30TVL06:** Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos y sauces, suelo arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.
- 30TVL07:** Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98. Aguilafuente, 30TVL0970, 875 m, chopera de *Populus x canadensis*, suelo arenoso-limoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.
- 30TVL16:** GARCÍA ADÁ (1995: 261) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, prados pastoreados por vacuno.
- Veronica verna* L.
- 30TUL97:** Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariago Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98.
- Veronica persica* Poiret
- 30TUL97:** Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279,

790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

Odontites viscosa (L.) Clairv.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 830 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 25-VIII-98.

Odontites verna (Bellardi) Dumort.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 830 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 25-VIII-98.

Parentucellia viscosa (L.) Caurel

30TVL06: Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0869, 880 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, ribera, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Bellardia trixago (L.) All.

30TUL98: RICO & ROMERO (1987: 149) citan este taxon en Cuéllar, tesos al E del pueblo, 30TUL9183, 840 m, sobre margas, SALA 34035.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 265) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, márgenes arenosos del río Cega.

OROBANCHACEAE

Orobanche arenaria Borkh.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, *Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González*, 15-VII-98.

Orobanche alba Stephan ex Willd.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.

Orobanche amethystea Thuill. subsp. *amethystea*

30TUL97: Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, franja arbustiva, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.

PLANTAGINACEAE

Plantago major L. subsp. *major*

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 267) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega. Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

Plantago coronopus L. subsp. *coronopus*

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 25-VIII-98.

Plantago subulata L.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Pinar de Ensancha las Regueras, 30TVL0372, 830 m, pinar sobre arenas, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Plantago lanceolata L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, ribera, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Plantago sempervirens Crantz

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, margas en solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 17-V-98.

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus ebulus L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, *Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González*, 15-VII-98.

Sambucus nigra L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del

cañón del río Cega.

30T*7L07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98.

Viburnum opulus L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1991: 124 y 1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega, MAIA 3632. BARRERA & als. (1991: 248) citan este taxon en Lastras de Cuéllar, cercanías del río Cega, 30TUL97, 800 m, arenales húmedos, EMMA 3294. *El cuadro UTM mencionado no concuerda con el término municipal citado, correspondiendo al de Cuéllar.* Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

Lonicera xylosteum L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. *Ibidem*, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar,

Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, ribera, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Lonicera perichlymenum L. subsp. *hispanica* (Boiss. & Reuter) Nyman

VICIOSO (1946: 77) cita este taxon, sin indicar subespecie, en Aguilafuente.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan, sin indicar subespecie, este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98. Cuéllar, Vado de la Vaca, 30TUL9876, 800 m, soto de alisos y sauces, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98.

30TVL06: Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0869, 880 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

30TVL07: Aguilafuente, entre el canal del Molino de la Peña y el Río Cega, 30TVL0770, 870 m, pradera, *Alegría Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, ribera, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

VALERIANACEAE

Valerianella coronata (L.) DC.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 241) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0766, 890 m, barbechos y cunetas arenosos y en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, pradera arenosa lindante al río Cega.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Valerianella pumila (L.) DC.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 241) cita este

taxon en Aguilafuente, 30TVL0766, 890 m, barbechos y cunetas arenosos.

Valerianella locusta (L.) Laterrade

VICIOSO (1946: 77) cita este taxon (como *V. olitoria* Poll.) en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, pista a Zarzuela del Pinar, 30TUL9874, 840 m, faja cortafuegos a lo largo de la pista, arenas, Soriano Martín, C. & J.I. García Viñas, 2-IV-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 241) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, pradera arenosa lindante al río Cega. Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98. Aguilafuente, Puente Cega, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 13-V-98.

30TVL07: Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y margen del río, junto a pista abandonada, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carroccio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98.

Valerianella carinata Loisel.

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 242) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, márgenes arenosos y umbrosos del río Cega. Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98. Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 13-V-98.

30TVL07: Aguilafuente, 30TVL0970, 875 m, chopera de *Populus x canadensis*, suelo arenoso-limoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-

V-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carroccio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 242) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, fresneda nitrificada.

Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 243) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, pinar sobre arenal.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Pinar de Ensancha las Regueras, 30TVL0372, 830 m, pinar sobre arenas, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo humificado, Alegría Delgado, R., 24-V-98.

DIPSACACEAE

Dipsacus fullonum L.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, Soriano Martín, C., 8-VII-98.

Scabiosa columbaria L. subsp. *columbaria*

30TUL97: Cuéllar, El Codillo, 30TUL9479, 790 m, pastizales altos en márgenes del Cega, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 245) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1068, 890 m, pastos sobre terraza arenosa del río Cega.

CAMPANULACEAE

Campanula lusitanica L. subsp. *lusitanica*

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 186) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales lindantes al río Cega. Lastras de Cuéllar,

Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Campanula decumbens A. DC.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Campanula rapunculus L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

Campanula erinus L.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Legousia scabra (Lowe) Gamisans

30TUL97: Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Jasione montana L.

VICIOSO (1946: 79) cita este taxon en Aguilafuente.

Jasione sessiliflora Boiss. & Reut.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 189) cita este taxon (como *J. crispata* (Pourr.) Samp. subsp. *sessiliflora* (Boiss. & Reut) Rivas Mart.) en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales lindantes al río Cega. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arena, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Pinar de Ensanchar las Regueras, 30TVL0372, 830 m, pinar sobre arenas, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Eupatorium cannabinum L. subsp. *cannabinum*

30TUL97: Cuéllar, La Tablada del Vado Tierrez, 30TUL9479, 790 m, umbría, avellaneda en márgenes del Cega, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 5-VIII-98. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.

Solidago virgaurea L.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 217) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales lindantes al río Cega. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 25-VIII-98.

Bellis perennis L.

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TUL98: Cuéllar, Camino de la Orilla del Río - Vado Barcón, 30TUL9380, 790 m, sotobosque denso de bosque de ribera, umbría, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.

Conyza canadensis (L.) Cronq.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, *Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González*, 15-VII-98.

30TVL16: Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

Filago pyramidata L.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Logfia minima (Sm.) Dumort.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98.

Evax pygmaea (L.) Brot.

VICIOSO (1946: 81) cita este taxon en Aguilafuente.

Filaginella uliginosa (L.) Opiz

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98.

Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil. subsp. *serotinum* (Boiss.) P. Fourn.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 212) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, márgenes del río Cega. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 8-VII-98.

Inula conyza DC.

30TUL97: Cuéllar, El Codillo, 30TUL9479, 790 m, pastizales altos en márgenes del Cega, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98. Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, franja arbustiva, Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98.

Pulicaria paludosa Link

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 216) cita este taxon (como *P. arabiga* (L.) Cass. subsp. *hispanica* (Boiss.) Murb.) en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, terrenos inundados temporalmente por el río Cega. Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.

Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. *spinosa*

30TUL97: Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98.

Bidens tripartita L.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 226) cita este

taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, zonas anegadas temporalmente por el río Cega. *Santolina rosmarinifolia* L. subsp. *rosmarinifolia*

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

Anthemis tuberculata Boiss. subsp. *tuberculata*
30TUL98: RICO & ROMERO (1987: 149) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9183, 840 m, en tesos margosos, SALA 34176.

Anthemis arvensis L. subsp. *arvensis*

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 222) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, márgenes arenosas del río Cega. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98.

Achillea millefolium L. subsp. *millefolium*

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, cerca del Salto de Arriba, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, Alegría Delgado, R., 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98. Ibidem, 830 m, camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98.

30TVL16: Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.

Chamaemelum mixtum (L.) All.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González, 15-VII-98.

Leucanthemopsis pulverulenta (Lag.) Heywood subsp. *pulverulenta*

VICIOSO (1946: 83) cita este taxon (como *Pyrethrum pallidum* (Mill.) Pau subsp. *pulverulentum* (Lag.) C. Vicioso) en Aguilafuente.

- 30TUL97:** Cuéllar, alrededores de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 18-IV-98. Cuéllar, alrededores de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.
- 30TUL98:** Cuéllar, Puente Segoviano, 30TUL9180, 780 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Alegría Delgado, R., 18-IV-98.
- 30TVL06:** GARCÍA ADÁ (1995: 225) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, pinar arenoso.
- 30TVL07:** Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y margen del río, junto a pista abandonada, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.
- Leucanthemum vulgare* Lam.
- 30TVL07:** Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.
- Artemisia campestris* L. subsp. *glutinosa* (Gay ex Besser) Batt.
- 30TUL97:** Cuéllar, barranco del Río Cega, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 795 m, ribera, Soriano Martín, C., 1-XI-98.
- 30TVL07:** Lastras de Cuéllar, Huerto de Carroccio, 30TVL0372, 820 m, granitos disgregados junto al camino, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 25-VIII-98.
- 30TVL16:** GARCÍA ADÁ (1995: 226) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1068, 900 m, pinar arenoso.
- Senecio carpetanus* Boiss. & Reuter
- 30TVL07:** GARCÍA ADÁ (1995: 220) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 870 m, pradera húmeda sobre arenas más o menos carbonatadas.
- Senecio gallicus* Chaix
- VICIOSO (1946: 83) cita este taxon en Aguilafuente.
- 30TUL97:** Cuéllar, alrededores de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 18-IV-98. Ibidem, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, pista a Zarzuela del Pinar, 30TUL9874, 840 m, faja cortafuegos a lo largo de la pista, arenas, Soriano Martín, C. & J.I. García Viñas, 2-IV-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, pinar de *P. pinaster* sobre arenas, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.
- 30TUL98:** Cuéllar, Puente Segoviano, 30TUL9180, 780 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Alegría Delgado, R., 18-IV-98.
- 30TVL06:** Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos y sauces, suelo arenoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.
- 30TVL07:** GARCÍA ADÁ (1995: 221) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales próximos al río Cega. Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y margen del río, junto a pista abandonada, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98. Cuéllar, Cotarra de Hijas Blancas, cortafuegos que parte de la pista del Molino Ladrón, 30TVL0270, 850 m, arenas, Soriano Martín, C., 18-IV-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.
- Senecio lividus* L.
- 30TUL97:** Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98.
- Carlina vulgaris* L.
- 30TVL07:** Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98.
- Xeranthemum inapertum* (L.) Mill.
- 30TVL07:** Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 820 m, margas calizas en solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.
- Arctium minus* Bernh.
- 30TVL07:** Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98.

Carduus granatensis Willk.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Carduus bourgeanus Boiss. & Reuter subsp. *bourgeanus*

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Carduus carpetanus Boiss. & Reuter

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98.

Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

Cirsium arvense (L.) Scop.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 193) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, márgenes del río Cega inundados temporalmente. Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

Picnemon acarna (L.) Cass.

30TUL97: Cuéllar, El Codillo, 30TUL9479, 790 m, pastizales altos en márgenes del Cega, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 5-VIII-98.

Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

Centaurea alpina L.

30TUL98: RICO & ROMERO (1987: 149) citan este taxon en Cuéllar, tesos al E del pueblo, 30TUL9183, 940 m, en eriales sobre margas yesíferas, SALA 34099.

Centaurea ornata Willd. subsp. *ornata*

30TUL97: Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777,

820 m, franja arbustiva, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0870, 880 m, tomillar en ladera de margas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

Centaurea jacea L.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0870, 880 m, tomillar en ladera de margas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 196) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1068, 890 m, márgenes arenosos del río Cega.

Centaurea alba L.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Centaurea cyanus L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, pinar sobre arenas, solana,

Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.

Cichorium intybus L.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C., 8-VII-98.*

Arnoseris minima (L.) Schwigger & Koerte

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.*

Hypochoeris glabra L.

VICIOSO (1946: 85) cita este taxon en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C., 20-VI-98.* Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98.*

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, *Soriano Martín, C., 8-VII-98.* Ibidem, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C., 8-VII-98.* Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, *Soriano Martín, C., 20-VI-98.*

Scorzonera laciniata L.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 201) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, prados arenosos lindantes el río Cega.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.*

Scorzonera graminifolia L.

30TUL97: Cuéllar, La Tablada del Vado Tierrez, 30TUL9479, 800 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98.*

Tragopogon crocifolius L. subsp. *crocifolius*

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, *Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González, 15-VII-98.*

Tragopogon dubius Scop.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 202) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m,

praderas arenosas lindantes al río Cega.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 202) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales próximos al río Cega.

Lactuca virosa L.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 23-VII-98.* Cuéllar, Vado El Papel, 30TUL9279, 790 m, pastizales altos en las márgenes del Cega, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98.*

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98.*

Taraxacum gasparrinii Tineo

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.*

Taraxacum officinale Webber

30TUL97: Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.*

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos y sauces, suelo arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.*

30TVL07: Aguilafuente, 30TVL0970, 875 m, chopera de *Populus x canadensis*, suelo arenoso-limoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.*

Chondrilla juncea L.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 207) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales lindantes al río.

Lapsana communis L. subsp. *communis*

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon, sin indicar subespecie, en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C., 20-VI-98.* Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I., 2-VII-98.*

Crepis albida Vill. subsp. *albida*

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, margas calizas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.*

Crepis pulchra L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, Soriano Martín, C., 8-VII-98.

Crepis capillaris (L.) Wallr.

30TUL97: Cuéllar, alrededores de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98.

Hispidella hispanica Barnades ex Lam.

30TUL97: Cuéllar, alrededores de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98.

Andryala integrifolia L.

30TUL97: Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

Andryala ragusina L.

VICIOSO (1946: 86) cita este taxon en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, alrededores de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras,

30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 8-VII-98.

Hieracium pilosella L.

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, margas en solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98. Los individuos de esta población podrían encuadrarse en *Hieracium tardans* Peter.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 8-VII-98.

ALISMATACEAE

Alisma lanceolatum With.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 800 m, ribera, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 297) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, arenales inundados temporalmente por el río Cega.

BUTOMACEAE

Butomus umbellatus L.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 800 m, ribera, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 25-VIII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 296) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, ramal del río Cega a su paso por una fresneda.

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton natans L.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 297) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1168, 885 m, charcas lindantes al río Cega y en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, laguna próxima al río Cega. Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.

Potamogeton trichoides Cham & Schlecht.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 298) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, laguna próxima al río Cega.

Potamogeton crispus L.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 298) cita este

taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, laguna próxima al río Cega.

ZANNICHELLIACEAE

Zannichellia peltata Bertol.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 298) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 890 m, charca formada por un manantial.

LILIACEAE

Anthericum liliago L.

30TUL97: Cuéllar, La Tablada del Vado Tierrez, 30TUL9479, 800 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98.

Aphyllanthes monspeliensis L.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.

Gagea saxatilis (Mert. & Koch) Schultes & Schultes fil.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 850 m, granitos muy alterados en exposición Sur, Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 3-III-02.

Ornithogalum narbonense L.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Muscari comosum (L.) Mill.

30TUL97: Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

30TVL07: Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98.

Muscari neglectum Guss. ex Ten.

30TUL97: Cuéllar, pista a Zarzuela del Pinar, 30TUL9676, 825 m, faja cortafuegos a lo largo de la pista, arenas, Soriano Martín, C. & J.I. García Viñas, 2-IV-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos y sauces, suelo arenoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de

Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo humificado, Alegría Delgado, R., 24-V-98.

Allium sphaerocephalon L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González, 15-VII-98.

Allium oleraceum L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González, 15-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9279, 795 m, pinar de *P. pinaster* en inmediaciones de huertas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 285) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0766, 890 m, barbechos y cunetas arenosos.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98.

Allium pallens L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González, 15-VII-98. Cuéllar, Vado El Papel, 30TUL9279, 790 m, pastizales altos en las márgenes del Cega, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 285) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, claro de pinar sobre arenal.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

Asparagus officinalis L. subsp. *officinalis*

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98. Cuéllar, Vado de la Vaca, 30TUL9876, 800 m, soto de alisos y sauces, García Viñas, J.I., 21-VI-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 282) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, márgenes arenosos y umbrosos del río Cega.

30TVL07: BARRERA & als. (1991: 248) citan este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0974, 900 m, herbazales húmedos y umbrosos, MACB 34135. *El cuadro UTM mencionado no concuerda con el término municipal citado, correspondiendo al de Hontalbilla.* Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus pallidulus Graells

30TUL97: Cuéllar, pista a Zarzuela del Pinar, 30TUL9874, 840 m, faja cortafuegos a lo largo de la pista, arenas, Soriano Martín, C. & J.I. García Viñas, 2-IV-98.

DIOSCOREACEAE

Tamus communis L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, banda arbustiva paralela al borde de la hoz, Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González, 15-VII-98.

IRIDACEAE

Iris pseudacorus L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 290) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 890 m, charca pequeña y pradera húmeda. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 800 m, ribera (dentro del agua), Soriano Martín, C., 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

JUNCACEAE

Juncus inflexus L.

30TUL97: Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m,

ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98.

Juncus effusus L.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 800 m, ribera, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 25-VIII-98.

Juncus subnodulosus Schrank

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 301) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 890 m, pradera húmeda sobre arenas carbonatadas.

Juncus articulatus L.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, cerca del Salto de Arriba, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, Alegría Delgado, R., 14-VII-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 800 m, ribera, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 25-VIII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 303) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega. Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.

Luzula campestris (L.) DC

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0769, 860 m, pradera con encharcamiento temporal, Alegría Delgado, R., 13-V-98. Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 13-V-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.

30TVL16: Aguilafuente, 30TVL1068, 880 m, soto de majuelos, sauces y chopos, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98.

Luzula multiflora (Retz.) Lej.

30TUL97: Cuéllar, alrededores del Vado de la Vaca, 30TUL9876, 820 m, zona de surgencia de aguas entre arenas y margas, García Viñas, J.I., 21-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, La Peguera Nueva, 30TVL0173, 800 m, soto de *Frangula alnus*, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

Luzula forsteri (Sm.) DC.

30TUL97: Cuéllar, alrededores del Vado de la Vaca, 30TUL9876, 820 m, zona de surgencia de aguas entre arenas y margas, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, ribera del Cega, 30TUL9379, 790 m, junto a senda de pescadores, *Soriano Martín, C.*, 19-IV-98.

30TUL98: Cuéllar, Camino de la Orilla del Río - Vado Barcón, 30TUL9380, 790 m, sotobosque denso de bosque de ribera, umbría, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

POACEAE (GRAMINEAE)

Festuca arundinacea Schreber subsp. *fenas* (Lag.) Arcangeli

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 820 m, margas calizas en solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Festuca ampla Hackel

30TUL97: Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

Lolium perenne L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

Vulpia membranacea (L.) Dumort.

30TUL97: Cuéllar, alrededores de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98. Cuéllar,

Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Vulpia fontquerana Melderis & Stace

Como señalamos al iniciar nuestro texto, éste taxon es el responsable de diversas recolecciones en los alrededores de la Casa Forestal de Fuente Macanda que han quedado reflejadas en este trabajo a pesar de que esta localidad, aunque muy próxima no forma parte del objetivo territorial con que se inició.

29 años después de la descripción original de esta especie a partir de las plantas colectas por C.A. Stace en Cádiz aún 7 años antes, GARCÍA MURILLO & SOUSA (1997) ponen de manifiesto la presencia de tres pliegos de herbario (MA156789, MA172169 y MA12732) con muestras identificadas por C.A. Stace como pertenecientes a éste taxon, correspondientes a localidades de Tierra de Pinares y que estaban intercalados con pliegos de otras especies de *Vulpia*.

Los tres pliegos parecen corresponder a dos colecciones distintas separadas 13 años ya que dos de los mencionados pliegos fueron colectados en 9 y 10 de Junio de 1931, según reza en sus etiquetas respectivas y el tercero a 10 de Junio de 1944. El colectado antes (MA156789), lo fue por *E. Huguet del Villar* y, dada la proximidad de fechas, posiblemente también el segundo (MA172169), aún cuando no conste en su etiqueta. El tercero de los pliegos fue obra de *C. Vicioso* constituyendo testimonio de su cita de *V. dertonensis* (All.) Volkart (VICIOSO, 1946: 14).

Las localidades de procedencia de los mismos son vecinas: "Entre Fuentepelayo y Aguila-fuente, pinar de *P. pinaster*, ..." y "Casa forestal de Fuentemacanda", para los pliegos de 1931 y

"Aguilafuente, in arenosis, ..." , la que figura en la etiqueta del debido a C. Vicioso.

Buscamos en diversas fechas próximas a la señalada en la etiqueta y colectamos allí abundantes muestras de *Vulpia* pero todas ellas son atribuibles a *Vulpia membranacea* (L.) Dumort. o a *V. myuros* (L.) C.C. Gmelin.

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin subsp. *myuros*
30TUL97: Cuéllar, alrededores de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Vulpia unilateralis (L.) Stace

30TUL97: Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, margas en solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Micropyrum tenellum (L.) Link

VICIOSO (1946: 14) cita este taxon (como *Nardurus halleri* (Viv.) Fiori) en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, alrededores de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Gastón González, A., 3-VII-98. Lastras de Cuéllar,

Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Catapodium rigidum C. E. Hubb. subsp. *rigidum*

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 328) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 900 m, cunetas arenosas.

Poa trivialis L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, García Viñas, J.I., 2-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL06: Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 13-V-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98.

Poa pratensis L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0769, 860 m, pradera con encharcamiento temporal, Alegría Delgado, R., 13-V-98. Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98. Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 13-V-98.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 326) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 890 m, pradera húmeda. Aguilafuente, 30TVL0970, 875 m, chopera de *Populus x canadensis*, suelo arenoso-limoso, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 1-V-98. Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y mar-

gen del río, junto a pista abandonada, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Ibidem, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Ibidem, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carroccio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98. Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98.

Poa nemoralis L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, alrededores del Vado de la Vaca, 30TUL9876, 820 m, zona de surgencia de aguas entre arenas y margas, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, franja arbustiva, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98. Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98. Cuéllar, Vado de la Vaca, 30TUL9876, 800 m, soto de alisos y sauces, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98. Ibidem, 30TVL0075, 800 m, ribera, margen izquierda,

Soriano Martín, C., 8-VII-98. Ibidem, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

Poa bulbosa L.

30TVL06: Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98. Aguilafuente, Puente Cega, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 13-V-98.

30TVL07: Cuéllar, valle del Río Cega, entre el puente del Molino Ladrón y la presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, umbría, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carroccio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.

30TVL16: Aguilafuente, 30TVL1068, 880 m, soto de majuelos, sauces y chopos, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

Puccinellia rupestris (With.) Fernald & Weatherly

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 324) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 890 m, pradera húmeda con manantial.

Sclerochloa dura (L.) Beauv.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 329) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, camino arcilloso-arenoso pisoteado próximo al río Cega.

Dactylis glomerata L.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, soto junto al río, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón - Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.

Cynosurus cristatus L.

30TUL97: Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, franja arbustiva, Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98.

Cynosurus echinatus L.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98.

Cynosurus elegans Desf.

30TUL97: Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, García Viñas, J.I., 2-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98.

Catabrosa aquatica (L.) Beauv.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 328) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 890 m, alrededores de manantial en pradera húmeda.

Apera interrupta (L.) Beauv.

30TVL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98.

Mibora minima (L.) Desv.

30TUL97: Cuéllar, pista a Zarzuela del Pinar, 30TUL9874, 840 m, faja cortafuegos a lo largo de la pista, arenas, Soriano Martín, C. & J.I. García Viñas, 2-IV-98.

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 21-IV-98.

30TVL07: ROMERO & RICO (1989: 351) citan este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0475, 870 m, SALA 40479. Cuéllar, Cotarra de Hijas Blancas, cortafuegos que parte de la pista del Molino Ladrón, 30TVL0270, 850 m, arenas, Soriano Martín, C., 18-IV-98.

Briza media L.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 325) cita este

taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 890 m, charca con pradera circundante.

Echinaria capitata (L.) Desf.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.

Melica ciliata L. subsp. *magnolii* (Gren. & Godron) Husnot

30TVL07: Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, Gastón González, A., 3-VII-98. Ibidem, 30TVL0970, 885 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98. Ibidem, 30TVL0970, 885 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98. Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.

Glyceria declinata Bréb.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 329) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 870 m, charca pequeña y pradera húmeda.

Glyceria fluitans (L.) R. Br.

30TVL07: ROMERO & RICO (1989: 350) citan este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 880 m, SALA 40414.

Bromus diandrus Roth

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 344) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, márgenes umbrosos y arenosos del río Cega.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 344) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, fresneda y prados temporalmente inundados por el río Cega.

Bromus rigidus Roth

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, pinar sobre arenas, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 810 m, ribera del Río Cega, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, pinar sobre arenas, solana,

Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 2-V-98.

Bromus sterilis L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, linde entre ribera y prados, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Ibidem, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98.

Bromus tectorum L.

VICIOSO (1946: 14) cita este taxon en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, Río Cega, 30TUL9678, 800 m, margas en solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 17-V-98.* Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.*

Bromus ramosus Hudson

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1991: 123 y 1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega, MAIA 3599. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellanada en umbría, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 23-VII-98.*

Bromus hordeaceus L. subsp. *hordeaceus*

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.*

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.*

Bromus squarrosus L.

30TUL97: Cuéllar, El Codillo, 30TUL9479, 790 m, pastizales altos en márgenes del Cega, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98.*

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. subsp. *sylvaticum*

30TUL97: Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98. Cuéllar, Vado de la Vaca, 30TUL9876, 800 m, soto de alisos y sauces, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98.*

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 347) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega.

Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.* Cuéllar, La Tablada del Vado Tierrez, 30TUL9479, 800 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98.* Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.* Cuéllar, Vado de la Vaca, 30TUL9876, 800 m, soto de alisos y sauces, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, cerca del Salto de Arriba, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, *Alegría Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98.* Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Elymus caninus (L.) L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, linde entre ribera y prados, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Ibidem, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

- 30TVL06:** GARCÍA ADÁ (1995: 348) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0869, 890 m, márgenes arenosas del río Cega.
- 30TVL07:** Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, Soriano Martín, C., 8-VII-98.
- Elymus repens* (L.) Gould subsp. *repens*
- 30TVL97:** ALLUE & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon, sin indicar subespecie, en Cuéllar, 30TVL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega.
- 30TVL07:** GARCÍA ADÁ (1995: 349) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales lindantes al río Cega.
- Elymus pungens* (Pers.) Melderis
- 30TVL97:** Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL9975, 800 m, linde entre ribera y prados, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98.
- 30TVL07:** GARCÍA ADÁ (1995: 349) cita la subespecie *campestris* (Godr. & Gren.) Melderis en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales próximos al río Cega.
- Aegilops triuncialis* L.
- 30TVL07:** Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.
- Hordeum murinum* L. subsp. *leporinum* (Link) Arcangeli
- 30TVL07:** Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98.
- Avenula sulcata* (Gay ex Boiss.) Dumort. subsp. *sulcata*
- 30TVL07:** Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98.
- Arrhenatherum elatius* (L.) Beauv. ex J. & C. Presl
- subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübler & Martens
- 30TVL97:** Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL9975, 800 m, linde entre ribera y prados, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón, 30TVL9379, 790 m, soto junto a pinar, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.
- 30TVL07:** Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.
- solana*, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.
- Koeleria vallesiana* (Honckeny) Gaudin subsp. *vallesiana*
- 30TVL07:** Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Presa de Ibiensa, 30TVL0372, 835 m, suelo arenoso, Alegría Delgado, R., 24-V-98.
- Trisetaria ovata* (Cav.) Paunero
- 30TVL07:** GARCÍA ADÁ (1995: 333) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, arenales próximos al río Cega.
- Aira caryophyllea* L.
- Se ha colectado material atribuible a las dos subespecies recogidas en Flora Europaea teniendo en cuenta el tamaño de las plantas. Sin embargo el tamaño de las espiguillas y de los pedicelos es intermedio entre la dos subespecies en casi todos los ejemplares. Los ejemplares atribuibles a la subespecie *caryophyllea* han sido colectados en una sola localidad:
- 30TVL97:** Cuéllar, Vado Barcón, 30TVL9379, 790 m, soto junto a pinar, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.
- Los ejemplares atribuibles a la subespecie *multiculmis* (Dumort.) Bonnier & Layens son más frecuentes:
- 30TVL97:** Cuéllar, Vado Barcón, 30TVL9279, 795 m, pinar de *P. pinaster* en inmediaciones de huertas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 5-VIII-98.
- 30TVL07:** Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, Gastón González, A., 3-VII-98.
- Anthoxanthum aristatum* Boiss.
- 30TVL07:** Lastras de Cuéllar, Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos disgregados, solana, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 24-V-98.
- Anthoxanthum odoratum* L.
- 30TVL07:** Cuéllar, La Peguera Nueva, 30TVL0173, 800 m, soto de *Frangula alnus*, García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado, 31-V-98.

Holcus lanatus L.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

30TVL07: Aguilafuente, entre el canal del Molino de la Peña y el Río Cega, 30TVL0770, 870 m, pradera, *Alegria Delgado, R.*, 14-VII-98. Aguilafuente, La Poza, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, chopera, *Alegria Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Ibidem, camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Ibidem, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Holcus mollis L.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

Corynephorus canescens (L.) Beauv.

VICIOSO (1946: 10) cita este taxon en Aguilafuente.

30TUL97: Cuéllar, aledaños de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 337) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0766, 890 m, barbechos y cunetas arenosos.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98.

Agrostis stolonifera L.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 340) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega.

Agrostis castellana Boiss. & Reuter

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, chopera, *Alegria Delgado, R.*, 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Ibidem, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Ibidem, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Lastras de Cuéllar, Huerto de Carrocio, 30TVL0372, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arena, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Polygogon maritimum Willd.

30TVL06: Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0869, 880 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

Phleum phleoides (L.) Karsten

30TUL97: Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Ibidem, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

Phleum arenarium L.

30TUL88: ROMERO & RICO (1986: 164) citan este taxon en Cuéllar, proximidades de El Henar, 30TUL88, 850 m, pinares sobre suelos arenosos, MAF 87071.

Alopecurus geniculatus L.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 342) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, prados temporalmente inundados por el río Cega. Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

Phalaris arundinacea L. subsp. *arundinacea*

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 339) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega.

Milium vernale Bieb.

30TVL06: Aguilafuente, Salto de Abajo, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 13-V-98.

30TVL07: Cuéllar, valle del Río Cega, alrededores del Molino Ladrón, 30TVL0371, 840 m, granitos y jabres, umbría, *Soriano Martín, C.*, 18-IV-98.

Stipa iberica Martinovsky

30TVL07: Lastras de Cuéllar, Las Huelgas, 30TVL0273, 820 m, margas calizas en solana, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98.

Stipa lagascae Roemer & Schultes

30TUL97: Cuéllar, alrededores de la casa forestal de Fuente Macanda, 30TUL9970, 850 m, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 314) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0869, 880 m, cunetas arenosas y en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, pastos arenosos lindantes al río Cega.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta pinar de *P. pinaster* en arenas, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Stipa gigantea Link.

30TUL97: Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 10-VI-98.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel

30TUL97: Cuéllar, Vado El Papel, 30TUL9279, 790 m, pastizales altos en las márgenes del Cega, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 5-VIII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 352) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega.

Danthonia decumbens (L.) DC.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras,

30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

Eragrostis minor Host

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL06: Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0869, 880 m, ribera, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 352) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0970, 870 m, cunetas en arenales.

Crypsis schoenoides (L.) Lam.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 353) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llano arenoso inundado temporalmente por el río Cega.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados sobre terraza, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98. Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 353) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0664, 850 m, regadíos.

LEMNACEAE

Lemna minor L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Soriano Martín, C. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

SPARGANIACEAE

Sparganium erectum L. subsp. *microcarpum* (Neuman) Domin

30TVL16: Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 29-VII-98.

TYPHACEAE

Typha latifolia L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, cañón del río Cega.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 299) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega.

CYPERACEAE

Scirpus lacustris L. subsp. *tabernaemontani* (C.C. Gmelin) Syme

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 305) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 890 m, pradera húmeda sobre arenas carbonatadas.

Scirpus holoschoenus L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, prados en terraza baja, Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González, 15-VII-98. Cuéllar, El Pradejón, carretera a Zarzuela del Pinar, 30TUL9278, 800 m, pinar de *P. pinaster* en resinación, arenas, Soriano Martín, C., 19-IV-98. Cuéllar, El Praderón, 30TUL9777, 810 m, herbazal en ladera de margas calizas, Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García, 10-VI-98.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, chopera, Alegría Delgado, R., 14-VII-98.

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.

30TVL16: Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.

Cyperus longus L.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 23-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 800 m, ribera, Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98. Ibidem, margen derecha del río, ribera, Bariego Hernández, P. & A. Gastón González, 15-VII-98. Lastras de

Cuéllar, La Poza, 30TVL0970, 885 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.

Carex cuprina (L. Sándor Ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 307) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, praderas arenosas lindantes al río Cega.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 307) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llano de inundación lindante al río Cega.

Carex muricata L. subsp. *lamprocarpa*

30TUL97: Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98.

30TVL07: Aguilafuente, entre el canal del Molino de la Peña y el Río Cega, 30TVL0770, 870 m, pradera, Alegría Delgado, R., 14-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, prados húmedos junto al camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, Soriano Martín, C., 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0075, 810 m, terraza alta, margen izquierda, prado húmedo, Soriano Martín, C., 8-VII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 308) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, prados temporalmente inundados por el río Cega. Lastras de Cuéllar, Vado del Pajar, 30TVL1268, 890 m, ribera e inmediaciones de charca, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.

Carex divulsa Stokes

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega. Cuéllar, El Hontanar, 30TUL9777, 820 m, franja arbustiva, Soriano Martín, C. & A. Gastón González, 15-VII-98.

Carex arenaria L.

30TUL97: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TUL9975, 800 m, linde entre ribera y prados, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Ibidem, prados sobre terraza, umbría, Soriano Martín, C., 20-VI-98. Ibidem, prados en terraza baja, Soriano Martín, C., P. Bariego Hernández & A. Gastón González, 15-VII-98. Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98. Cuéllar, Vado Barcón,

30TUL9379, 885 m, talud de camino, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 308) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0969, 860 m, arenales lindantes al río Cega. Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

30TVL07: Aguilafuente, La Poza, ribera del Cega, 30TVL0970, 875 m, chopera, *Alegría Delgado, R.*, 14-VII-98. Lastras de Cuéllar, Pinar de Ensanchar las Regueras, 30TVL0372, 830 m, pinar sobre arenas, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, Vado Sancha, 30TVL0272, 810 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 2-V-98.

Carex divisa Huds.

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 885 m, talud de camino, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TUL98: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9380, 800 m, pinar sobre arenas, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 309) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, márgenes umbroso-arenosos del río Cega y en Aguilafuente, 30TVL0969, 890 m, arenales lindantes al río Cega. Aguilafuente, 30TVL0969, 875 m, soto de majuelos, sauces y chopos, suelo limoso-arenoso, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98. Aguilafuente, Puente Cega, 30TVL0869, 875 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 13-V-98.

30TVL07: Aguilafuente, Vado Eritero, 30TVL0970, 875 m, contacto de arenas y margen del río, junto a pista abandonada, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. *Ibidem*, junto al carril de descenso al río, umbría, *Soriano Martín, C.*, 20-VI-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 309) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega. Aguilafuente, 30TVL1068, 880 m, soto de majuelos, sauces y chopos, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

Carex remota L.

30TUL97: ALLUÉ & RUIZ DEL CASTILLO (1991: 123 y 1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega, MAIA 3584. Cuéllar, La Tablada del Vado Tierrez, 30TUL9479, 790 m, umbría, avellanada en márgenes del Cega, *Bariego Hernández, P. & J.L. Gutiérrez García*, 5-VIII-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

Carex hirta L.

30TUL97: Cuéllar, Vado Barcón, 30TUL9379, 790 m, soto junto a pinar, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 310) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL1267, 890 m, fresneda y prados ruderalizados temporalmente inundados por el río Cega.

Carex acutiformis Ehrh.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 310) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, orillas arenosas del río Cega.

Carex pseudocyperus L.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellanada en umbría, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, márgenes del río, *Bariego Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98. Cuéllar, Vado de la Vaca, 30TUL9876, 800 m, soto de alisos y sauces, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98.

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 310) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, orillas arenosas del río Cega.

Carex flacca Schreber

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, pinar de *P. pinaster* en arenas, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

30TVL16: GARCÍA ADÁ (1995: 311) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL1266, 900 m, llanos arenosos inundados temporalmente por el río Cega. Aguilafuente, 30TVL1068, 880 m, soto de majuelos, sauces y chopos, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 1-V-98.

Carex panicea L.

30TUL97: Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, *Bariego Hernández, P., A. Gastón*

González & J.L. Gutiérrez García, 4-VI-98. Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98. Cuéllar, Vado Guijarral, 30TUL9279, 790 m, bordes de cultivo y ribera del río, solana, *Bariago Hernández, P.*, *A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 21-IV-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, cuesta en umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, borde de la hoz, margen izquierda, humedal en ladera de umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98. Cuéllar, Molino Ladrón, taludes junto al puente, 30TVL0371, 835 m, suelo arenoso, *Alegría Delgado, R.*, 24-V-98. Lastras de Cuéllar, La Poza, 30TVL0870, 875 m, calizas, solana, *Gastón González, A.*, 3-VII-98.

Carex binervis Sm.

30TUL97: Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, *Bariago Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, La Peguera Nueva, 30TVL0173, 800 m, soto de *Frangula alnus*, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

Carex distans L.

30TVL07: GARCÍA ADÁ (1995: 312) cita este taxon en Lastras de Cuéllar, 30TVL0871, 890 m, charca pequeña y pradera húmeda circundante.

Carex demissa Hornem

30TVL06: GARCÍA ADÁ (1995: 313) cita este taxon en Aguilafuente, 30TVL0969, 860 m, márgenes arenosos del río Cega.

ORCHIDACEAE

Epipactis helleborine (L.) Crantz

30TVL06: Lastras de Cuéllar, Puente Cega, 30TVL0869, 880 m, ribera, *Bariago Hernández, P.*,

A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García, 29-VII-98.

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, margen derecha del río, 30TVL0074, 800 m, ribera, *Bariago Hernández, P. & A. Gastón González*, 15-VII-98.

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

30TUL97: ALLUE & RUIZ DEL CASTILLO (1991: 124 y 1992: 16) citan este taxon en Cuéllar, 30TUL9379, 800 m, laderas de umbría del cañón del río Cega, MAIA 3585. Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, *Bariago Hernández, P.*, *A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98. Cuéllar, Las Praderas, 30TUL9677, 800 m, avellaneda en umbría, *Bariago Hernández, P. & A. Gastón González*, 23-VII-98.

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

30TUL97: Cuéllar, El Papel, 30TUL9279, 795 m, ribera, solana, *Bariago Hernández, P.*, *A. Gastón González & J.L. Gutiérrez García*, 4-VI-98.

30TVL07: Cuéllar, La Peguera Nueva, 30TVL0173, 800 m, soto de *Frangula alnus*, *García Viñas, J.I. & R. Alegría Delgado*, 31-V-98.

Dactylorhiza elata (Poir.) Soó subsp. *sesquipedalis* (Willd.) Soó

30TUL97: Cuéllar, Satudovieco, 30TUL9975, 800 m, aliseda junto a chopera cortada, *García Viñas, J.I.*, 2-VII-98.

30TVL07: Cuéllar, Coto de Pegueras, 30TVL0074, 830 m, camino de bajada al río, margen izquierda, umbría, *Soriano Martín, C.*, 8-VII-98.

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

30TUL97: Cuéllar, alrededores del Vado de la Vaca, 30TUL9876, 820 m, zona de surgencia de aguas entre arenas y margas, *García Viñas, J.I.*, 21-VI-98.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALLUÉ, M. & J. RUIZ DEL CASTILLO. 1991. Fragmenta Chorologica occidentalia, 3614-3623. *Anales Jardín Botánico de Madrid* 49(1): 123-124.
- ALLUÉ, M. & J. RUIZ DEL CASTILLO. 1992. *Betula alba* L. en las proximidades de Cuéllar (Segovia). *Inv. Agraria. Serie Sist. y Rec. Forest.* 1(1): 9-19.
- ALLUÉ, M. 1997. Primeras citas de *Betula pendula* Roth y *Sorbus torminalis* (L.) Crantz en la provincia de Segovia. *Ecología* 11: 289-291.
- BARÓ y ZORRILLA, F. (1951). Pinares de la Meseta Sur del Duero (Castilla La Vieja). Mapa Agronómico Nacional. Hoja 429. Navas de Oro (Segovia). Ministerio de Agricultura.
- BARRERA MARTÍNEZ, I., M. GÉNOVA FUSTER & F. GÓMEZ MANZANEQUE. 1991. Notes florístiques i corològiques, 581-601. *Collectanea Botanica* 20: 247-249
- CARRETERO, J.L. 1985. Consideraciones sobre las amarantáceas ibéricas. *An. Jard. Bot. Madrid* 41(2): 271-286
- GARCÍA ADÁ, R. 1995. Estudio de la flora y vegetación de las cuencas alta y media de los ríos Eresma, Pirón y Cega (Segovia). Tesis Doctoral de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid (inédito).
- GARCÍA MURILLO, P. & A. SOUSA. 1997. *Vulpia fontquerana* Melderis & Stace (Gramineae), ¿endemismo Gaditano-Onubense?. En "Notas breves". *An. Jard. Bot. Madrid*, 55(1): 174-176.
- MOLERO, J. & C. BLANCHÉ. 1984. A propósito de los géneros *Aconitum* L. y *Consolida* (DC.) S.F.Gray en la Península Ibérica. En "Notulae In Opus Flora Iberica Intendentes". *An. Jard. Bot. Madrid* 41(1): 211-218.
- RICO HERNÁNDEZ, E. 1998. *Potentilla* L. (subgen. *Potentilla*). En MUÑOZ GARMENDIA, F. & C. NAVARRO (eds.). *Flora Iberica. Vol. VI. Rosaceae*. Real Jardín Botánico, CSIC.
- RICO HERNÁNDEZ, E. & T. ROMERO MARTÍN. 1987. Notes florístiques i corològiques, 123-158. *Collectanea Botanica* 117: 146-150.
- RODRÍGUEZ, P., D. SÁNCHEZ MATA & E. ARÉVALO FARRE. 1996. *Pistorinia hispanica* (L.) DC. En RUBIO SÁNCHEZ, A. (ed.). *Cartografía corológica ibérica. Aportaciones* 88 a 90. *Bot. Comp.* 21: 137-157
- ROMERO MARTÍN, T. & E. RICO HERNÁNDEZ. 1986. Algunas plantas de los arenales de la cuenca del Duero. *Lazaroa* 9: 159-165.
- ROMERO MARTÍN, T. & E. RICO HERNÁNDEZ. 1989. Flora de la cuenca del río Duratón. *Ruizia* 8. Real Jardín Botánico, CSIC.
- VICIOSO, C. 1946. Notas sobre la Flora Española. *An. Jard. Bot. Madrid* 6(2) 5-92.