

## **DOCUMENTO N° 3**

### **PRESUPUESTO**

**CAPITULO I**

**MEDICIONES**

	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN
1	MUROS	34,57 ml
2	TERRAZA	61,09 m2
3	COLUMNAS	4,00 Ud
4	BANCOS	22,27 ml
5	MURO BAJO	6,70 ml
6	ESCALERAS	7,47 m2
7	ACERA	26,60 m2

## CAPITULO II

### CUADRO DE PRECIOS

1.- M2 Nivelación en terreno duro con extracción a borde.	9,00 € Nueve euros
2.- M2 Forjado, base de Terraza, con vigas de hormigón pretensado de 20 cm. a 80 cm. interejos, con bovedillas hourdis de 70x20x18 y malla electrosoldada 150x150x4 mm. y capa de hormigón de compresión, formación de pendiente, según plano, terminado con pavimento de baldosa de gres.	126,04 €  Ciento veintiséis euros con cuatro céntimos
3.- M2 Solera hormigón HM-25/B/20/I de 10 de espesor, fabricado en obra, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20x6-6 B 500, terminado.	33,45 €  Treinta y tres euros con cuarenta y cinco céntimos
4.- M2. Escalera ingreso a terraza, 12 pasos, formación de peldaños mediante ladrillos cerámicos huecos, sobre solera rampa de hormigón, forrado de piedra, totalmente acabado.	135,00 €  Ciento treinta y cinco euros
5.- Ml Muro formado por bloque de hormigón tipo italiano 20x20x40 cm asentado con mortero de cemento arena 1:4, armado con acero UNE-EN 10080 B 500S según plano, incluido cimentación, max 3,00 m de altura y 25 espesor, acabado forrado en piedra cara exterior.	297,00 €  Doscientos noventa y siete euros
6.- Ud Columna sección cuadrada 35x35 cm, de hormigón HA-25/B/20/IIa realizado en obra y acero UNE-EN 10080 B 500S, montaje y desmontaje de sistema de encofrado, max 3,00 m de altura, acabado en forro de piedra, según plano.	312,66 €  Trescientos doce euros con sesenta y seis céntimos

- 7.- MI Bancos de obra, formado por bloque de hormigón tipo italiano 20x20x40 cm, asentado con mortero de cemento arena 1:4 según plano, terminado con baldosa de gres. 125,00 €

Ciento veinticinco euros

- 8.- MI Muro bajo h= 0,50 m de bloque hueco de hormigón de 20x20x40 cm tipo Italiano, asentado con mortero de cemento-arena 1:4, en terraza borde escalera, según planos, lados forrado en piedra, acabado en baldosa de gres. 68,50 €

Sesenta y ocho euros con cincuenta céntimos

- 9.- GI Carpinteria de aluminio lacado en blanco, respaldo bancos de obra, barandilla de escalera y estructura de pérgola desmontable en terraza, según plano. 1.550,00 €

Mil quinientos cincuenta euros

Palma, julio 2021

## CAPITULO III

### PRESUPUESTO: OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO

#### 1 MUROS

1.1	34,57	MI Muro formado por bloque de hormigón tipo italiano 20x20x40 cm asentado con mortero de cemento arena 1:4, armado con acero UNE-EN 10080 B 500S según plano, incluido cimentación, max 3,00 m de altura y 25 espesor, acabado forrado en piedra cara exterior.	297,00 €/MI	10.267,29 €
-----	-------	---	-------------	-------------

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL..... 10.267,29 €

#### 2 ESCALERAS

2.1	7,47	M2. Escalera ingreso a terraza, 12 pasos, formación de peldaños mediante ladrillos cerámicos huecos, sobre solera rampa de hormigón, forrado de piedra, totalmente acabado.	135,00 €/m2	1.008,45 €
-----	------	---	-------------	------------

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL..... 1.008,45 €

#### 3 TERRAZA

3.1	61,09	M2 Forjado, base de Terraza, con vigas de hormigón pretensado de 20 cm. a 80 cm. interejos, con bovedillas hourdis de 70x20x18 y malla electrosoldada 150x150x4 mm. y capa de hormigón de compresión, formación de pendiente, según plano, terminado con pavimento de baldosa de gres.	126,04 €/m2	7.699,78 €
3.2	4,00	Ud Columna sección cuadrada 35x35 cm, de hormigón HA-25/B/20/Ila realizado en obra y acero UNE-EN 10080 B 500S, montaje y desmontaje de sistema de encofrado, max 3,00 m de altura, acabado en forro de piedra, según plano.	312,66 €/Ud	1.250,64 €

3.3	22,27	MI Bancos de obra, formado por bloque de hormigón tipo italiano 20x20x40 cm, asentado con mortero de cemento arena 1:4 según plano, terminado con baldosa de gres.	125,00 €/ml	2.783,75 €
3.4	6,70	MI Muro bajo h= 0,50 m de bloque hueco de hormigón de 20x20x40 cm tipo Italiano, asentado con mortero de cemento-arena 1:4, en terraza borde escalera, según planos, lados forrado en piedra, acabado en baldosa de gres.	68,50 €/ml	458,95 €
3.5	1,00	GI Carpintería de aluminio lacado en blanco, respaldo bancos de obra, barandilla de escalera y estructura de pérgola desmontable en terraza, según plano.	1.550,00 €/GI	1.550,00 €

-----  
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL..... 13.743,12 €

#### 4 ACERA

4.1	26,60	M2 Nivelación en terreno duro con extracción a borde.	9,00 €/m2	239,40 €
4.2	26,60	M2 Solera hormigón HM-25/B/20/I de 10 de espesor, fabricado en obra, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20x6-6 B 500, terminado.	33,45 €/m2	889,77 €

-----  
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL..... 1.129,17 €

## PRESUPUESTO GENERAL

1	MUROS	10.267,29 €
2	ESCALERAS	1.008,45 €
3	TERRAZA	13.743,12 €
4	ACERA	1.129,17 €
<b>PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL.....</b>		<b>26.148,03 €</b>
13 % Gastos Generales .....		3.399,24 €
6% Beneficio Industrial .....		1.568,88
Suma		<b>31.116,15 €</b>
I.V.A. 21%		6.534,39 €
<b>PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA</b>		<b>37.650,54 €</b>

Asciende el presupuesto de las obras existentes en Dominio Público Marítimo-Terrestre a la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Palma, julio 2021

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo. Pablo Arturo Santisteban Chavarri  
Colegiado 11.251